
Profinder: una aplicación móvil para gestionar
servicios de expertos profesionales.
Profinder: a mobile app to manage professional
expert's services.



Trabajo de Fin de Grado
Curso 2023–2024

Autor

Jaime Pablo Vázquez Martín

Director

Antonio Sarasa Cabezuelo

Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática

Universidad Complutense de Madrid

Profinder: una aplicación móvil para
gestionar servicios de expertos
profesionales.

Profinder: a mobile app to manage
professional expert's services.

Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Informática

Autor

Jaime Pablo Vázquez Martín

Director

Antonio Sarasa Cabezuelo

Convocatoria: *Junio 2024*

Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática

Universidad Complutense de Madrid

27 de Mayo de 2024

Dedicatoria

*A mis padres Pablo y Elena por apoyarme y
ayudarme siempre. Sin ellos nada de esto
habría sido posible.*

Agradecimientos

A Antonio Sarasa, mi tutor, por estar siempre disponible. A Jorge Roselló, que me ayudó a iniciarme en lo que ha sido y será mi viaje en el mundo del desarrollo Android. A Aristides Guimerá (Aristidevs), creador de contenido online sin cuyos vídeos y cursos no habría avanzado tan comodamente en mi proceso de aprendizaje. Y a Marco Antonio Gómez Martín y Pedro Pablo Gómez Martín por facilitar esta plantilla tan útil.

Resumen

Profinder: una aplicación móvil para gestionar servicios de expertos profesionales.

Profinder, es una aplicación que ha sido desarrollada para dispositivos con sistema operativo Android.

Busca ser un sistema que ayude a profesionales de distintos campos, a ponerse en contacto con nuevos clientes, mantener conversaciones con ellos y crear una reputación mediante la calificación que los clientes creen al terminar los servicios realizados por el profesional. A su vez, los clientes serán calificados por los profesionales. Los usuarios podrán utilizar la funcionalidad de mapa para comprobar qué profesionales están trabajando por la zona, agilizando así los tiempos de espera. Tanto profesionales como clientes podrán ser agregados a una lista de favoritos, para tener fácil acceso a estos si fuera necesario. Tanto profesionales, como servicios, estarán clasificados dentro de categorías que permitirán una mejor gestión y organización.

La aplicación ha sido desarrollada siguiendo las mejores prácticas posibles, tanto a nivel de código como de arquitectura. Se ha utilizado Kotlin, como lenguaje de programación de la aplicación (más moderno, seguro, y eficiente que Java). Para las interfaces, se ha utilizado el kit de herramientas de Jetpack Compose, diseñado para simplificar el desarrollo de UI.

Palabras clave

Profesional, usuario, servicio, mapa, chat, favoritos, categoría, android.

Abstract

Profinder: a mobile app to manage professional expert's services.

Profinder is an application developed for devices running the Android operating system.

It aims to serve as an app that assists professionals from various fields in connecting with new clients, engaging in conversations with them, and building a reputation through client ratings upon completion of services. Simultaneously, clients will be rated by professionals. Users can utilize the map functionality to check which professionals are working in their area, thus streamlining waiting times. Both professionals and clients can be added to a favorites list for easy access if needed. Professionals and services will be categorized for better management and organization.

The application has been developed following the best possible practices, both in terms of code and architecture. Kotlin has been used as the programming language for the application (which is modern, safer, and more efficient than Java). Jetpack Compose toolkit has been used for the interfaces, designed to simplify UI development.

Keywords

Professional, user, service, map, chat, favourites, category, android.

Índice

1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Objetivos	2
1.3. Plan de trabajo	3
2. Estado de la Cuestión	5
2.1. Uber	5
2.2. Habitissimo	5
2.3. Booksy	6
2.4. Upwork	6
3. Tecnologías empleadas	7
3.1. Aplicaciones y herramientas generales	7
3.1.1. Android Studio	7
3.1.2. Obsidian	7
3.1.3. Figma	8
3.1.4. Drawio	8
3.1.5. Git, Github y Lazygit	8
3.2. Tecnologías específicas de Android	9
3.2.1. Kotlin	9
3.2.2. Jetpack Compose	10
3.2.3. Testing	12
3.2.4. Dagger Hilt	12
3.2.5. Maps	13
3.2.6. Compose Destinations	13
3.2.7. Coil	14
3.2.8. Material design	14
4. Arquitectura y modelo de datos	16
4.1. Arquitectura y patrones	16
4.1.1. CLEAN architecture	16
4.1.2. MVI	17

4.1.3.	Principios SOLID	19
4.2.	Modelo de datos	20
4.2.1.	Descripción detallada	21
4.2.2.	Firebase	23
4.2.3.	Datastore	26
4.2.4.	Uso del patrón Singleton como modelo de persistencia	26
5.	Diseño e implementación	28
5.1.	Diseño	28
5.1.1.	Experiencia de usuario	28
5.1.2.	Open source	29
5.1.3.	Idiomas	29
5.2.	Implementación	30
5.2.1.	Autenticación	30
5.2.2.	Usuarios y profesionales	31
5.2.3.	Trabajos y Servicios	31
5.2.4.	Chat	32
5.2.5.	Gestión de errores	32
6.	Conclusiones y Trabajo Futuro	35
6.1.	Conclusiones	35
6.2.	Líneas de trabajo futuro	36
	Introduction	38
	Conclusions and Future Work	42
	Bibliografía	44
A.	Especificación de requisitos	46
A.1.	Actores	46
A.2.	Casos de Uso	46
A.2.1.	Casos de uso generales	47
A.2.2.	Casos de uso de usuarios	54
A.2.3.	Casos de uso de profesionales	58
A.2.4.	Casos de uso de administrador	65
B.	Guía de uso	70
B.1.	Guía de usuario	71
B.1.1.	Inicio de sesión, registro, y localización	71
B.1.2.	Pantalla de Home, valoración de profesionales y Pantalla de servicios (lista)	72
B.1.3.	Detalles de servicio, pantalla de servicios (mapa) y pantalla de búsqueda	73
B.1.4.	Pantalla para ver otro perfil, chats recientes y chat individual	74

B.1.5. Pantalla de perfil, modo claro y editar perfil	75
B.2. Guía de profesional	76
B.2.1. Home profesional, servicios activos, servicios inactivos	76
B.2.2. Añadir servicio, perfil de profesional, cambiar estado	77
C. Diseño de las bases de datos	78
D. Interfaces de Profinder diseñadas en figma	80

Índice de figuras

1.1. Diagrama de Gantt del proyecto	3
3.1. Función en Java	10
3.2. Función en Kotlin	10
3.3. Recycler View utilizando Android views.	11
3.4. LazyColumn utilizando Jetpack Compose	11
3.5. Ejemplo de inyección de un caso de uso usando Hilt	12
3.6. Ejemplo de módulo de dependencias	12
3.7. Ejemplo de viewmodel inyectado	13
3.8. Uso del <i>composable</i> GoogleMap para dibujar un mapa en la aplicación	13
3.9. Ejemplo de declaración de función como Destination.	14
3.10. Ejemplo de uso de variable navigator.	14
4.1. Ejemplo de estado.	18
4.2. Ejemplo de definición de los <i>intents</i> de una vista.	18
4.3. Representación gráfica del ciclo MVI.	19
4.4. Ejemplo de primer principio SOLID.	19
4.5. Ejemplo del quinto principio SOLID.	20
4.6. Diagrama del modelo de datos inicial.	21
4.7. Clase ActorModel.	21
4.8. Clase ServiceModel.	22
4.9. Clase JobModel.	22
4.10. Clase ChatListItemModel.	22
4.11. Clase ChatMsgModel.	23
4.12. Clase LocationModel.	23
4.13. Ejemplo de enumerado (actores).	23
4.14. Captura de pantalla del panel de control de Firebase Authentication.	24
4.15. Captura de pantalla del panel de control de la base de datos Firestore.	25
4.16. Captura de pantalla de la estructura de Realtime Database	25
4.17. Ejemplo de función <code>getData()</code>	26
4.18. Ejemplo de Singleton con datos de usuario	27
5.1. Ejemplo de la bottom bar.	28

5.2.	Parte del fichero strings.xml en su versión en inglés y español.	30
5.3.	Ejemplo de validación del campo email.	30
5.4.	Función que comprueba si hay una sesión guardada.	31
5.5.	Ejemplo de función condicionada por solicitud o trabajo.	32
5.6.	Ejemplo de uso de flows para sacar los chats recientes y recogerlos en el viewmodel.	32
5.7.	Interfaz Error.	33
5.8.	Interfaz Result.	33
5.9.	Ejemplo de tipo de error.	34
5.10.	Ejemplo de implementación de Result.	34
5.11.	Ejemplo de llamada a función implementando Result.	34
6.1.	Gantt chart of the project	40
B.1.	Login Screen, Sign up Screen, permiso de localización	71
B.2.	Home Screen, Valorar profesional, Services Screen	72
B.3.	Service Details, Map Screen, Search Screen	73
B.4.	View profile Screen, Recent chats Screen, Individual chat Screen . . .	74
B.5.	Profile Screen, Profile Screen (light), Edit profile Screen	75
B.6.	Home Screen profesional, Active Services screen, Inactive services screen	76
B.7.	Add service, Professional profile, change state	77
C.1.	Diseño de la base de datos Realtime usando Drawio.	78
C.2.	Diseño de la base de datos Firestore usando Drawio.	79
D.1.	Splash Screen, Login Screen y Sing Up Screen.	80
D.2.	Home Screen, Services Screen (professional) y Chat Screen.	81
D.3.	Services Screen (user), Profile Screen y Individual Chat Screen. . . .	81

Índice de tablas

A.1. Registro/Baja	47
A.2. Modificar datos	48
A.3. Login/Logout	49
A.4. Configurar app	50
A.5. Ver lista de favoritos	51
A.6. Valorar cliente/profesional	52
A.7. Chatear con profesional	53
A.8. Configurar búsqueda	54
A.9. Buscar servicio	54
A.10.Chatear con profesional	55
A.11.Contratar servicio	56
A.12.Contratar servicio	57
A.13.Cambiar estado de profesional	58
A.14.Dar de alta/baja servicio	59
A.15.Modificar servicio	60
A.16.Listar servicios dados de alta	61
A.17.Contestar solicitud de contratación.	62
A.18.Consultar cliente.	63
A.19.Añadir/Modificar/Quitar cliente de lista de favoritos.	64
A.20.Añadir/Eliminar/Modificar categorías de servicios ofrecidos.	65
A.21.Consultar datos/estadísticas de profesionales/clientes.	66
A.22.Buscar clientes/profesionales.	67
A.23.Modificar datos de clientes/profesionales/servicios ofrecidos.	68
A.24.Dar de baja usuarios.	69

Introducción

“We are stubborn on vision. We are flexible on details.”
— Jeff Bezos

1.1. Motivación

Profinder, nace del concepto de agilizar y simplificar las relaciones entre profesionales que ofrecen un servicio, y usuarios que están dispuestos a consumirlo.

Se trata de una aplicación móvil, inicialmente desarrollada para el sistema operativo Android (pese a esto, no se descarta la posibilidad de poder hacerla multiplataforma en un futuro, véase el capítulo 6) en la que tanto usuarios como profesionales se podrán registrar, creando una cuenta e interactuar entre ellos. Las funcionalidades para cada tipo de actor varían en distintos aspectos, manteniendo algunas funcionalidades comunes.

A continuación, se explica la idea de flujo de publicación, contratación y calificación de servicios de la aplicación:

1. Al registrarse los profesionales, seleccionaran la categoría a la que pertenecen -esta categoría podrá ser modificada en cualquier momento desde la pantalla de ‘Editar perfil’-.
2. Una vez registrados, tendrán la posibilidad de crear servicios que a su vez estarán clasificados en categorías y podrán ser públicos o privados (activos o inactivos).
3. Los servicios activos, aparecerán a los usuarios que podrán solicitarlos ya sea desde la pantalla de listado de servicios o a través del perfil del profesional.
4. Al crear un usuario una solicitud, ésta le aparece al profesional que podrá aceptarla o rechazarla. En caso de aceptarla, el trabajo se pone en marcha y en adelante hasta que termine, se mostrará como trabajo activo.
5. Una vez terminado el trabajo, el profesional lo marcará como tal y calificará con estrellas (del 1 al 5) al usuario. Para el profesional el trabajo habrá terminado.

6. Por último al usuario le aparecerá la opción de calificar al profesional de la misma forma. Una vez hecho esto, el trabajo se marca como completado y se da por terminado el flujo de servicios.

A parte de este flujo en el que cada actor tiene un papel marcado. Hay cierta funcionalidad común: usuarios y profesionales podrán chatear entre sí usando la pantalla de chat, donde podrán concretar detalles adicionales, además de fechas y horarios concretos. Todos los usuarios y profesionales podrán ser añadidos a listas de favoritos para un fácil acceso a sus perfiles. El perfil de cada actor en la aplicación podrá ser completado con atributos como una descripción o una foto de perfil.

1.2. Objetivos

El mundo del desarrollo android es inmenso, la forma de diseñar interfaces respecto a la programación web muy distinta, y se trata de un mundo que, en los últimos años ha estado en constante cambio, cada año salen nuevas tecnologías que dejan obsoletas a las que ya había, e incluso hace unos años, cambió el lenguaje de programación usado para crear aplicaciones android.

El objetivo principal del presente trabajo, es aprender muchas de las cosas necesarias para ser un desarrollador android competente, partiendo de cero hasta llegar a ser capaz de crear una aplicación robusta, bonita y escalable en el tiempo.

Los objetivos relativos a la aplicación marcados desde el comienzo se muestran a continuación:

- Definición de una especificación de requisitos inicial, sujeta a cambios a lo largo del proceso de desarrollo, en la que se definen los actores y casos de uso de la aplicación (vease el apéndice A).
- Una vez definida la especificación de requisitos, se marcarán una serie de hitos para la entrega de las funcionalidades.

También se han definido una serie de objetivos técnicos que serán llevados a cabo en paralelo a la consecución de los objetivos relativos a la aplicación:

- Aprender kotlin, hasta alcanzar un nivel de competencia en el lenguaje apto para el desarrollo.
- Empezar en el desarrollo android utilizando el sistema de vistas, forma clásica de desarrollar interfaces en android, que sirve como primer acercamiento, pese a que luego se sustituya por Jetpack Compose.
- Realizar un acercamiento a las arquitecturas, patrones de diseño y buenas prácticas más utilizadas, con el objetivo de empezar a hacer proyectos más robustos, que se acerquen a la estructura de proyecto final.
- Aprender los fundamentos de Jetpack Compose e ir adquiriendo nuevos conocimientos progresivamente, haciendo distintos proyectos de prueba.

- Familiarizarse con los distintos servicios de Firebase para aplicaciones Android, que serán usados como *backend* en la aplicación final.
- Al final del proceso de desarrollo de la aplicación se espera haber obtenido una base de conocimientos sólidos, que sirvan como punto de partida de una posible carrera profesional futura.

1.3. Plan de trabajo

Para la consecución de los objetivos descritos en el apartado anterior, se ha establecido al inicio del proyecto, un plan de trabajo representado con un diagrama de Gantt, véase la figura 6.1. Los objetivos se han dividido (igual que en el apartado anterior) en objetivos técnicos y de aplicación, por cuanto la idea inicial, es ir cumpliendo los dos tipos de objetivos en paralelo en el tiempo.




Figura 1.1: Diagrama de Gantt del proyecto

Respecto a los hitos del proyecto, a continuación se muestra una lista con los casos de uso a desarrollar en cada hito:

- Hito 1
 - Registro/Baja de usuario.
 - Modificar datos usuario.
 - Login/Logout de usuario.
 - Configurar app.
- Hito 2
 - Cambiar estado de profesional.
 - Dar de alta/baja servicio.
 - Modificar servicio.
 - Listar servicios dados de alta.
 - Añadir/Eliminar/Modificar categorías de servicios ofrecidos.
- Hito 3

- Buscar servicio.
 - Configurar búsqueda.
 - Consultar profesional.
 - Consultar cliente.
 - Añadir/Quitar Profesional de lista de favoritos.
 - Añadir/Modificar/Quitar cliente de lista de favoritos.
 - Ver lista de favoritos.
- Hito 4
- Contratar servicio.
 - Chatear con profesional/cliente.
 - Valorar cliente/profesional.
 - Contestar solicitud de contratación.
- Hito 5
- Consultar datos/estadísticas de profesional/clientes.
 - Buscar clientes/profesionales.
 - Modificar datos de clientes/profesionales/servicios ofrecidos.
 - Dar de baja usuarios.

Debido a que los casos de uso eran una aproximación inicial, según ha ido avanzando el proceso de desarrollo, algunos se han implementado antes, después, o se han descartado por no encajar bien en la aplicación. A pesar de esto, la planificación inicial, ha sido de gran utilidad como guía y ha servido para marcar correctamente los plazos de entrega, asimilando el proceso a como sería en un entorno real.

Capítulo 2

Estado de la Cuestión

En este capítulo, se ha realizado un análisis de otras aplicaciones en el mercado, viendo sus características generales y comprobando si se considerarían o no competencia de Profinder en el caso de que se tuviera la idea de comercializar en un futuro.

En todos los casos analizados, se ha encontrado una diferencia significativa respecto a Profinder: todas son aplicaciones de código cerrado, mientras que Profinder, ha sido concebida desde sus inicios, como una aplicación de código abierto, con todo su código fuente y diseños abiertos al público general, para que cualquiera pueda ver y/o modificar el código (véase el apartado 5.1.2).

2.1. Uber

Uber¹, es una aplicación muy conocida que sirve para contratar servicios de desplazamiento en V.T.C. (Vehículo de Transporte con Conductor), el motivo por el que se considera una aplicación relacionada con Profinder es que los servicios se contratan por proximidad, se utiliza la ubicación del usuario -al igual que se hace en Profinder- para encontrar los conductores más próximos, reduciendo así, tiempos de espera y costes de desplazamiento innecesario. Uber se ha utilizado como una de las aplicaciones de referencia ya que representa muy bien, el concepto que se ha buscado desde el principio con Profinder.

2.2. Habitissimo

Habitissimo², es una aplicación que opera principalmente en España e Italia, en la que distintos profesionales pueden publicar ofertas de servicios, que los usuarios pueden contratar pidiendo un presupuesto.

Es la posible competencia más directa que se ha encontrado. Está específicamente enfocada al sector de la reforma y reparación, a diferencia de Profinder, que no está enfocada a ningún sector particular, sino que cuenta con distintas categorías que pueden ir ampliándose y ajustándose con el tiempo. Profinder también busca diferenciarse por ser una aplicación global, al no depender de una infraestructura

por países ya que no ofrece un servicio final sino una ayuda al contacto de usuarios y profesionales en su ámbito local. Asimismo, Profinder, tiene un proceso más ágil que no depende de ningún tipo de tercero y en el que se puede tener un contacto más directo entre usuarios y profesionales, disminuyendo así posibles comisiones.

2.3. Booksy

Booksy³, es una aplicación centrada en el sector de la estética, en la que se pueden encontrar distintos profesionales como peluqueros, maquilladores o masajistas. Operan principalmente en Estados Unidos y cuentan con una batería específica de profesionales.

Las principales diferencias con Profinder es que están enfocados solo en belleza, ofreciendo un rango de categorías menor, a su vez, Booksy tiene una gestión centralizada de profesionales y servicios, no teniendo libertad los primeros para gestionar su trabajo de la forma en que deseen. Esto es también una desventaja respecto a Profinder, ya que al tener una gestión descentralizada, es una aplicación escalable a nivel internacional.

2.4. Upwork

Upwork⁴, es una plataforma que comenzó hace más de 20 años a operar, destinada a poner en contacto empresas con nuevos talentos, que busquen trabajo. Se sitúan como uno de los líderes en su sector, siendo este volumen alto de usuarios, una de sus principales ventajas frente a competidores.

El concepto de la aplicación, tiene algunas cosas en común con Profinder, en el sentido de crear un contacto directo entre contratante y contratado. Sin embargo, Upwork, se mueve en el contexto empresarial, dejando de lado el particular, por ello, no sería considerada competencia directa y pasaría más a un segundo plano en relación con este proyecto, sirviendo algunas de sus funcionalidades como referencia e inspiración.

Capítulo 3

Tecnologías empleadas

En este capítulo, se explican todas la tecnologías, aplicaciones y herramientas que se han utilizado durante el proceso de desarrollo. El capítulo, se ha dividido en dos apartados principales, uno dedicado a tecnologías generales y otro dedicado a tecnologías específicas de Android.

3.1. Aplicaciones y herramientas generales

3.1.1. Android Studio

Android Studio⁵, es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial, utilizado para el desarrollo de aplicaciones en Android. Esta basado en IntelliJ Idea⁶, un editor multiplataforma con soporte para lenguajes como Kotlin, Java⁷ y Scala⁸.

Android Studio, ha sido utilizado a lo largo del proceso completo de desarrollo, siendo de gran utilidad sus modernas funcionalidades, como ayuda al correcto flujo de trabajo. Este entorno, te permite utilizar emuladores para probar las aplicaciones, sin embargo, estos emuladores, consumen gran cantidad de recursos del ordenador, esto ha sido un poco problemático en el caso de este proyecto, por cuanto el ordenador con el que se contaba para el desarrollo no tenía recursos suficientes para ejecutar el emulador correctamente, provocando en algunos casos, problemas de *lag* y *crashes* ocasionales. A pesar de esto, ha sido posible desarrollar la aplicación usando estos emuladores.

3.1.2. Obsidian

Obsidian⁹, es una aplicación de código abierto, que sirve como sistema de notas, te permite organizar las mismas con gran cantidad de posibilidades. Cuenta con funcionalidades que han sido de gran utilidad, como la referenciación entre notas, vista de grafo y multitud de extensiones desarrolladas por la comunidad.

En este proyecto, Obsidian ha servido como complemento al desarrollo. Se ha utilizado, entre otras cosas, para la planificación de hitos (apuntes personales sobre los casos de uso, fechas de entrega, dudas para tutoría...), reunión de ideas sobre las

funcionalidades y documentación del ciclo de vida del proyecto.

3.1.3. Figma

Figma¹⁰, es una plataforma de diseño basada en la web, que permite crear y prototipar diseños de interfaces de usuario. Con ella, ha sido posible crear diseños de una forma rápida y eficaz, que luego han sido materializados en Jetpack Compose.

En este proyecto en particular, figma ha sido utilizada para plasmar las ideas de diseño, sirviendo estas como una referencia no estricta de las interfaces finales. En el apéndice D, se han adjuntado capturas de pantalla de todas las interfaces diseñadas. Como la aplicación se ha desarrollado utilizando Material 3¹¹ y Dynamic Colors (véase la subsección 3.2.8 para más detalles acerca de Material design) los colores varían dinámicamente en función del tema de cada dispositivo por lo que los colores de los diseños de figma, no tienen por qué corresponderse con los colores que luego se han materializado en cada dispositivo.

3.1.4. Drawio

Drawio¹², es una herramienta de código abierto, que permite a los usuarios crear una amplia variedad de diagramas (flujo, Gantt...), seleccionada para el proyecto por ser cómoda, personalizable y con gran capacidad de portabilidad, utilizando ficheros con extensión '.io' y dando la capacidad al usuario, de cambiar de herramienta con facilidad.

Esta aplicación, ha sido utilizada para la realización de todos los diagramas, que han sido necesarios durante el proyecto. Ha sido especialmente útil para el diseño de las bases de datos del proyecto (véase el apéndice C con los diseños) ya que, al haberse utilizado bases de datos no SQL, ha sido necesario depurar el diseño en varias ocasiones, para evitar la duplicación lo máximo posible.

3.1.5. Git, Github y Lazygit

Para el control de versiones de la aplicación, se ha utilizado la conocida herramienta utilizada por la gran mayoría de los desarrolladores de software a nivel mundial: Git¹³.

Pese a haber sido un proyecto desarrollado por una sola persona, Git ha sido una herramienta esencial, sirviendo como backup en el desarrollo de nuevas funcionalidades, así como herramienta de control general del estado de la aplicación.

El repositorio con el código de la aplicación y el código latex utilizado para la redacción de esta memoria se han almacenado de forma pública en Github¹⁴, plataforma de desarrollo colaborativo basada en la web que utiliza Git como sistema de control de versiones.

También merece mención en este apartado la herramienta de código abierto Lazygit¹⁵, interfaz gráfico de terminal para linux, que proporciona una forma fácil y visual de interactuar con los repositorios de Git. Está diseñado, para simplificar el flujo de trabajo, al proporcionar una interfaz gráfica intuitiva dentro de la terminal.

Ha sido de gran ayuda, para la agilización del control de versiones en conjunción con la extensión de Android Studio para Git.

3.2. Tecnologías específicas de Android

3.2.1. Kotlin

Kotlin¹⁶, es un lenguaje de programación de código abierto creado por JetBrains. Es de tipado estático, lo que significa que se puede desarrollar sobre la JVM (Java Virtual Machine) y es totalmente compatible e interoperable con Java lo que facilita la migración desde el primero.

Este lenguaje de programación, ha sido seleccionado para el proyecto, ya que a parte de ser el recomendado por Google y ser muy cómodo y útil de usar, con el paso de los años, se está consolidando como el lenguaje de referencia para el desarrollo Android, dejando obsoleto el anterior lenguaje de referencia: Java.

3.2.1.1. Kotlin vs. Java

Kotlin empezó a considerarse una opción viable para el desarrollo Android en 2017, cuando Google le empezó a dar soporte. En ese momento, Java era el lenguaje universal utilizado para el desarrollo de aplicaciones en Android. A partir de este punto en los siguientes años, comenzó el debate de si Kotlin era mejor alternativa. En estos últimos años, este debate ha quedado prácticamente resuelto en favor de Kotlin, que ha demostrado ser un lenguaje mucho más moderno y útil dejando obsoleto a Java.

Algunas de las características -entre muchas otras- que hacen a Kotlin destacar por encima de Java son:

- Una sintaxis más moderna, que permite hacer más, con menos código.
- Al ser el lenguaje principal utilizado para Android hoy en día, ofrece un mayor -y más actualizado- número de bibliotecas, más comunidad y recursos disponibles.
- Inmutabilidad de variables: una variable no puede cambiar a no ser que se indique explícitamente que sí. Esto ahorra muchos posibles errores.
- Kotlin está diseñado para ser un lenguaje *null-safe*, es decir ofrece seguridad sobre valores nulos (¡No más *NullPointerException*!). Esto quiere decir que los valores no pueden ser nulos por defecto, para serlo, se debe indicar expresamente con el operador ‘?’.
- Relativo a Android, ofrece soporte nativo para corrutinas y *flows*, muy útiles en el desarrollo de aplicaciones.

A continuación, en las figuras 3.1 y 3.2 se muestra una breve comparación del mismo código -que declara una variable, sumándola a un número entero, guardándola en otra variable y mostrándola por consola- en los dos lenguajes para intentar ilustrar algunas de las diferencias entre ambos:

```
void javaFunction() {
    Integer exampleVariable = null;

    int exmpleSum = 3 + exampleVariable; //<- NullPointerException

    System.out.println(exmpleSum); //Crash
}
```

Figura 3.1: Función en Java

```
fun kotlinFunction(){
    val exampleVariable: Int = null // ← No puede ser nulo (error de compilación)
                                   // inmutabilidad; no más punto y comas;
    val exampleSum: Int = 3 + exampleVariable //← inferencia del tipo (Int);
                                             //← Sabemos que nunca saltará NullPointerException
                                             // porque exampleVariable no puede ser nulo y es
                                             // immutable

    println(exampleSum) //Sintaxis más sencilla
}
```

Figura 3.2: Función en Kotlin

3.2.2. Jetpack Compose

Jetpack Compose¹⁷, es un moderno kit de herramientas de desarrollo de interfaces de usuario (UI) para Android, creado por Google. Permite a los desarrolladores construir interfaces de usuario de aplicaciones de forma más fácil y eficiente, utilizando un enfoque declarativo. Jetpack Compose, fue elegida como tecnología principal para el desarrollo de las interfaces, porque suponía un reto apasionante, es una tecnología puntera y muy demandada actualmente en el mundo profesional, además de divertida de usar y con gran cantidad de posibilidades a nivel programático.

Jetpack Compose es una forma más cómoda, sencilla y mejor de desarrollar aplicaciones frente al sistema tradicional de vistas con XML. A continuación, se intenta explicar, el por qué de esta afirmación.

3.2.2.1. Jetpack Compose vs. Android views

Android Views, es el enfoque tradicional para construir interfaces de usuario en aplicaciones Android. Se definen las vistas, utilizando archivos XML y se gestionan programáticamente en Java o Kotlin. Esta era la forma de desarrollar interfaces en Android, hasta que a partir de 2019, cuando salió Jetpack Compose en modo *preview*, ambas fueron poniéndose a la par. Fue en 2021, cuando Google estableció Jetpack Compose como la forma recomendada de aprender a desarrollar aplicaciones en Android. Hoy en día, Jetpack Compose, está totalmente asentado y es un hecho que cada vez va dejando más atrás el sistema de vistas, siendo algo lógico, puesto que presenta numerosas ventajas:

- Todo en Kotlin: mientras que usando Views las interfaces se definen en XML y se manipulan programáticamente en kotlin -o Java-, en Jetpack Compose,

se unifica todo en Kotlin. Esto reduce enormemente la cantidad de código necesaria y hace el código mucho más entendible.

- Jetpack Compose, ofrece un estilo de programación declarativa y reactiva, que se adapta mucho mejor al paradigma de programación funcional de Kotlin, apoyándose mucho, por ejemplo, en el uso de lambdas¹⁸ para añadir robustez al código.
- Debido a que Jetpack Compose, es hoy en día la principal forma de programar interfaces, constantemente van saliendo actualizaciones y nuevas utilidades como el *live edit*, que permite ver los cambios en el diseño de tu aplicación en tiempo real, mientras que esta está ejecutándose; O las *preview*s que permiten comprobar el diseño en distintos dispositivos y tamaños.
- Jetpack Compose, permite programar para distintos tipos de dispositivos, esto significa, que se podría por ejemplo crear en el mismo proyecto una aplicación de móvil, su versión de wearable y su versión de escritorio sin más complicación que la que tuviera adaptar las interfaces a cada tamaño.

Para terminar esta comparativa, las figuras 3.3¹⁹ y 3.4 muestran dos formas de hacer exactamente lo mismo (una columna que renderice y muestre los elementos en pantalla), utilizando las dos formas analizadas en este apartado. Como se puede comprobar, lo que se hace en 6 líneas de código en Jetpack Compose necesita de cuatro clases en el sistema de vistas (Adapter, ViewHolder, XML y Activity):



Figura 3.3: Recycler View utilizando Android views.




Figura 3.4: LazyColumn utilizando Jetpack Compose

3.2.3. Testing

Durante el proceso de desarrollo de Profinder, se han encontrado numerosos desafíos que resolver, pero sin duda el testing ha sido el más complicado.

Hay gran cantidad de cosas que se pueden hacer y conocimientos que aprender. Y debido a los ajustados tiempos del proyecto no ha sido posible profundizar más en la materia.

Se han implementado pequeños test unitarios, usando librerías como mockk²⁰, sobre todo del repositorio, en el que se han podido probar todas las funciones. También se han podido probar algunos casos de uso, y se han intentado probar los *viewmodel*, pero debido a la complejidad de sus pruebas, no ha dado tiempo a hacer algo que de verdad valga la pena, por eso los tests se clasificarán en el capítulo 6, como una línea de trabajo futuro.

3.2.4. Dagger Hilt

Todo el proyecto, ha sido implementado utilizando inyección de dependencias mediante Dagger Hilt²¹.

Dagger Hilt, es un framework que realiza operaciones en tiempo de compilación (autogenerando ficheros), que se encarga de crear y administrar la creación de objetos en toda la aplicación, esto tiene muchas ventajas pero la principal, es que facilita la codificación inmensamente, por cuanto evita tener que saber donde se crea cada objeto, en la figura 3.5 se muestra la forma de inyectar dependencias en clases.

```
@HiltViewModel
class SearchViewModel @Inject constructor(
    private val getAllUsersUseCase: GetAllUsersUseCase
) : BaseViewModel<SearchState, SearchIntent>(SearchState.initial) {
```

Figura 3.5: Ejemplo de inyección de un caso de uso usando Hilt

Se han creado módulos, para inyectar todos los servicios remotos de Firebase y Datastore -en la figura 3.6 se muestra el módulo de dependencias de Datastore-, así como para el servicio de localización, creando automáticamente instancias que serán utilizadas por todas las interfaces que las requieran.

```
@Module
@InstallIn(SingletonComponent::class)
object NetworkModule {
    new *
    @Singleton
    @Provides
    fun provideDataStoreRepository(
        @ApplicationContext app: Context
    ): DataStoreRepository = DataStoreRepositoryImpl(app)
}
```

Figura 3.6: Ejemplo de módulo de dependencias

Por último, en todas las vistas se han inyectado los *viewmodels*, como se muestra en la figura 3.7.

```
@Destination
@Composable
fun SearchScreen(
    navigator: DestinationsNavigator,
    searchViewModel: SearchViewModel = hiltViewModel()
) {
```

Figura 3.7: Ejemplo de viewmodel inyectado

3.2.5. Maps

Para la funcionalidad del mapa, se ha usado el SDK de Google Maps para Android²². Para utilizarlo, es necesario darse de alta en la consola de Google para desarrolladores e introducir un método de pago (aunque el límite de uso gratuito es bastante alto, por lo que esto no supone un problema) para recibir la clave de API necesaria.

Una vez obtenida la clave de API²³, ya es posible implementar mapas en la aplicación, para ello se utilizó una adaptación del SDK para el uso en Jetpack Compose, creada por múltiples desarrolladores de Google²⁴ como herramienta *open source*, que permite utilizar los mapas como un *composable* más, como se muestra en la figura 3.8.

```
GoogleMap(
    cameraPositionState = cameraPositionState,
    properties = mapProperties,
    uiSettings = mapUiSettings
) {
    otherLocations.forEach { locationModel →
        MarkerComposable(
            state = MarkerState(locationModel.location),
            onClick = { ... }
        ) { ... }
    }
}
```

Figura 3.8: Uso del *composable* GoogleMap para dibujar un mapa en la aplicación

3.2.6. Compose Destinations

La navegación nativa que ofrece Jetpack Compose, no es demasiado cómoda por el momento, ya que usa navegación por rutas en formato de *string*, lo cual puede llegar a ser confuso y poco seguro.

Para solucionar este problema se ha encontrado una biblioteca creada por la comunidad llamada Compose Destinations²⁵, que utiliza como base la navegación nativa, pero añade una capa encima que permite estructuración y tipado de los argumentos, ofreciendo una navegación más segura y sencilla de utilizar. Este recurso

ha sido muy útil, haciendo el desarrollo con múltiples vistas, sustancialmente más sencillo.

Para utilizarlo, basta con marcar con el tag `@Destination` las funciones que participen en la navegación, esta etiqueta autogenera el código necesario -usando la navegación nativa- en tiempo de compilación, permitiendo utilizar ese *composable* como destino de la navegación, como se muestra en la figura 3.9.

```
@Destination
@Composable
fun ServicesScreen(
    navigator: DestinationsNavigator,
    servicesViewModel: ServicesViewModel = hiltViewModel()
) {
```

Figura 3.9: Ejemplo de declaración de función como Destination.

Una vez generado este código, se podrá utilizar la variable *navigator* para navegar a esas pantallas de forma sencilla, en la figura 3.10 se muestra como se ha usado en el código.

```
navigator.navigate(
    IndividualChatScreenDestination(
        otherNickname = userToSee?.nickname ?: "Guess",
        otherProfilePhoto = userToSee?.profilePhoto,
        otherUid = uidToSee,
        viewProfileViewModel.combineUids(uid, uidToSee)
    )
)
```

Figura 3.10: Ejemplo de uso de variable navigator.

3.2.7. Coil

Coil²⁶, es una biblioteca creada para Jetpack compose (equivalente a Glide²⁷ en Android views). Sirve para cargar imágenes en las interfaces, proporciona el componente `AsyncImage` que se ha utilizado para mostrar las fotos de perfil de los usuarios en la aplicación. Se ha optado por Coil en lugar de bibliotecas como Picasso²⁸, porque ofrece un rendimiento e integración con Jetpack compose mucho mejor.

3.2.8. Material design

Material Design²⁹, es un sistema de diseño creado por Google, que se utiliza para crear experiencias de usuario coherentes y atractivas en aplicaciones.

Para esta aplicación, se ha utilizado Material 3, que ofrece la funcionalidad de Dynamic colors, esto significa que no tiene una paleta de colores estática, sino que dependiendo del tema de cada dispositivo específico, crea una paleta de colores personalizada. De esta forma se consigue una mejor experiencia de usuario, que

gracias al algoritmo que se usa para crear la paleta de colores mantiene la armonía entre aplicaciones que usen Material.

Gracias a este sistema, también ha sido posible hacer la aplicación con tema claro y oscuro, para conseguir esto se declaran dos colores para cada elemento de la paleta de colores (dinámicamente) y en función de una variable *booleana* controlada por la aplicación se decide que tema se utiliza.

Capítulo 4

Arquitectura y modelo de datos

En este capítulo, se explicará la arquitectura y el modelo de datos utilizado en la aplicación.

En la primera sección se explicará la arquitectura seguida en el proyecto, así como los patrones utilizados. Por otro lado, en la sección de modelo de datos, se hará una descripción de todas las estructuras de datos utilizadas, explicándolas brevemente, para dar un poco de contexto, sin embargo, siempre se recomienda ver y tocar el código para entenderlo en profundidad.

En segundo lugar, se explicarán todos los servicios utilizados para mantener la persistencia: Firebase (principal herramienta utilizada como *backend*) y Datastore (se ha utilizado para guardar en local preferencias del sistema). Por último se explicará como se ha utilizado el patrón Singleton para evitar tener que usar una base de datos local como Room³⁰, logrando así una aplicación completa.

4.1. Arquitectura y patrones

4.1.1. CLEAN architecture

La arquitectura CLEAN, originaria del libro *Clean Architecture* (Martin, 2017)³¹, es una forma de estructurar el software, dividiéndolo en distintas capas que abstraigan el código y separen responsabilidades. Gracias al uso de esta arquitectura, se ha podido crear un proyecto escalable y robusto. Asimismo, se han ahorrado muchos dolores de cabeza en los distintos procesos de refactorización, ya que al haber tenido una estructura ordenada y bien definida, se han evitado posibles efectos secundarios por causa de los distintos cambios.

En Profinder, se ha adaptado esta arquitectura a la programación en Android, dividiéndose así el código en cuatro capas explicadas a continuación:

1. core: en esta capa, van los recursos comunes que pueden ser accedidos por todas las demás capas, esta es una relación unidireccional, ya que core no puede acceder a las demás capas. En este proyecto en particular, se ha utilizado para guardar todo el boilerplate necesario para la aplicación del MVI (explicado en la apartado 4.1.2), modelos de datos para pruebas, y utilidades como la clase

encargada de formatear las fechas y combinar los identificadores de usuarios.

2. *data*: en esta capa, es donde se gestionan todos los servicios y se preparan para ser enviados a la capa *domain* (explicada en el siguiente punto). Esta capa tiene toda la lógica de aplicación y es la encargada de decidir de dónde sacar los datos, todas las llamadas de red se hacen en esta capa. En muchos casos, esta capa tiene un modelo de datos propio (los datos tal cual llegan de los *endpoints*), que adapta mediante el uso de *mappers* para ser enviados a la siguiente capa.
3. *domain*: en esta capa se encuentra la lógica de negocio de la aplicación, sería común a todas las versiones de la aplicación si se hiciera para otros sistemas operativos (IOS, Windows...), a excepción de la adecuación con el lenguaje de programación específico de cada sistema operativo. Esto significa, que no le ‘importa’ de donde vienen los datos, cuenta con una interfaz (denominada repositorio), en la que se han definido el contrato con la capa de *data*, siendo ahí donde pide los datos que le deben llegar según su propio modelo (mapeados). Es en esta capa donde se definen los casos de uso que actúan como contratos entre la capa de *UI* (explicada en el siguiente punto) y el repositorio. Esta implementación abstrae responsabilidades y ayuda a la encapsulación.
4. *ui*: Esta es toda la capa de interfaz de usuario de la aplicación, realizada utilizando Jetpack compose y siguiendo el patrón arquitectónico MVI (4.1.2). Las vistas como tal (denominadas *Composables*), se comunican con los casos de uso (capa *domain*) a través de unas clases denominadas *Viewmodels*³².

4.1.2. MVI

Debido a que en una aplicación móvil, la mayor parte del trabajo se realiza en la interfaz de usuario, es habitual seguir patrones de diseño (mejor denominados: pseudo-arquitecturas). En el caso de Profinder, había dos posibilidades: MVVM³³ (Model-View-Viewmodel) o MVI (Model-View-Intent). Se decidió seguir el patrón MVI, por ser más organizado y viable para aplicaciones de tamaño grande, a su vez, es un patrón que se adapta muy bien al paradigma de programación en kotlin (programación funcional), su única desventaja es que introduce código de relleno para la estructuración (denominado boilerplate), pero esto a su vez ayuda, a que sea más entendible por terceros a medida que aumenta el tamaño del proyecto. A continuación se explica en qué consiste esta pseudo-arquitectura y como se ha aplicado en el proyecto:

- **Model**: es un término que puede variar en distintas pseudo-arquitecturas, en MVI, es el que representa el estado de los datos, es inmutable y cuando se quiere cambiar algún atributo, se destruye y se vuelve a crear con las nuevas modificaciones, esto ayuda a aumentar la testabilidad del código. Por ejemplo, podemos tener un estado para la carga de datos (una variable *loading*), y otro para el usuario (empieza siendo nulo y cuando se han cargado los datos se reescribe el estado con la nueva variable), en la figura 4.1 se muestra el estado que se ha utilizado para el perfil de usuario.

```
data class ProfileState(
    val logout: Boolean,
    val user: ActorModel?,
    val error: UiText?,
    val loading: Boolean,
    val darkTheme: Boolean,
) : State {
    ▲ Jaimevzkz +1
    companion object {
        val initial: ProfileState = ProfileState(
            logout = false,
            user = null,
            error = null,
            loading = true,
            darkTheme = false
        )
    }
}
```

Figura 4.1: Ejemplo de estado.

- **View:** se encarga de observar el estado y renderizar la vista de forma reactiva. Por ejemplo, en el caso de observar que cambia el valor de la variable `loading`, dibujaríamos un shimmer (pantalla de carga), cuando el valor de `loading` se pusiera a `true` y tras comprobar que no hubiera errores, se dibujaría la vista como tal. Esto hace, que la vista sea ‘tonta’, en el sentido de que no tiene que tomar ningún tipo de decisión, solo recibe unos datos en el estado y los pinta.
- **Intent:** se define como una acción (No confundir con la clase `Intent` de Android³⁴), que se lanza cuando el usuario interactúa con la aplicación (o el sistema solicita un cambio de estado). Estas acciones, se procesan en un *pipe* del *viewmodel* y van sobrescribiendo el estado. Es la forma que tiene la vista de cambiar los datos, cuando el usuario realiza una acción (como por ejemplo pulsar un botón), la vista lanza un *intent* que se procesa, haciendo los cambios de estado necesarios, en la figura 4.2 se muestran los *intents* declarados para la vista de perfil de usuario.

```
sealed class ProfileIntent : Intent {
    ▲ Jaimevzkz
    data object Logout : ProfileIntent()
    ▲ Jaimevzkz
    data class SetUser(val user: ActorModel?) : ProfileIntent()
    ▲ Jaimevzkz
    data class Error(val error: UiText?) : ProfileIntent()
    ▲ Jaimevzkz
    data class SetState(val state: ProfState) : ProfileIntent()
    ▲ Jaimevzkz
    data object CloseError: ProfileIntent()
    ▲ Jaimevzkz
    data class SetTheme(val theme: Boolean): ProfileIntent()
}
```

Figura 4.2: Ejemplo de definición de los *intents* de una vista.

Esta estructura, define un flujo unidireccional de datos: la vista lanza intents que sobrescriben el estado, como consecuencia de este cambio de estado, cambia la vista. Este flujo tiene muchas ventajas, que ayudan a crear un código entendible, organizado y escalable. En la figura 4.3³⁵ se muestra de forma gráfica el ciclo.




Figura 4.3: Representación gráfica del ciclo MVI.

4.1.3. Principios SOLID

Los principios SOLID, son un conjunto de cinco principios de diseño de software, que fueron introducidos en el libro *Clean Code* (Martin, 2008)³⁶. Están destinados a guiar a los desarrolladores hacia la creación de código fuente limpio, modular, mantenible y extensible. A continuación, se ha descrito brevemente cada uno de ellos, adjuntando una captura del código de la aplicación que lo implementa o una explicación de en qué parte del código se ha implementado cuando lo anterior no sea posible:

1. Principio de Responsabilidad Única (*Single Responsibility Principle*): establece que una clase, debería tener una única razón para cambiar. En otras palabras, una clase debe tener una sola responsabilidad o función dentro del sistema. En la figura de ejemplo 4.4 se muestra como cualquier clase que implemente la interfaz, tendrá la responsabilidad única de implementar el método *invoke*.

```
interface ChangeStateUseCase {
    @Jaimevzkz
    suspend operator fun invoke(
        uid: String,
        state: ProfState
    ): Result<Unit, FirebaseError.Firestore>
}
```

Figura 4.4: Ejemplo de primer principio SOLID.

2. Principio Abierto/Cerrado (*Open/Closed Principle*): sostiene que las entidades de software (clases, módulos, funciones, etc.) deberían estar abiertas para su extensión pero cerradas para su modificación.

Este principio, se podría ver implementado por ejemplo en la funcionalidad *profile*, en la que se podría añadir todo el código que se deseara para añadir funcionalidad, sin tener que cambiar nada de lo ya implementado.

3. Principio de Sustitución de Liskov (*Liskov Substitution Principle*): establece que, los objetos de un programa deben ser reemplazables por instancias de sus subtipos, sin afectar la integridad del programa.

En Profinder, este principio ha sido implementado por ejemplo en los *viewmodels*, que heredan de la clase *Baseviewmodel*. Cualquier instancia del objeto *Baseviewmodel*, podría ser sustituido por la implementación de alguna de sus clases hijas, sin que cambiara el comportamiento del programa.

4. Principio de Segregación de la Interfaz (*Interface Segregation Principle*): sostiene, que es mejor el uso de muchas interfaces pequeñas y concretas, mejor que una monolítica para evitar dependencias innecesarias.

Esto se aplica en los casos de uso, cada caso de uso tiene una interfaz específica y concreta.

5. Principio de Inversión de Dependencias (*Dependency Inversion Principle*): establece que, los módulos de alto nivel, no deben depender (ni al revés) de los módulos de bajo nivel, ambos deben depender de abstracciones.

Esto se cumple por ejemplo, como se muestra en la figura 4.5, en la implementación *reduce* de los *viewmodel*, esta función, no tiene ninguna dependencia específica, sino que se adapta a cada caso recibiendo tipos genéricos.

```
abstract fun reduce(state: S, intent: I): S
```

Figura 4.5: Ejemplo del quinto principio SOLID.

4.2. Modelo de datos

En esta sección, se explica todo el modelo de datos y persistencia de la aplicación, en la figura 4.6 se puede encontrar un diagrama entidad relación abstracto, que se hizo al comienzo del proyecto (cuando todavía no se sabía ni siquiera que tipo de base de datos se utilizaría) como modelo a seguir, algunos aspectos se han materializado de forma diferente en el modelo final (como por ejemplo, la fusión de la estructuras de usuario y profesional o de las estructuras job y request) pero la esencia inicial, se ha mantenido y el diagrama ha cumplido correctamente su papel como guía.




Figura 4.6: Diagrama del modelo de datos inicial.

4.2.1. Descripción detallada

- **ActorModel:** es la estructura de datos que almacena todos los datos de un actor, se usa la misma, tanto para usuarios como para profesionales admitiendo campos nulos para aquellos atributos que solo corresponden a un tipo de actor, en esta estructura, se guarda también el tipo de actor, la lista de favoritos (lista con otros *ActorModel*), la calificación y el número de calificaciones tal y como se muestra en la figura 4.7.

```

data class ActorModel(
    val nickname: String,
    val uid: String,
    val firstname: String,
    val lastname: String,
    val description: String? = null,
    val actor: Actors,
    val profession: Professions? = null, //Only for professionals
    val state: ProfState? = null, //Only for professionals
    val profilePhoto: Uri? = null,
    val favourites: List<String> = emptyList(),
    val rating: Double? = null,
    val reviewNumber: Int? = null
){
  }
  
```

Figura 4.7: Clase ActorModel.

- **ServiceModel:** guarda el modelo de un servicio, cuenta con distintos campos como la categoría del servicio, si está activo o no, y el propietario del servicio (un *ActorModel*) tal y como se muestra en la figura 4.8.

```
data class ServiceModel(  
    val sid: String,  
    val uid: String,  
    val name: String,  
    val isActive: Boolean,  
    val category: Categories,  
    val servDescription: String,  
    val owner : ActorModel,  
    val price: Double  
) {
```

Figura 4.8: Clase ServiceModel.

- **JobModel**: esta clase, guarda tanto solicitudes de trabajo como trabajos activos, en un principio se hicieron dos clases separadas para esto, pero se comprobó que la funcionalidad era la misma y se unificó en una sola clase para evitar duplicaciones de código. Relacionan el profesional, el usuario y el servicio tal y como se muestra en la figura 4.9.

```
data class JobModel(  
    val id: String,  
    val otherNickname: String,  
    val otherUid: String,  
    val serviceId: String,  
    val serviceName: String,  
    val price: Double,  
    val isRatingPending: Boolean = false  
)
```

Figura 4.9: Clase JobModel.

- **ChatListItemModel**: representa un item en la lista de chats recientes, guarda solo los campos necesarios para mostrar al usuario, sin tener que volver a acceder a base de datos para sacar el *ActorModel* completo, tal y como se muestra en la figura 4.10.

```
data class ChatListItemModel(  
    val profilePhoto : Uri?,  
    val nickname: String,  
    val uid: String,  
    val timestamp: Long,  
    val lastMsg: String,  
    val unreadMsgNumber: Int,  
    val lastMsgUid: String  
)
```

Figura 4.10: Clase ChatListItemModel.

- **ChatMsgModel**: esta clase, representa un mensaje en el chat, guarda el contenido del mensaje, un *timestamp* para saber el momento exacto en el que se envió, con el objetivo de ordenarlo en la lista de mensajes, así como para mostrarle la hora al usuario y si el usuario es propietario (lo ha enviado él), o no (lo ha recibido), del mensaje, tal y como se muestra en la figura 4.11.

```
data class ChatMsgModel(  
    val msgId: String,  
    val msg: String,  
    val timestamp: Long,  
    val isMine: Boolean  
)
```

Figura 4.11: Clase ChatMsgModel.

- **LocationModel**: representa la localización de un usuario, solo guarda los campos que es necesario mostrar en el mapa, la localización y el id del usuario (para poder extraer sus datos si fuera necesario), tal y como se muestra en la figura 4.12.

```
data class LocationModel(  
    val uid: String,  
    val nickname: String,  
    val location: LatLng  
)
```

Figura 4.12: Clase LocationModel.

- **Enums**: También se han usado una serie de enumerados, para guardar cosas como los tipos de actores, las categorías de servicios, profesiones, etc. Esto hace que sea muy sencillo añadir código nuevo en caso de necesidad, sin tener que cambiar el existente (*Open/Closed Principle*, véase el apartado 4.1.3). En la figura 4.13, se muestra un ejemplo del enumerado con los tipos de actores.

```
enum class Actors(  
    val icon: ImageVector,  
    @StringRes val string: Int  
) {  
    User(icon = Icons.Outlined.Person, "User"),  
    Professional(icon = Icons.Outlined.Engineering, "Professional")  
}
```

Figura 4.13: Ejemplo de enumerado (actores).


4.2.2. Firebase

Firebase ³⁷, es una plataforma web desarrollada por Google, que ofrece una amplia gama de servicios para ayudar a los desarrolladores a crear y mejorar aplicaciones. En Profinder, se ha utilizado como *backend* para toda la aplicación y ha aportado la capacidad de plasmar el modelo de datos de la aplicación a una base de datos, así como autenticación y almacenamiento para fotos. A continuación se ha explicado cada servicio utilizado.

4.2.2.1. Authentication

Firebase Authentication³⁸, es un servicio de autenticación que ahorra todo el proceso de guardado y cifrado de contraseñas, también gestiona las sesiones de cada usuario, permitiendo mantener la sesión iniciada.

Tiene compatibilidad para configurar diversos métodos de autenticación, sin embargo, en esta aplicación solo se ha considerado oportuno implementar la autenticación con *email* y contraseña, aunque si se quisiera, sería sencillo añadir otros métodos. En la figura 4.14, se muestra el panel de control de usuarios en el que se puede realizar un control sobre los mismos (como cambiar contraseñas o suspender cuentas).



Identificador	Proveedores	Fecha de creación	Fecha de acceso	UID de usuario
jaimevzkz1@gmail.com	✉	19 ene 2024	30 abr 2024	vo4008dpUIOuICuPQUDFpLEtj...
jaimevzkz1+1@gmail.c...	✉	19 ene 2024	10 may 2024	T6D9QmwOvOUHNT0iuLFqC5...

Figura 4.14: Captura de pantalla del panel de control de Firebase Authentication.

4.2.2.2. Firestore

Firebase Firestore³⁹, ha sido la principal base de datos del proyecto, es de tipo no SQL, lo cual ha presentado algunas ventajas pero también muchos desafíos, por cuanto en este tipo de bases de datos es muy fácil caer en la duplicación de datos y ha sido necesario gastar mucho tiempo en pensar la mejor forma de implementarla.

En la figura 4.15 se muestra el panel de control de firestore, donde se pueden ver, añadir y modificar datos de forma manual.

La base de datos ha sido dividida en tres colecciones explicadas a continuación (véase el apéndice C con el diagrama del diseño):

- **users:** cada documento de esta colección, se guarda con un id generado automáticamente y es donde se almacenan los datos de cada usuario, así como los *jobs* y *requests*.
- **services:** cada documento de esta colección, se guarda con un id generado automáticamente y es donde se almacenan los datos de cada servicio.
- **locations:** cada elemento de esta colección, representa la localización de un usuario, se generan con un id igual al id del usuario y guardan el *nickname* a parte de la localización

4.2.2.3. Realtime Database

Realtime database⁴⁰, es una base datos de baja latencia, menos sofisticada que Firestore, pero cuyas funcionalidades han encajado perfectamente con las necesida-




Figura 4.15: Captura de pantalla del panel de control de la base de datos Firestore.

des del proyecto. Se ha utilizado para toda la funcionalidad de chat, ya que al ser los mensajes en tiempo real, era necesario que la latencia fuera mínima.

En Realtime, los datos se guardan en formato JSON (*JavaScript Object Notation*). Su estructura se ha dividido en la lista de chats recientes (conteniendo atributos como el último mensaje, los participantes, la hora y el número de mensajes sin leer por cada conversación entre dos actores de la aplicación) y los chats en sí (conteniendo cada mensaje de una conversación con la hora en que fue mandado). En la figura 4.16, se muestra el panel de control de realtime donde se pueden ver, añadir, eliminar y modificar datos, aunque es menos sofisticado que el panel de control de firestore.




Figura 4.16: Captura de pantalla de la estructura de Realtime Database

4.2.2.4. Storage

Firebase storage⁴¹, es un servicio de almacenamiento en la nube. Se ha utilizado para almacenar las fotos de perfil de los actores de la aplicación. Cada foto de perfil, se guarda en una carpeta cuyo nombre es el id del actor, y se accede a ella a través de una uri autogenerada que se procesa en la aplicación, usando Coil.

4.2.3. Datastore

Datastore⁴², es un sistema de almacenamiento persistente, que permite guardar pares clave valor en la aplicación para un acceso rápido a través de corrutinas⁴³. En el caso de Profinder, se ha utilizado para guardar 2 cosas:

- **Tema de la aplicación:** de tal forma que, cuando se cambia su valor, devuelve un flow⁴⁴ que indica a la Main Activity el tema que debe utilizar. Este tema se mantiene en caché, por lo que se podría cerrar la aplicación y al abrirla se recordaría el tema establecido.
- **El id del usuario iniciado:** De tal forma que, cuando se necesiten datos del usuario desde cualquier parte de la app se puede conseguir el id (que es único en base de datos) según necesidad, esto servirá para un acceso más rápido en Firestore, debido a que es una base de datos que se indexa por este campo.

4.2.4. Uso del patrón Singleton como modelo de persistencia

En la programación Android, la persistencia de datos es muy importante, ya que al contrario que en otro tipo de programas, cada poco tiempo se borran todos los datos no persistidos para evitar que la aplicación ocupe demasiado espacio en el dispositivo. En este contexto es donde se presenta el problema.

A lo largo del desarrollo de otras aplicaciones (en preparación a esta), se encontró que el uso de una base de datos local, suponía una carga de espacio en la aplicación y en tiempo de compilación que la ralentizaba. Más allá de esto, las necesidades de Profinder, implicaban que los datos fueran actualizados cada no demasiado tiempo, puesto que tanto servicios, como favoritos, como los datos de usuario, están diseñados para cambiar con frecuencia entre los distintos actores de la aplicación. Por estos motivos, se decidió buscar un sistema alternativo que se adecuara a las necesidades de la aplicación: actualización frecuente y poca carga en memoria sin tener que estar accediendo constantemente al servicio remoto (Firestore), esto supondría un coste económico.

Esta solución, se ha implementado siguiendo el patrón *Singleton*. Los datos a persistir, se almacenan en una clase que los guarda de la siguiente forma: si los datos están cacheados los devuelve, si no, los saca del servicio remoto, los cachea y los devuelve. De esta forma, la próxima vez que se accedan los datos, estarán cacheados y no hará falta llamar al servicio remoto. La figura 4.17, muestra la función que implementa la lógica descrita.

```
suspend fun getData(uid: String = ""): Result<ActorModel, FirebaseError.Firestore> {  
    return if (cachedUser == null) {  
        fetchDataFromFirestore(uid) //get user from firestore  
    } else {  
        Result.Success(cachedUser!!) //user cached locally  
    }  
}
```

Figura 4.17: Ejemplo de función getData()

Para acceder a esta función, es donde creamos el Singleton (figura 4.18), que será accedido desde cualquier lugar donde se necesiten los datos.

```
companion object { //Singleton
    private var instance: UserDataSingleton? = null

    👤 Jaimevzkz
    fun getUserInstance(repository: Repository): UserDataSingleton {
        if (instance == null) {
            instance = UserDataSingleton(repository)
        }
        return instance!!
    }
}
```

Figura 4.18: Ejemplo de Singleton con datos de usuario

Capítulo 5

Diseño e implementación

En este capítulo, se explican todos los conceptos y decisiones que se han considerado relevantes para el diseño de la aplicación, así como el proceso de implementación, dividiendo la aplicación por bloques funcionales.

5.1. Diseño

El objetivo en lo relativo al diseño, ha sido crear una aplicación escalable a distintos idiomas, con una experiencia de usuario agradable, bonita a la vista y que se ajuste a los principios *open source*. A continuación, se explica en detalle como se han intentado lograr estos objetivos.

5.1.1. Experiencia de usuario

Para conseguir una buena experiencia de usuario, se han intentado seguir una serie de principios de diseño para aplicaciones. Asimismo, se ha intentado mantener una paleta de colores homogénea en la aplicación, usando material design (véase el apartado 3.2.8) y unas interfaces de usuario minimalistas, a la vez que autoexplicativas. A continuación se explican algunas de las medidas que se han tomado, para lograr los objetivos anteriores.

- Para la navegación a través de la aplicación, se ha utilizado una *bottom bar* (como se ve en la figura 5.1), este es un elemento típico en aplicaciones, lo que implica que cualquier usuario, aunque no haya utilizado la aplicación nunca, sabrá navegar por ella.




Figura 5.1: Ejemplo de la bottom bar.

- La home, es la pantalla principal de la aplicación, por lo que navegar a ella no puede implicar tener más de una pantalla entre medias, esto quiere decir que, desde cualquier pantalla de la aplicación debe ser posible ir a la home sin pulsar más de dos botones.
- Las decisiones importantes a tomar en la aplicación deben ser ‘más difíciles’, en el sentido de que deben implicar más pasos para evitar que el usuario las tome por accidente. Un ejemplo de esto, puede ser el cierre de sesión, ya que el botón se encuentra en la esquina superior izquierda, más difícil de alcanzar con los pulgares; Y al pulsarlo, se muestra un mensaje de confirmación.
- Se ha trabajado en dar un buen feedback al usuario de las acciones realizadas en la aplicación, mostrando mensajes explicativos. También, se ha intentado que el usuario sepa en todo momento, lo que esta pasando, por ejemplo, mostrando pantallas de carga en los momentos de espera de datos.

5.1.2. Open source

El código *open source* (abierto, significando esto que el código desarrollado es público para cualquiera que lo quiera ver), es un movimiento socio-tecnológico que comenzó en la década de 1980, cuando Richard Stallman, considerado por muchos el padre del movimiento de *open source* o *free open source* (tomando la denotación de *free* como libre no como gratuito), fundó la *Free Software Foundation* (Fundación de código libre)⁴⁵, así como el sistema operativo GNU⁴⁶ (*GNU's not Unix*). Richard, creía que el software debía ser creado de forma colaborativa y libremente compartido. Otro gran exponente de este movimiento (aunque con distintas motivaciones), fue el finlandés Linus Torvalds, creador del kernel Linux (GNU-Linux es el sistema operativo con el que se está realizando esta memoria y todo el proceso de desarrollo).

En este contexto, se ha intentado desarrollar Profinder, siguiendo los principios *open source* e intentando utilizar la mayor cantidad de herramientas de código abierto posible. Algunos ejemplos a parte de los que se han ido mencionando a lo largo de esta memoria, pueden ser Firefox⁴⁷, Neovim⁴⁸ y Linux⁴⁹, entre otros. Asimismo, se ha decidido que todo el código de este proyecto sea libre (siendo posible revisarlo, distribuirlo y modificarlo), así como el proceso seguido para hacerlo.

La mayoría del contenido en este apartado ha tomado las referencias del libro *The Innovators* (Isaacson, 2015)⁵⁰.

5.1.3. Idiomas

Con el objetivo de hacer el proyecto lo mas ‘universal’ posible, el idioma principal utilizado para el desarrollo de Profinder (código, apuntes, *commits*), ha sido el inglés. Sin embargo, todo los literales de texto que aparecen en la aplicación, han sido incluidos en un archivo (*strings.xml*), en la figura 5.2 se puede ver un ejemplo del mismo. El contenido de este fichero ha sido luego traducido al español, de tal forma que dependiendo del idioma del dispositivo del usuario, la aplicación estará en español o en inglés. Este mismo proceso podría ser llevado a cabo para añadir cualquier idioma.

```

<string name="confirm">Confirmar</string>
<string name="unknown_exception_occurred">Ha ocurrido un error desconocido</string>
<string name="unknown_error_occurred">Ha ocurrido un error desconocido...</string>
<string name="user_type">Tipo de usuario</string>
<string name="services">Servicios</string>
<string name="search">Buscar</string>
<string name="user_professional">Usuario/Profesional</string>
<string name="last_name">Apellido(s)</string>
<string name="first_name">Nombre</string>

<string name="confirm">Confirm</string>
<string name="unknown_exception_occurred">Unknown exception occurred</string>
<string name="unknown_error_occurred">Unknown error occurred...</string>
<string name="user_type">User type</string>
<string name="services">Services</string>
<string name="search">Search</string>
<string name="user_professional">User/Professional</string>
<string name="last_name">Last name</string>
<string name="first_name">First name</string>

```

Figura 5.2: Parte del fichero strings.xml en su versión en inglés y español.

5.2. Implementación

La implementación, se ha dividido en cinco grupos con funcionalidades relacionadas: autenticación, usuarios y profesionales, trabajos y servicio; Y chat.

De cada grupo, se explicarán las consideraciones fundamentales que se han tenido en cuenta a nivel de código. También se explicará con detalle, el sistema de gestión de errores que ha sido utilizado por todos los bloques.

5.2.1. Autenticación

Este bloque, incluye las funcionalidades de inicio de sesión, registro, cierre de sesión y mantenimiento de sesión iniciada. Todas estas implementaciones, han utilizado Firebase authentication (4.2.2.1), como servicio de *backend*.

El inicio de sesión y el registro, han sido implementados usando formularios para los campos requeridos, para ello se han utilizado *Textfields*, un componente que ofrece Compose para el *input* de cadenas de texto. También, se ha comprobado que la cadena introducida por el usuario era correcta de forma dinámica (véase la figura 5.3).

```

MyEmailTextField(modifier = Modifier, text = email, onTextChanged = { it: String
    email = it
    isValid = validateEmail(email)
})
if (!isValid) {
    Text(
        text = stringResource("Email must have a valid format."),
        color = MaterialTheme.colorScheme.error,
        style = MaterialTheme.typography.bodySmall
    )
}

```

Figura 5.3: Ejemplo de validación del campo email.

El mantenimiento de la sesión, sirve para que el usuario no tenga que identificarse cada vez que abra la aplicación, sino que se guarden sus credenciales durante un tiempo determinado (en caso de cierre de sesión se eliminan). Para ello, se ha utilizado la *Splash Screen*, de tal forma que al entrar en la aplicación, se comprueba

si existe sesión; Si existe, se redirige al usuario a la *home*; Sino, se le redirige a la pantalla de inicio de sesión (como se muestra en la figura 5.4).

```
fun getDestination(): SplashDestinations =  
    if (repository.isUserLogged()) SplashDestinations.HomeDest else SplashDestinations.LoginDest
```

Figura 5.4: Función que comprueba si hay una sesión guardada.

5.2.2. Usuarios y profesionales

Este bloque, incluye las funcionalidades de perfil, editar datos, vista de perfil, lista de favoritos y búsqueda.

En la pantalla de perfil, se ha implementado también la funcionalidad de cambio de tema de la aplicación. Se ha mantenido la persistencia de datos utilizando un *Singleton* (ver el apartado 4.2.4), gracias a esto, los datos se sacan de Firestore al iniciar sesión, y se mantienen un tiempo limitado, tras el cual se vuelven a sacar de base de datos, esto consigue una actualización frecuente (si por ejemplo, cambias los datos de la misma cuenta con otro dispositivo). Esta implementación, también ha sido utilizada para la lista de favoritos.

Para la función de ver el perfil de otro usuario, también se ha seguido este método pero con motivación distinta, el objetivo era evitar que si un usuario pulsaba el botón de ver un perfil, y al poco tiempo volvía a pulsar en el mismo perfil se llamara dos veces al servicio remoto. Lo que se ha conseguido, es que al pulsar para ver un perfil, este se cachee en el *Singleton*, por si se realiza la misma acción. En cambio, si el siguiente perfil a ver es diferente, se vacía la cache y se llena con el nuevo perfil.

A la hora editar los datos del perfil, se ha tenido en cuenta la implementación de estos *Singltons*, debido a que hay que asegurarse de que la copia en cache y en remoto se mantienen sincronizadas. Esto supone, un pequeño esfuerzo extra, pero permite reducir el coste de llamadas remotas.

La búsqueda se ha implementado sacando el id, nombre completo, nombre de usuario, foto de perfil y tipo de actor de cada profesional. Cuando un item de la lista mostrada es pulsado, se saca la estructura de actor completa de base de datos usando el id de usuario y se muestra su perfil.

5.2.3. Trabajos y Servicios

Los trabajos se han dividido en 2 partes: solicitudes y trabajos. Se han guardado como dos listas distintas, para cada actor con los ids de los implicados, nombre de servicio, precio y nombre de usuario del otro actor. Su implementación a nivel de código ha sido igual, variando solo en el lugar donde mostrar cada lista. Esto ha ahorrado mucho código duplicado. Se ha utilizado un *booleano*, como parámetro para diferenciar si se trata de una solicitud o un trabajo (ver figura 5.5).

Por otro lado, los servicios que también se han implementado usando un *Singleton* por las razones comentadas previamente, en la aplicación se utilizan como una lista de *ServiceModel*, guardando el id del profesional al que pertenecen, para poder ser clasificados. La lista de servicios mostrada a los usuarios recoge todos los servicios

```
fun getJobsOrRequests(isRequest: Boolean, uid: String): Flow<List<JobModel>> = callbackFlow {
    this: ProducerScope<List<JobModel>>
    val requestList: MutableList<JobModel> = mutableListOf<JobModel>()
    val collectionName: String = if (isRequest) REQUESTS else JOBS
```

Figura 5.5: Ejemplo de función condicionada por solicitud o trabajo.

activos de la aplicación debido a que por ahora el número no es demasiado grande, a pesar de esto, en el futuro se podrían filtrar y ordenar por otros atributos a parte del nombre, o mostrar una lista con un máximo número de elementos a la que se le podrían ir añadiendo más (cargándolos de base de datos), a medida que el usuario atraviesa la lista. Por otro lado, a los profesionales se les divide la pantalla de servicios, en activos e inactivos (dividiendo la lista de todos los servicios de un profesional sacados de base de datos en dos), a la hora de cambiar la actividad de un servicio también ha sido necesario cambiar el dato en local y remoto. Esto también se hace al eliminar servicios o añadir nuevos.

5.2.4. Chat

La implementación del módulo de Chat, ha sido uno de los mayores desafíos de la aplicación a nivel lógico y de estructura de datos, debido a que en un comienzo, todos los modelos que se intentaron usar duplicaban muchos datos, haciendo la funcionalidad muy difícil de mantener. Al final se consiguió maximizar la eficiencia de las estructuras, dividiendo la funcionalidad en dos colecciones (en el apartado 4.2 se explica el modelo de datos en detalle).

Otro gran problema al inicio, fue la necesidad de que todo se actualizara en tiempo real, para ello fue muy útil, aunque difícil a nivel programático, el uso de *flows* (ver figura 5.6 como ejemplo de la implementación de flows), que en combinación con la capacidad reactiva de Jetpack Compose, hicieron posible una latencia mínima.

```
fun getRecentChats(ownerUid: String): Flow<List<ChatListItemModel>> {
    return realtimeDB.child(RECENT_CHATS)
        .orderByChild(TIMESTAMP).snapshots.map { dataSnapshot ->
            dataSnapshot.children.mapNotNull { it: DataSnapshot ->
                val chat: RecentFinalChatResponse? = it.getValue(RecentFinalChatResponse::class.java)
                if (chat?.participants?.keys?.contains(ownerUid) == true)
                    chat.toDomain(ownerUid) *mapNotNull
                else
                    null *mapNotNull
            }
        }
}

when(val flow: Result<Flow<List<ChatListItemModel>>, FirebaseError.Realtime> = getRecentChatsUseCase()){
    is Result.Success -> {
        flow.data.collect { updatedList ->
            dispatch(ChatIntent.UpdateList(updatedList.reversed()))
        }
    }
    is Result.Error -> dispatch(ChatIntent.Error(flow.error.asUiText()))
}
```

Figura 5.6: Ejemplo de uso de flows para sacar los chats recientes y recogerlos en el viewmodel.

5.2.5. Gestión de errores

Para conseguir una gestión de errores eficiente y generalizada, se han desarrollado una serie de clases, basadas en la estructura propuesta por el creador de contenido Philipp Lackner⁵¹ y personalizadas según las necesidades específicas de la aplicación.

Que en conjunto, sirven como sistema bien estructurado que proporciona una forma cómoda de gestionar errores, respetando todos los principios de arquitectura limpia, mencionados en el apartado 4.1.1. A continuación se explican todas las clases que se han creado, es posible que solo con la explicación que viene a continuación, no se entienda el sistema en su totalidad, pero el lector tendrá disponible el código fuente para verlo aplicado y si es necesario clonar el repositorio para probarlo haciendo cambios.

En primer lugar, se ha creado la interfaz *Error*, mostrada en la figura 5.7, que servirá para identificar todos los tipos de errores declarados.

```
sealed interface Error
```

Figura 5.7: Interfaz Error.

En segundo, lugar se ha creado la interfaz *Result* (se ha llamado así a pesar de que ya haya una clase con este nombre en la biblioteca estandar por considerarse el más apropiado). Esta es la interfaz principal que utilizan todas las funciones de la aplicación que devuelvan datos. Tiene dos parametros genéricos, que cambiarán en cada caso específico -véase la figura 5.8-, uno para los datos devueltos y otro para el tipo de error, también cuenta con los dos posibles resultados que puede devolver una función que implemente esta interfaz:

- **Success:** para el caso de éxito, llevará como parámetro los datos devueltos.
- **Error:** distinto de la interfaz explicada anteriormente, será lo que se devuelva en caso de error en la llamada a función y llevará como parámetro una clase que implemente la interfaz *Error*.

```
typealias RootError = Error
@Jaimevzkz
sealed interface Result<out D, out E: RootError> {
    @Jaimevzkz
    data class Success<out D, out E: RootError>(val data: D): Result<D, E>
    @Jaimevzkz
    data class Error<out D, out E: RootError>(val error: E): Result<D, E>
}
```

Figura 5.8: Interfaz Result.

Lo siguiente será crear tantas interfaces como sean necesarias, e implementen *Error*. En Profinder, solo ha sido necesario crear una que englobara todos los errores relativos a Firebase, sin embargo, es un sistema escalable a futuro.

Dentro de cada una de estas interfaces se declaran todos los tipos de errores (relativos a Firebase por ejemplo, véase la figura 5.9) como clases enumeradas, consiguiendo así, que cada uno sea un enumerado que se gestiona de forma independiente en las distintas capas de la aplicación.

```
sealed interface FirebaseError: Error {
    ▲ Jaimevzkz *
    enum class Authentication : FirebaseError {
        WRONG_EMAIL_OR_PASSWORD,
        USERNAME_ALREADY_IN_USE,
        ACCOUNT_WITH_THAT_EMAIL_ALREADY_EXISTS,
        UNKNOWN_ERROR,
    }
    new *
    enum class Realtime : FirebaseError {
        NULL_REALTIME_DATA,
        RECENT_CHAT_UPDATE_ERROR,
        ERROR_GETTING_RECENT_CHATS,
        REALTIME_ACCESS_INTERRUPTED,
        UNKNOWN_ERROR,
    }
}
```

Figura 5.9: Ejemplo de tipo de error.

Con todo lo anterior, la gestión de errores se convierte en algo sencillo, las funciones deberán devolver un tipo *Result* (figura 5.10).

```
override suspend fun login(email: String, password: String): Result<ActorModel, FirebaseError>
```

Figura 5.10: Ejemplo de implementación de Result.

Y en las llamadas a función se podrá gestionar si hay un error dividiendo los casos con una expresión *when*⁵², como se ve en la figura 5.11.

```
when(val login: Result<ActorModel, FirebaseError> = loginUseCase(email, password)){
    is Result.Success → {
        withContext(Dispatchers.IO) { saveUidDataStoreUseCase(login.data.uid) }
        dispatch(LoginIntent.Login(login.data))
    }
    is Result.Error → dispatch(LoginIntent.Error(login.error.asUiText()))
}
```

Figura 5.11: Ejemplo de llamada a función implementando Result.

Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

En el presente capítulo, se plasman las conclusiones, así como las posibles líneas de trabajo futuro del proyecto.

El repositorio con todo el código del proyecto se puede encontrar aquí:
<https://github.com/Jaimevzkz/ProFinder>

6.1. Conclusiones

Desde que se planteó este trabajo de fin de grado en Julio de 2023, hasta la fecha en que se están redactando estas conclusiones, han transcurrido aproximadamente 11 meses. Ha sido un proyecto, en el que se partía prácticamente de cero en cuanto a concimientos específicos de Android y en el que se han ido aprendiendo conceptos nuevos continuamente, se ha convertido en un hábito dedicar todo el tiempo libre posible a este proyecto y como consecuencia, ha quedado una aplicación completa a pesar de tener muchas cosas que mejorar y diversas líneas de trabajo a seguir para hacerlo más completo, al fin y al cabo, este aprendizaje constante es de lo que trata el mundo de la programación y el desarrollo de software. Y es esto precisamente, lo que lo hace tan apasionante.

A nivel del código desarrollado, a medida que se han ido añadiendo funcionalidades, se han encontrado multitud de cosas que mejorar, y se ha hecho en la medida de lo posible, teniendo en cuenta los ajustados plazos de entrega, a esto ha ayudado una base estructural robusta, que ha hecho posible que el proceso de refactorización haya sido siempre cómodo y eficiente. Este proyecto ha servido también para entender lo importante que es hacer las cosas bien, en los proyectos iniciales, cuando era necesario hacer un cambio, el proceso se convertía en un infierno, cada cambio hacía que otras cosas no funcionaran y acababa siendo más fácil desechar el cambio. Por eso se tomó la determinación de que se evitaría por todos los medios que esto pasara con Profinder. La elección de las tecnologías (como se ha descrito en el capítulo 3), también ha sido de vital importancia, esto se ha notado por ejemplo con el uso de Kotlin y Jeptack Compose.

Profinder, ha conseguido cumplir los objetivos propuestos inicialmente: una aplicación capaz de actuar como intermediario entre distintos tipos de expertos profe-

sionales, que busquen ofrecer un servicio, y clientes dispuestos a consumirlo. Ofreciendo también una serie de funcionalidades, que hagan del proceso anterior algo fluido, descentralizado y sin comisiones.

6.2. Líneas de trabajo futuro

Como se ha mencionado anteriormente, Profinder es una aplicación completa, sin embargo, hay multitud de puntos en los que se podría mejorar y/o completar. A continuación se han mencionado algunos:

- **Notificaciones:** el uso de notificaciones añadiría un toque extra de calidad y personalización a la aplicación, especialmente para funcionalidades como el chat (notificaciones cuando se envían y reciben mensajes), la solicitud de servicios o los trabajos (cuando empiecen y terminen).
- **Animaciones:** el uso de las animaciones en Android, es otra de las cosas que añade calidad a las aplicaciones, en Profinder no ha dado tiempo a implementarlas en su totalidad, ya que son un campo muy amplio, sí que se han usado en algunos casos puntuales (como el efecto Shimmer que es una animación, aunque para ello se ha utilizado una biblioteca externa⁵³), pero la intención a futuro sería implementarlas en muchas otras partes de la aplicación.
- **Testing:** Como se mencionó en el apartado 3.2.3, el testing de la aplicación ha sido el reto más difícil a superar y por falta de tiempo, se ha quedado un poco a medias, la idea sería hacer un amplio sistema de tests, que incluya test unitarios, de integración y de UI para aportar una mayor robustez y conseguir eliminar los *bugs* que puedan ir surgiendo.
- **Refactor MVI:** a pesar de que el patrón MVI se ha aplicado de una forma correcta en la aplicación, de cara al final del proyecto se ha descubierto, que se han cometido algunos errores (también denominados antipatronos), que podrían afectar a la escalabilidad en el futuro, debido a esto, una refactorización que arregle estos problemas, sería una de las líneas de trabajo futuro.
- **Playstore:** En un inicio, se planteó la posibilidad de publicar la aplicación en la Playstore pero al final, no se llevó a cabo debido a que antes de hacerlo entra en juego la seguridad del código, habría que seguir procesos de ofuscamiento, control de entornos y CI/CD. No ha dado tiempo a estudiar con la profundidad necesaria estos temas por lo que se ha clasificado como línea de trabajo futuro.
- **Rol de administrador:** En la especificación de requisitos inicial, se declaró el administrador como un actor que gestionara la aplicación desde dentro de la misma, a lo largo del proyecto no se consideró de suficiente importancia dentro de los plazos y se decidió hacer más incapié en otras partes de la aplicación. Sin embargo, podría ser interesante darle una vuelta a este concepto, para establecer un mejor control de usuarios dentro de la aplicación.

- **Hacerla multiplataforma:** Kotlin Multiplatform⁵⁴, es una nueva forma de hacer aplicaciones usando Kotlin y Jeptack Compose, a día de hoy, no es una tecnología suficientemente madura como para ser viable, pero permitiría hacer aplicaciones para distintos sistemas operativos (IOS, Windows...) con la misma base de código, esto permitiría aumentar considerablemente el alcance de la aplicación y la haría más completa. No se descarta migrarla a Kotlin Multiplatform en el futuro.

Introduction

Motivation

Profinder was born from the concept of streamlining and simplifying the relationships between professionals who offer a service and users who are willing to consume it.

It's a mobile application, initially developed for the Android operating system (though the possibility of making it cross-platform in the future is not ruled out, see Chapter 6.2) where both users and professionals can register, create an account, and interact with each other. The functionalities for each type of actor vary in different aspects, while maintaining some common functionalities.

Below, the idea of the publication, hiring, and rating flow of services is explained:

1. Upon registration, professionals will select the professional category to which they belong, this category can be modified at any time from the 'Edit Profile' screen.
2. Once registered, they will have the possibility to create services, which will be classified into categories and can be public or private (active or inactive).
3. Active services will appear to users, who can request them either from the 'Service List' screen or through the professional's profile.
4. When a user creates a request, it appears to the professional who can accept or reject it. If accepted, the job starts and will be shown as an active job until it is completed.
5. Once the job is finished, the professional will mark it as such and rate the user with stars (from 1 to 5). For the professional, the job will be considered complete.
6. Finally, the user will have the option to rate the professional in the same manner. Once this is done, the job is marked as completed, ending the service flow.

Besides this flow in which each actor has a defined role, there is some common functionality: users and professionals can chat with each other using the chat screen,

where they can discuss additional details, including specific dates and times. All users and professionals can be added to favorite lists for easy access to their profiles. Each actor's profile in the application can be completed with attributes such as a description or a profile photo.

Goals

The world of Android development is vast, the way of designing interfaces compared to web programming is quite different, and it has been constantly changing in recent years, with new technologies emerging each year that make previous ones obsolete, including a recent change in the programming language used.

The main goal of this project is to learn many of the necessary things to become a competent Android developer, starting from scratch to being able to create a robust, beautiful, and scalable application over time.

The application-related goals set from the beginning are shown below:

- Definition of an initial requirement specification, subject to changes throughout the development process, which defines the actors and use cases of the application.
- Once the requirement specification is defined, a series of milestones for the delivery of functionalities will be set.

Technical goals to be carried out in alongside the application goals have also been defined:

- Learn Kotlin in order to achieve a level of competence in the language suitable for development.
- Start making small projects using the Android Views system, the traditional way of developing interfaces in Android, which serves as an initial approach even though it will later be replaced by Jetpack Compose.
- Approach architectures, design patterns, and best practices most commonly used with the aim of starting to make more robust projects that approximate the final project structure.
- Learn the fundamentals of Jetpack Compose and gradually acquire new knowledge by making various test projects.
- Get in touch with the different Firebase services that will serve as the backend of the final application.
- By the end of the development process, it is expected to have obtained a solid knowledge base that will serve as a starting point for a possible future professional career.

Work Plan

To achieve the goals described in the previous section, a work plan represented with a Gantt chart has been established at the beginning of the project. This goals are divided —as in the previous section— into technical and application goals since the initial idea is to meet both type of goals in parallel over time.




Figure 6.1: Gantt chart of the project

Regarding the project milestones, a list of the use cases to be developed in each milestone is shown below:

- Milestone 1
 - User registration/deletion.
 - Modify user data.
 - User login/logout.
 - Configure app.
- Milestone 2
 - Change professional status.
 - Register/delete service.
 - Modify service.
 - List registered services.
 - Add/delete/modify categories of offered services.
- Milestone 3
 - Search service.
 - Configure search.
 - View professional.
 - View client.
 - Add/remove professional to/from favorites list.
 - Add/modify/remove client from favorites list.

- View favorites list.
- Milestone 4
 - Hire service.
 - Chat with professional/client.
 - Rate client/professional.
 - Respond to hiring request.
- Milestone 5
 - View professional/client data/statistics.
 - Search clients/professionals.
 - Modify client/professional/offered services data.
 - Delete users.

Since the use cases were an initial approximation, as the development process progressed, some use cases were implemented earlier, later, or discarded because they didn't fit well into the application. Despite this, the initial planning has been very useful as a guide and has served to correctly mark delivery deadlines, assimilating the process to what it would be like in a real world environment.

Conclusions and Future Work

In this chapter, conclusions have been drawn and possible future lines of work for the project have been outlined.

The Github repository with all the code of the project can be found here: <https://github.com/Jaimevzkz/ProFinder>

Conclusions

Since this final degree project was proposed in July 2023, approximately 11 months have passed from these conclusions are being written. It has been a journey that started from having no specific knowledge of Android, where new concepts have been continuously learnt month by month. Dedicating all possible free time to the project almost became a habit, resulting in a well-rounded application despite having many aspects to improve and various lines of work to pursue to make it complete. Ultimately, this constant learning is what programming and software development are all about, and it is precisely this that makes it so exciting.

Regarding the developed code, as functionalities were added, many areas for improvement were found and addressed in the best way possible given the tight timelines. A robust structural base has made the refactoring process always comfortable and efficient. This project has also highlighted the importance of doing things right; in the initial projects, making a change often turned into a nightmare, with each change causing other things to break, making it easier to abandon the change. Therefore, the decision was made to avoid this at all costs with Profinder. The choice of technologies has also been crucial, noticeable, for example, with the use of Kotlin and Jetpack Compose.

Profinder has managed to meet the initially proposed objectives: an application capable of acting as an intermediary between different types of professional experts looking to offer a service and clients willing to consume it, offering functionalities that make the previous process smooth, decentralized, and commission-free.

Future Work Lines

As mentioned earlier, Profinder is a complete application; however, there are many areas where it could be improved and/or completed. Below are some of them:

- **Notifications:** Adding notifications would provide an extra touch of quality and personalization to the application, especially for functionalities such as the chat (notifications when messages are sent and received), service requests, or jobs (when they start and finish).
- **Animations:** The use of animations in Android is another aspect that adds quality to applications. In Profinder, there has not been enough time to implement them fully as it is a broad field. Animations have been used in some specific cases (like the Shimmer effect, which is an animation, although an external library was used for this¹), but the intention for the future would be to implement them in many other parts of the application.
- **Testing:** As mentioned in section 3.2.3, testing the application has been the most challenging task to overcome, and due to lack of time, it has remained somewhat incomplete. The idea would be to create a comprehensive testing system that includes unit tests, integration tests, and UI tests to provide greater robustness and eliminate potential bugs.
- **Refactor MVI:** Although the MVI pattern has been correctly applied in the application, towards the end of the project, some mistakes (also known as anti-patterns) were discovered that could affect scalability in the future. Therefore, a refactoring to address these issues would be one of the future work lines.
- **Playstore:** Initially, the possibility of publishing the app on the Playstore was considered, but it was ultimately not done because of security related issues. Code obfuscation, environment control, and CI/CD processes would need to be followed. There was not enough time to study these topics in the necessary depth, so it is classified as a future work line.
- **Administrator Role:** In the initial requirements specification, the administrator was declared as an actor who would manage the application from within. Throughout the project, it was not considered sufficiently important within the deadlines, and more emphasis was placed on other parts of the application. However, it could be interesting to revisit this concept to establish better user control within the application.
- **Making it Cross-Platform:** Kotlin Multiplatform is a new way of making applications using Kotlin and Jetpack Compose. Today, it is not a sufficiently mature technology to be viable, but it would allow making applications for different operating systems (iOS, Windows, etc.) with the same codebase. This would significantly increase the application's reach and make it more complete. Migrating to Kotlin Multiplatform in the future is not ruled out.

¹Shimmer library repository by user valentinilk: [compose-shimmer](#).

Bibliografía

- ¹Uber: <https://www.uber.com>
- ²Habitissimo: <https://www.habitissimo.es>
- ³Booksy: <https://booksy.com/en-us>
- ⁴Upwork: <https://www.upwork.com>
- ⁵Android Studio: <https://developer.android.com/studio/intro>
- ⁶IntelliJ Idea: <https://www.jetbrains.com/idea>
- ⁷Java: <https://www.java.com>
- ⁸Scala: <https://www.scala-lang.org>
- ⁹Obsidian: <https://obsidian.md/>
- ¹⁰Figma: <https://www.figma.com>
- ¹¹Material 3: <https://m3.material.io/>
- ¹²Drawio: <https://www.drawio.com/>
- ¹³Git: <https://git-scm.com/>
- ¹⁴Github: <https://github.com/>
- ¹⁵Lazygit: <https://github.com/jesseduffield/lazygit>
- ¹⁶Kotlin: <https://kotlinlang.org/>
- ¹⁷Jetpack Compose: <https://developer.android.com/develop/ui/compose>
- ¹⁸lambdas: <https://kotlinlang.org/docs/lambdas.html>
- ¹⁹Imagen sacada del artículo *RecyclerView vs. LazyRow/LazyColumn: Choosing the Right Layout for Dynamic Lists in Android* publicado por Muhammad Humza Khan en Medium: **humzakha-lid94 on Medium**
- ²⁰mockk: <https://mockk.io/ANDROID.html>
- ²¹Dagger Hilt: <https://dagger.dev/hilt/>
- ²²SDK de Google Maps para Android: <https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk>
- ²³Es necesario añadir la clave al fichero *local.properties* del proyecto, esta clave es individual por lo que no se ha subido a al repositorio remoto. Para conseguir una clave y poder usar la funcionalidad de mapa entrar en: <https://console.cloud.google.com/welcome?pli=1&project=profinder-9545f>
- ²⁴Link al repositorio android-maps-compose: <https://github.com/googlemaps/android-maps-compose>
- ²⁵Compose Destinations: <https://github.com/raamcosta/compose-destinations>
- ²⁶Coil: <https://coil-kt.github.io/coil/compose/>
- ²⁷Glide: <https://github.com/bumptech/glide>
- ²⁸Picasso: <https://square.github.io/picasso/>
- ²⁹Material Design: <https://m3.material.io/>
- ³⁰Room: <https://developer.android.com/training/data-storage/room/>

-
- ³¹ *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*, Robert C. Martin, 2017
- ³² **Viewmodels**: <https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/viewmodel>
- ³³ **MVVM**: <https://builtin.com/software-engineering-perspectives/mvvm-architecture>
- ³⁴ **Intent**: <https://developer.android.com/guide/components/>
- ³⁵ Imagen sacada del artículo publicado por Roberto Fuentes en *Medium*: **Fuentes on Medium**
- ³⁶ *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*, Robert C. Martin, 2008
- ³⁷ **Firestore**: <https://firebase.google.com/>
- ³⁸ **Firestore Authentication**: <https://firebase.google.com/docs/auth/>
- ³⁹ **Firestore Firestore**: <https://firebase.google.com/docs/firestore/>
- ⁴⁰ **Realtime database**: <https://firebase.google.com/docs/database/>
- ⁴¹ **Firestore storage**: <https://firebase.google.com/docs/storage/>
- ⁴² **Datastore**: <https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/datastore>
- ⁴³ **Corrutinas**: <https://developer.android.com/kotlin/coroutines>
- ⁴⁴ **Flows**: <https://developer.android.com/kotlin/flow>
- ⁴⁵ **Free Software Foundation**: <https://www.fsf.org/>
- ⁴⁶ **GNU**: <https://www.gnu.org/>
- ⁴⁷ **Firefox**: <https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/>
- ⁴⁸ **Neovim**: <https://neovim.io/>
- ⁴⁹ **Linux**: <https://www.linux.org/pages/>
- ⁵⁰ *The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses and Geeks Created the Digital Revolution*, Walter Isaacson, 2015
- ⁵¹ **Philipp Lackner on Error handling**: <https://www.youtube.com/watch?v=MiLN2vs20e0>
- ⁵² **when**: <https://www.programiz.com/kotlin-programming/when-expression>
- ⁵³ **Repositorio compose-shimmer**: <https://github.com/valentinilk/compose-shimmer>
- ⁵⁴ **Kotlin Multiplatform**: <https://kotlinlang.org/docs/multiplatform.html>

Especificación de requisitos

En este apéndice, se especifican los actores y casos de uso de la aplicación Profinder. Se trata de una especificación inicial, por lo que tanto actores como casos de uso han sido cambiados, ampliados o recortados a lo largo del proceso de desarrollo.

A.1. Actores

A continuación se describen los distintos actores de la aplicación:

- **Usuario:** un usuario es cualquier persona que se dé de alta como tal, debe haberse creado una cuenta e iniciado sesión para ser identificado, son los que contratan los servicios que los profesionales ofrecen, entre otras funciones, los usuarios pueden ver el mapa de profesionales en tiempo real y filtrar los datos que le aparecen según la categoría de trabajo seleccionada.
- **Profesional:** un profesional es cualquier persona que se dé de alta como tal, su proceso de registro, es ligeramente diferente al de un usuario normal, debido a que deben especificar la categoría en la que son profesionales, así como otros detalles que sean importantes para su profesión.
- **Administrador:** el administrador de la aplicación es el que se encarga de la organización y el correcto funcionamiento de la misma, podrá añadir o eliminar categorías, bloquear usuarios y/o profesionales, así como responder a mensajes dirigidos a soporte, los administradores deben ser asignados una vez creada la cuenta desde fuera de la aplicación.

A.2. Casos de Uso

Los casos de uso, se han clasificado en cuatro categorías según el actor principal del mismo.

A.2.1. Casos de uso generales

Requisito	Registro/baja	
Identificador	1.1	
Prioridad	Alta	
Precondición	En caso de baja: tener una cuenta creada.	
Descripción	Los actores de la aplicación tendrán que crear una cuenta para poder interactuar con la misma, asimismo tendrán la capacidad de dar de baja su cuenta cuando lo deseen.	
Entrada	Nombre de usuario, correo electrónico, contraseña.	
Salida	Actor registrado/dado de baja	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor abre la aplicación y se le muestra la pantalla para iniciar sesión con un botón específico para registrarse.
	2	se selecciona la opción 'Registrarse'.
	3	El actor rellena el formulario con los datos de entrada y pulsa 'Enviar'.
	4	El sistema procesa el formulario y crea la cuenta.
Postcondición	Se ha creado la cuenta.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Los datos introducidos son incorrectos o no cumplen los requisitos. No se crea la cuenta y se avisa al usuario.
Comentarios	Este caso de uso permite registrar o dar de baja de la aplicación a actores de la misma.	
Actores	Usuario, Profesional	

Tabla A.1: Registro/Baja

Requisito	Modificar datos	
Identificador	1.2	
Prioridad	Media	
Precondición	Haber iniciado sesión.	
Descripción	Una vez creada una cuenta, tanto profesionales como usuarios podrán modificar sus datos de perfil.	
Entrada	Datos a cambiar.	
Salida	Nuevos datos.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor se dirigirá al apartado de ‘Mi perfil’ y seleccionará la opción ‘Modificar perfil’.
	2	Dentro de esta pantalla se modificarán todos los datos deseados.
Postcondición	Se han modificado los datos de perfil deseados.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Los nuevos datos no son válidos. No se guarda la modificación.
Comentarios	Este caso de uso permite modificar datos de su perfil a los actores.	
Actores	Usuario, Profesional	

Tabla A.2: Modificar datos

Requisito	Login/Logout	
Identificador	1.3	
Prioridad	Alta	
Precondición	Haber creado una cuenta previamente, en caso de logout tener sesión iniciada.	
Descripción	Para poder interactuar con la aplicación, tanto usuarios como profesionales tendrán que iniciar sesión en la aplicación. Los usuarios que ya hayan iniciado sesión y quieran cerrarla tendrán la opción de hacerlo.	
Entrada	En caso de login: correo electrónico/nombre de usuario, contraseña.	
Salida	N.A.	
Secuencia normal de login	Paso	Acción
	1	El actor abre la aplicación y se le muestra la pantalla de 'Iniciar sesión'.
	2	Se muestra una pantalla con el formulario de inicio de sesión. El usuario introduce los datos de entrada y pulsa el botón 'Iniciar sesión'.
Secuencia normal de logout	Paso	Acción
	1	El actor se dirige a la sección 'Mi perfil' donde se le mostrarán múltiples opciones de gestión de su cuenta.
	2	Dentro de estas opciones se encontrará la opción 'Cerrar sesión'. El actor pulsará el botón.
Postcondición	Se ha iniciado sesión/se ha cerrado sesión.	
Excepciones	Paso	Acción
	2 (login)	Los campos rellenos no concuerdan con ningún actor del sistema. No se completa el login.
Comentarios	Este caso de uso permite iniciar sesión en la aplicación, así como cerrar la misma.	
Actores	Usuario, Profesional, Administrador	

Tabla A.3: Login/Logout

Requisito	Configurar app	
Identificador	1.4	
Prioridad	Baja	
Precondición	Haber iniciado sesión.	
Descripción	Dentro de la app se podrán configurar aspectos como el tema de la aplicación (claro/oscuro).	
Entrada	Nuevos datos de configuración.	
Salida	Configuración modificada.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor se dirigirá a la sección de ‘Mi Perfil’ y entre las opciones seleccionará ‘Configuración de la aplicación’.
	2	Dentro de esta pantalla el usuario cambiará los valores deseados.
Postcondición	Se han cambiado los parámetros de la aplicación deseados.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Los nuevos parámetros de configuración no son correctos. Se mantiene la configuración anterior.
Comentarios	Este caso de uso permite modificar la configuración de la aplicación.	
Actores	Usuario, Profesional	

Tabla A.4: Configurar app

Requisito	Ver lista de favoritos	
Identificador	1.5	
Prioridad	Media	
Precondición	El Usuario o Profesional debe estar autenticado en la aplicación y tener al menos un elemento en su lista de favoritos.	
Descripción	Permite al Usuario o Profesional ver la lista de elementos marcados como favoritos (por ejemplo, Clientes o Profesionales) para un acceso rápido y conveniente.	
Entrada	Selección de la opción para ver la lista de favoritos.	
Salida	Lista de elementos marcados como favoritos con detalles relevantes.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El Usuario o Profesional accede a la sección de lista de favoritos.
	2	Selecciona la opción para ver la lista de favoritos.
	3	Visualiza la lista de elementos marcados como favoritos con sus detalles.
Postcondición	El Usuario o Profesional ve la lista de elementos marcados como favoritos.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si la lista de favoritos está vacía, se muestra un mensaje indicando que no hay elementos en la lista.
Comentarios	N.A.	
Actores	Usuario, profesional	

Tabla A.5: Ver lista de favoritos

Requisito	Valorar cliente/profesional	
Identificador	1.6	
Prioridad	Alta	
Precondición	Haber iniciado sesión, haber recibido el trabajo de un profesional o haber realizado un trabajo a un usuario.	
Descripción	Una vez realizado/recibido un trabajo, los usuarios/profesionales podrán valorar a ese profesional/usuario así como denunciarlo si lo vieran necesario.	
Entrada	Datos de valoración, mensaje con más detalles (opcional)	
Salida	N.A.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	Una vez recibido/realizado el trabajo, se mostrará la opción de valorar al profesional/usuario.
	2	El usuario/profesional rellena el formulario de valoración.
Postcondición	Se ha valorado al profesional/usuario.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Los datos de entrada no son correctos. No se completa la valoración.
Comentarios	N.A.	
Actores	Usuario, profesional	

Tabla A.6: Valorar cliente/profesional

Requisito	Chatear con cliente/profesional	
Identificador	1.7	
Prioridad	Media	
Precondición	Haber iniciado sesión, estar en el perfil de un profesional/-cliente.	
Descripción	En el perfil de los profesionales/clientes habrá un botón para iniciar un chat privado que servirá para aclarar dudas, pedir/dar presupuestos para cosas concretas, etc. . .	
Entrada	botón de chat, mensaje(s) a enviar.	
Salida	N.A.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	Una vez en el perfil del profesional/usuario se pulsa el botón ‘Chat privado’.
	2	Al hacerlo, se abre un chat entre usuario y profesional donde se podrán enviar mensajes.
	3	El usuario/profesional envía los mensajes deseados.
Postcondición	Se ha creado un chat privado entre usuario y profesional.	
Excepciones	N.A.	
Comentarios	Este caso de uso permite establecer una conversación entre usuario y profesional.	
Actores	Usuario, profesional	

Tabla A.7: Chatear con profesional

A.2.2. Casos de uso de usuarios

Requisito	Configurar búsqueda	
Identificador	2.1	
Prioridad	Media	
Precondición	Haber iniciado sesión.	
Descripción	A la hora de buscar el servicio de un profesional, los usuarios tendrán la opción de configurar los parámetros de la búsqueda como por ejemplo, seleccionar una categoría u ordenar por valoración.	
Entrada	Datos de configuración de búsqueda.	
Salida	N.A.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	Dentro de la aplicación, el usuario seleccionará la opción ‘Buscar profesional’.
	2	Se configurarán todos los parámetros de la búsqueda y se pulsará el botón ‘Buscar’.
Postcondición	Se han configurado los parámetros de la búsqueda.	
Excepciones	N.A.	
Comentarios	Este caso de uso permite establecer unos parámetros determinados de búsqueda.	
Actores	Usuario	

Tabla A.8: Configurar búsqueda

Requisito	Buscar servicio	
Identificador	2.2	
Prioridad	Media	
Precondición	Haber iniciado sesión, haber configurado la búsqueda.	
Descripción	Una vez configurados los parámetros de búsqueda, se mostrarán los servicios que cumplen los parámetros de la búsqueda.	
Entrada	Servicio a buscar.	
Salida	Resultados de servicios que coinciden con la búsqueda.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario podrá recorrer una lista con todos los servicios ofrecidos que cumplen los filtros establecidos.
Postcondición	Se ha realizado una búsqueda de servicio.	
Excepciones	N.A.	
Comentarios	Este caso de uso sirve para que los usuarios puedan buscar servicios de acuerdo con unos parámetros	
Actores	Usuario	

Tabla A.9: Buscar servicio

Requisito	Consultar profesional	
Identificador	2.3	
Prioridad	Media	
Precondición	Haber iniciado sesión, hay profesionales disponibles.	
Descripción	Los usuarios tendrán la posibilidad de consultar el perfil de los distintos profesionales: sus datos (categoría, honorarios, etc. . .), sus valoraciones y otras estadísticas.	
Entrada	Profesional a consultar.	
Salida	Detalles del profesional consultado	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario realiza una búsqueda de profesional o escoge uno de los que se muestra en el mapa.
	2	Al pulsar en el profesional se abrirá su perfil con todos los datos de ese profesional.
Postcondición	Se ha consultado el profesional seleccionado.	
Excepciones	N.A.	
Comentarios	Este caso de uso permite obtener más detalles acerca de un profesional determinado.	
Actores	Usuario	

Tabla A.10: Chatear con profesional

Requisito	Contratar servicio	
Identificador	2.4	
Prioridad	Alta	
Precondición	Haber iniciado sesión.	
Descripción	Cuando un usuario encuentre el servicio que necesita tendrá la posibilidad de contratarlo y el profesional decidirá si tomar o no el trabajo.	
Entrada	Servicio elegido, respuesta del profesional.	
Salida	N.A.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	Una vez seleccionado el profesional, en la pantalla del perfil del mismo habrá una opción llamada ‘Contratar servicio’, el usuario pulsará el botón.
	2	El sistema procesa y valida la contratación.
	3	La propuesta de trabajo llega al profesional que decide si la acepta o rechaza.
Postcondición	Se ha contratado el servicio.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Fallo en el proceso y validación de la petición. Se avisa al usuario y no se envía la propuesta.
Comentarios	N.A.	
Actores	Usuario	

Tabla A.11: Contratar servicio

Requisito	Añadir/Quitar Profesional de lista de favoritos	
Identificador	2.5	
Prioridad	Media	
Precondición	Haber iniciado sesión, estar en el perfil de un profesional.	
Descripción	Los usuarios tendrán la posibilidad de añadir o quitar a profesionales de su lista de favoritos, lista en la que podrán tener un acceso rápido a los perfiles de dichos profesionales.	
Entrada	Botón de añadir/quitar de favoritos.	
Salida	Lista de favoritos modificada.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	Una vez dentro del perfil de un profesional, el usuario dispondrá de un botón de favoritos.
	2	Dependiendo de si quiere añadir o quitar al profesional de favorito lo activará o desactivará.
Postcondición	Se ha añadido/quitado un profesional en la lista de favoritos.	
Excepciones	N.A.	
Comentarios	N.A.	
Actores	Usuario	

Tabla A.12: Contratar servicio

A.2.3. Casos de uso de profesionales

Requisito	Cambiar estado de profesional	
Identificador	3.1	
Prioridad	Alta	
Precondición	Haber iniciado sesión como profesional.	
Descripción	El profesional puede cambiar su estado entre activo/inactivo/trabajando para indicar a los usuarios su disponibilidad actual.	
Entrada	Nuevo estado.	
Salida	N.A.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El profesional se dirige al apartado de ‘Mi Perfil’.
	2	Dentro del mismo selecciona la opción ‘Cambiar estado’.
	3	El profesional selecciona el nuevo estado que figura en su perfil.
Postcondición	Se ha cambiado el estado de profesional.	
Excepciones	N.A.	
Comentarios	N.A.	
Actores	Profesional	

Tabla A.13: Cambiar estado de profesional

Requisito	Dar de alta/baja servicio	
Identificador	3.2	
Prioridad	Alta	
Precondición	Haber iniciado sesión como profesional.	
Descripción	Los profesionales tendrán la opción de dar de alta y baja los servicios, en el primer caso esto significa que sube un servicio y en el segundo que lo retira de la oferta de servicios.	
Entrada	Servicio a dar de baja/alta.	
Salida	Confirmación de la baja/alta del servicio.	
Secuencia normal: alta de servicio	Paso	Acción
	1	Cuando un usuario contrata el servicio de un profesional, a este le llega una solicitud de servicio.
	2	El profesional abre la oferta, donde verá los detalles del servicio.
	3	Pulsa el botón 'Aceptar servicio'.
Secuencia normal: baja de servicio	Paso	Acción
	1	El profesional abre el servicio que había aceptado con anterioridad.
	2	Entre los detalles del servicio se muestra la opción 'Dar de baja servicio' el profesional pulsa el botón.
	3	Se muestra un mensaje de confirmación de baja de servicio.
Postcondición	Se ha dado de alta/baja un servicio.	
Excepciones	N.A.	
Comentarios	N.A.	
Actores	Profesional	

Tabla A.14: Dar de alta/baja servicio

Requisito	Modificar servicio	
Identificador	3.3	
Prioridad	Alta	
Precondición	Haber iniciado sesión como profesional, tener al menos un servicio dado de alta.	
Descripción	Permite al Profesional modificar la información de un servicio que ofrece.	
Entrada	Detalles actualizados del servicio.	
Salida	Confirmación de la modificación del servicio.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El profesional navega hasta la sección de gestión de servicios.
	2	Selecciona el servicio que desea modificar.
	3	Realiza las modificaciones necesarias en los detalles del servicio.
	4	Confirma la acción de modificación.
Postcondición	El servicio se actualiza con la nueva información en el perfil del Profesional.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no se proporciona la información necesaria, se muestra un mensaje de error.
	4	Si la operación falla por algún motivo, se notifica al Profesional.
Comentarios	Este caso de uso permite a los Profesionales mantener actualizada la información de sus servicios.	
Actores	Profesional	

Tabla A.15: Modificar servicio

Requisito	Listar servicios dados de alta	
Identificador	3.4	
Prioridad	Baja	
Precondición	Haber iniciado sesión como profesional, tener al menos un servicio dado de alta.	
Descripción	Permite al Profesional ver una lista de todos los servicios que ha dado de alta.	
Entrada	Selección de la opción para listar servicios.	
Salida	Lista de servicios con detalles.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El profesional navega hasta la sección de gestión de servicios.
	2	Selecciona la opción para listar sus servicios.
Postcondición	El Profesional puede ver una lista de los servicios que ha dado de alta.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si no tiene servicios dados de alta, se muestra un mensaje indicando que no tiene servicios registrados.
Comentarios	N.A.	
Actores	Profesional	

Tabla A.16: Listar servicios dados de alta

Requisito	Contestar solicitud de contratación.	
Identificador	3.5	
Prioridad	Alta	
Precondición	El Profesional debe estar autenticado en la aplicación y haber recibido una solicitud de contratación.	
Descripción	Permite al Profesional aceptar o rechazar una solicitud de contratación de un Usuario.	
Entrada	Solicitud de contratación.	
Salida	Confirmación de la respuesta a la solicitud.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El profesional recibe una notificación de solicitud de contratación.
	2	Accede a la solicitud y selecciona aceptar o rechazar.
	3	Confirma la respuesta.
Postcondición	La solicitud de contratación se responde y se notifica al Usuario.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si la solicitud ha caducado, se informa al Profesional.
Comentarios	N.A.	
Actores	Usuario, Profesional	

Tabla A.17: Contestar solicitud de contratación.

Requisito	Consultar cliente	
Identificador	3.6	
Prioridad	Media	
Precondición	Haber iniciado sesión como profesional y estar trabajando o haber trabajado con el cliente.	
Descripción	Permite al Profesional consultar información sobre el cliente, incluyendo sus datos, las valoraciones que ha recibido y otras estadísticas relevantes.	
Entrada	Selección del Cliente a consultar.	
Salida	Información detallada del Cliente, incluyendo sus datos personales, valoraciones recibidas y estadísticas.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El profesional accede a la sección de consulta de Clientes.
	2	Selecciona el Cliente cuya información desea consultar.
	3	Visualiza los datos y estadísticas del cliente.
Postcondición	El Profesional obtiene información sobre el cliente.	
Excepciones	N.A.	
Comentarios	Este caso de uso brinda al Profesional acceso a información relevante sobre los Clientes con los que ha interactuado.	
Actores	Usuario, Profesional	

Tabla A.18: Consultar cliente.

Requisito	Añadir/Modificar/Quitar cliente de lista de favoritos.	
Identificador	3.7	
Prioridad	Media	
Precondición	Haber iniciado sesión como profesional.	
Descripción	Permite al Profesional agregar, modificar o quitar Clientes de su lista de favoritos para un acceso más rápido y conveniente.	
Entrada	Selección de la acción (añadir, modificar o quitar) y Cliente seleccionado.	
Salida	N.A.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El profesional navega hasta la sección de gestión de favoritos.
	2	Selecciona la acción deseada (añadir, modificar o quitar) y el cliente correspondiente.
	3	Confirma la acción.
Postcondición	La lista de favoritos se actualiza según la acción realizada.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si el Cliente ya está en la lista de favoritos y se selecciona 'añadir', se muestra un mensaje informativo.
Comentarios	Este caso de uso permite al Profesional gestionar su lista de favoritos para un acceso más rápido a los Clientes preferidos.	
Actores	Usuario, Profesional	

Tabla A.19: Añadir/Modificar/Quitar cliente de lista de favoritos.

A.2.4. Casos de uso de administrador

Requisito	Añadir/Eliminar/Modificar categorías de servicios ofrecidos.	
Identificador	4.1	
Prioridad	Alta	
Precondición	Estar registrado en la aplicación como administrador.	
Descripción	Permite al Administrador gestionar las categorías de servicios ofrecidos, incluyendo la adición, eliminación o modificación de categorías existentes.	
Entrada	Selección de la acción (añadir, eliminar o modificar) y detalles de la categoría.	
Salida	Confirmación de la acción realizada en las categorías.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede a la sección de gestión de categorías de servicios.
	2	Selecciona la acción deseada (añadir, eliminar o modificar) y proporciona los detalles necesarios.
	3	Confirma la acción.
Postcondición	Las categorías se actualizan según la acción realizada.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si la categoría ya existe y se selecciona 'añadir', se muestra un mensaje informativo.
	3	Si la categoría no existe y se selecciona 'eliminar' o 'modificar', se muestra un mensaje informativo.
Comentarios	Este caso de uso permite al Administrador gestionar las categorías de servicios para mantener la organización de la plataforma.	
Actores	Administrador	

Tabla A.20: Añadir/Eliminar/Modificar categorías de servicios ofrecidos.

Requisito	Consultar datos/estadísticas de profesionales/clientes.	
Identificador	4.2	
Prioridad	Media	
Precondición	Estar registrado en la aplicación como administrador.	
Descripción	Permite al Administrador acceder a datos y estadísticas relacionadas con Profesionales y Clientes, lo que le permite realizar análisis y tomar decisiones informadas.	
Entrada	Selección de Profesional o Cliente a consultar.	
Salida	Información detallada y estadísticas del Profesional o Cliente seleccionado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede a la sección de consulta de datos/estadísticas.
	2	Selecciona el Profesional o Cliente cuya información desea consultar.
	3	Visualiza los datos y estadísticas.
Postcondición	El Administrador obtiene información detallada sobre el Profesional o Cliente seleccionado.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si no se encuentra información para el Profesional o Cliente seleccionado, se muestra un mensaje informativo.
Comentarios	Este caso de uso proporciona al Administrador acceso a datos relevantes para la toma de decisiones y la gestión de la plataforma.	
Actores	Administrador	

Tabla A.21: Consultar datos/estadísticas de profesionales/clientes.

Requisito	Buscar clientes/profesionales.	
Identificador	4.3	
Prioridad	Media	
Precondición	Estar registrado en la aplicación como administrador.	
Descripción	Permite al Administrador buscar Clientes o Profesionales dentro de la aplicación según diversos criterios.	
Entrada	Criterios de búsqueda.	
Salida	Lista de Clientes o Profesionales que coinciden con los criterios de búsqueda.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede a la sección de búsqueda de Clientes o Profesionales.
	2	Ingresa los criterios de búsqueda.
	3	Realiza la búsqueda.
	4	Visualiza la lista de resultados.
Postcondición	El Administrador obtiene una lista de Clientes o Profesionales que coinciden con los criterios de búsqueda.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no se encuentran resultados que coincidan con los criterios, se muestra un mensaje informativo.
Comentarios	Este caso de uso permite al Administrador buscar y acceder a perfiles de Clientes o Profesionales de manera eficiente.	
Actores	Administrador	

Tabla A.22: Buscar clientes/profesionales.

Requisito	Modificar datos de clientes/profesionales/servicios ofrecidos.	
Identificador	4.4	
Prioridad	Alta	
Precondición	Estar registrado en la aplicación como administrador.	
Descripción	Permite al administrador realizar modificaciones en los datos de clientes, profesionales o servicios ofrecidos cuando sea necesario.	
Entrada	Selección del tipo de modificación (Cliente, Profesional o Servicio) y detalles de la modificación.	
Salida	Confirmación de la modificación realizada.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede a la sección de modificación de datos.
	2	Selecciona el tipo de modificación deseada (Cliente, Profesional o Servicio) y proporciona los detalles necesarios.
	3	Confirma la modificación.
Postcondición	Los datos se actualizan según la modificación realizada.	
Excepciones	N.A.	
Comentarios	Este caso de uso permite al Administrador gestionar y mantener actualizados los datos de la plataforma.	
Actores	Administrador	

Tabla A.23: Modificar datos de clientes/profesionales/servicios ofrecidos.

Requisito	Dar de baja usuarios.	
Identificador	4.5	
Prioridad	Alta	
Precondición	Estar registrado en la aplicación como administrador.	
Descripción	Permite al Administrador dar de baja a Usuarios de la aplicación en casos de incumplimiento de términos y condiciones u otras razones legítimas.	
Entrada	Selección del Usuario a dar de baja y motivo de la baja.	
Salida	Confirmación de la baja del Usuario.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede a la sección de gestión de bajas de Usuarios.
	2	Selecciona el Usuario a dar de baja y especifica el motivo.
	3	Confirma la baja del Usuario.
Postcondición	El Usuario queda dado de baja de la aplicación.	
Excepciones	N.A.	
Comentarios	Este caso de uso permite al Administrador mantener la integridad de la plataforma al dar de baja a Usuarios que incumplen las reglas o políticas.	
Actores	Administrador	

Tabla A.24: Dar de baja usuarios.

Apéndice **B**

Guía de uso

En este apéndice se realizará una guía de uso, utilizando capturas de pantalla, para explicar todas las funcionalidades, tanto desde el punto de vista del usuario como del profesional, el objetivo es, que se pueda entender como utilizar la aplicación y qué funcionalidades tiene. Algunas cosas a tener en cuenta sobre esta guía:

- Las capturas están hechas con la aplicación en inglés, como originalmente se programó.
- En la sección B.2 solo se han añadido explicaciones sobre las funcionalidades que difieren respecto a los usuarios, las comunes han sido incluidas en la sección de guía de usuario (B.1).
- No se han incluido capturas de las pantallas de carga ni de los mensajes de error, con el objetivo de presentar una guía concreta que sirva para resolver correctamente las posibles dudas.

B.1. Guía de usuario

B.1.1. Inicio de sesión, registro, y localización




Figura B.1: Login Screen, Sign up Screen, permiso de localización

Al entrar en la aplicación, la primera pantalla después de la pantalla *splash* con el logo de la aplicación que se le mostrará al usuario, será la de inicio de sesión -primera captura, figura B.1- (en caso de que el usuario haya iniciado sesión previamente y se haya guardado la misma, la primera pantalla que aparecerá será directamente la *home* de la aplicación). En ella, el usuario rellenará los campos pertinentes con su correo y contraseña en caso de que tenga una cuenta creada, para poder usar la aplicación.

En caso de que el usuario no tenga cuenta creada, pulsando el botón de 'Sign up' se le mostrará la pantalla de registro -segunda captura, figura B.1- en la que podrá crear su cuenta.

Al iniciar sesión de forma exitosa, a no ser que ya se haya guardado una preferencia de uso de localización para la aplicación, se solicitarán los permisos para usarla -tercera captura, figura B.1-, ya que esta es necesaria para la funcionalidad de mapa.

B.1.2. Pantalla de Home, valoración de profesionales y Pantalla de servicios (lista)




Figura B.2: Home Screen, Valorar profesional, Services Screen

La pantalla de *Home* es la principal de la aplicación -captura 1, figura B.2-, en ella, los usuarios podrán ver las solicitudes de servicio que han realizado (también podrán cancelar solicitudes), su lista de favoritos (que también podrán modificar) y los trabajos activos, en caso de que alguno de ellos haya terminado por parte del profesional, saldrá un botón adicional; al pulsarlo podrá valorar el trabajo del profesional -captura 2, figura B.2-.

La siguiente pantalla por la que se podrá navegar usando la *bottom bar*, será la pantalla de servicios, esta se divide en distintas partes, la primera y principal será la lista de servicios disponibles -captura 3 B.2- que muestra un resumen de cada servicio (precio, nombre y foto del profesional), se podrán filtrar los servicios por nombre.

B.1.3. Detalles de servicio, pantalla de servicios (mapa) y pantalla de búsqueda




Figura B.3: Service Details, Map Screen, Search Screen

En caso de que se quieran tener más detalles de un servicio o solicitarlo, se podrá pulsar el icono de información -captura 1, figura B.3-.

Al pulsar en el botón de abajo a la izquierda, encima de la *bottom bar*, se cambiará a la vista de mapa -captura 2, figura B.3-, en la que aparecerán todos los profesionales en el mapa con su última ubicación conocida. Al pulsar en cualquiera de ellos se podrá ver su perfil y servicios activos.

La siguiente pantalla siguiendo el orden de la *bottom bar*, será la de búsqueda -captura 3, figura B.3- en ella, se podrá buscar cualquier usuario de la aplicación, así como filtrar por usuario/profesional y por nombre de usuario, nombre o apellido. Al pulsar en cualquier item de la lista, se abrirá el perfil del actor seleccionado.

B.1.4. Pantalla para ver otro perfil, chats recientes y chat individual




Figura B.4: View profile Screen, Recent chats Screen, Individual chat Screen

En diversas partes de la aplicación, se podrá pulsar en el nombre de usuario para ver su perfil, este lleva a la pantalla de vista de perfil -captura 1, figura B.4- en la que se podrán ver todos los datos relevantes del actor seleccionado, como nombre completo, foto de perfil, media y número de *reviews*, estado y profesión (en caso de profesional), nombre de usuario y descripción. También se podrán ver y solicitar los servicios activos en caso de profesional, así como añadir/quitar de la lista de favoritos o abrir el chat individual con ese actor.

La siguiente sección es la funcionalidad de chat, cuarto botón de la *bottom bar*. En primer lugar, se mostrará una lista con los chats recientes -captura 2, figura B.4- cada una contendrá algunos aspectos acerca de cada chat como el nombre de usuario, foto de perfil del otro participante en el chat, último mensaje y hora del mismo. En esta pantalla, se podrá buscar el chat con un usuario específico. Pulsando en un chat de la lista de recientes, se accede a la pantalla de chat individual -captura 3, figura B.4-, en la que se podrá mantener una conversación a través de mensajes en tiempo real con la otra persona, así como ver mensajes pasados.

B.1.5. Pantalla de perfil, modo claro y editar perfil




Figura B.5: Profile Screen, Profile Screen (light), Edit profile Screen

Por último, la sección del perfil propio es el último botón de la *bottom bar* - captura 1, figura B.5- en el se podrán ver todos los datos añadidos y la media de *reviews*. Esta pantalla tiene también algunas funcionalidades extra, como el cambio de tema de la aplicación -ejemplo del modo claro en la captura 2, figura B.5- y el *logout* de la aplicación (icono de arriba a la izquierda). Pulsando el icono del lapiz, se entra en la pantalla de edición del perfil -captura 3, figura B.5-, en la que se podrá cambiar cualquier atributo del mismo, además de la foto de perfil, se podrá subir una foto de la galería o tomarla en el momento.

B.2. Guía de profesional

B.2.1. Home profesional, servicios activos, servicios inactivos




Figura B.6: Home Screen profesional, Active Services screen, Inactive services screen

La *home* de los profesionales -captura 1 figura B.6 presenta pequeños cambios respecto a la de usuario, en la sección de solicitudes se muestran todas las realizadas por distintos usuarios al profesional y este tendrá la capacidad de aceptarlas o rechazarlas (pulsando el botón verde o rojo). Por otro lado en la sección de trabajos activos, el profesional tiene la opción de terminar el servicio (tras lo cual tendrá que valorar al usuario de la misma forma que se muestra en la captura 2 figura B.2).

La pantalla de servicios, si que difiere totalmente respecto a la de usuario. En ella, el profesional tendrá la opción de gestionar sus servicios. Estos se dividen en activos (visibles públicamente a los usuarios, captura 2 figura B.6) e inactivos (no visibles públicamente, captura 3 figura B.6). Pulsando en los tres puntitos de un servicio, se puede cambiar la visibilidad del mismo -activarlo/desactivarlo-, así como eliminarlo.

B.2.2. Añadir servicio, perfil de profesional, cambiar estado




Figura B.7: Add service, Professional profile, change state

El *floating action button* de abajo a la derecha en la pantalla de servicios, permite la creación de nuevos servicios, al pulsarlo se abrirá una ventana -captura 1, figura B.7- con los campos a rellenar. Al añadir un servicio se marcará como activo por defecto.

La pantalla de perfil de profesional, difiere de la de usuario en un aspecto: el estado. Cada profesional tendrá la opción de mostrar su estado a los demás actores de la aplicación (libre, trabajando o inactivo) y este estado se mostrará en el perfil -captura 2, figura B.7-. Cuando el profesional lo considere necesario, podrá cambiar su estado pulsando en la caja donde se muestra su profesión y estado, al hacerlo, se abrirá una ventana con los tres estado posibles -captura 3, figura B.7- y al pulsar en uno su estado cambiará.

Diseño de las bases de datos

En este apéndice, se han adjuntado capturas de pantalla de los diseños, usando la herramienta Drawio de las dos bases de datos utilizadas en Profinder, en primer lugar la base de datos Realtime y en segundo lugar la base de de datos Firestore (explicadas en el apartado 4.2.2)




Figura C.1: Diseño de la base de datos Realtime usando Drawio.




Figura C.2: Diseño de la base de datos Firestore usando Drawio.

Apéndice D

Interfaces de Profinder diseñadas en figma

En este apéndice, se han adjuntado capturas de los diseños de pantallas en Figma. El proyecto se puede ver aquí: [Link al proyecto](#).




Figura D.1: Splash Screen, Login Screen y Sing Up Screen.




Figura D.2: Home Screen, Services Screen (professional) y Chat Screen.




Figura D.3: Services Screen (user), Profile Screen y Individual Chat Screen.