


## Questionario conocimientos de cuidados orales básicos para pacientes pediátricos sometidos a tratamiento oncológico?

### PREGUNTA 1

¿Cuál de las siguientes complicaciones puede aparecer durante o después del tratamiento de quimioterapia en el paciente infantil?.


- a) Halitosis
- b) Caries dental
- c) Mucositis oral
- d) Periodontitis agresiva
- e) a, b y c correctas



### PREGUNTA 2

¿Por qué la mucositis puede llevar a interrumpir el tratamiento oncológico en pacientes infantiles?


- a) Porque acelera la respuesta del organismo al tratamiento oncológico
- b) Porque provoca dolor severo, dificultad para alimentarse y riesgo de infecciones
- c) Porque estimula el sistema inmunológico y reduce los efectos del tratamiento
- d) Porque no requiere atención médica y no interfiere con el tratamiento oncológico
- e) a) y b) son correctas



### PREGUNTA 3

¿Qué medidas pueden ayudar a fomentar la salivación en un paciente con xerostomía inducida por radioterapia?


- a) Consumir bebidas azucaradas frecuentemente
- b) Estimular la salivación con chicles sin azúcar
- c) Cepillar los dientes una vez al día
- d) Evitar el uso de flúor
- e) Evitar el uso de colutorio con clorhexidina



### PREGUNTA 4

¿Cuándo es ideal realizar una evaluación odontológica en pacientes oncológicos?


- a) Durante el ciclo medio de quimioterapia
- b) Después de terminar el tratamiento oncológico
- c) Al menos dos semanas antes del inicio del tratamiento oncológico
- d) Solo si el paciente presenta dolor
- e) Ninguna de las anteriores



### PREGUNTA 5

5. ¿Cuál de los siguientes agentes es útil para prevenir caries en pacientes con riesgo elevado por tratamiento oncológico?


- a) Enjuague con clorhexidina al 0.12%
- b) Flúor en gel o enjuague
- c) Cepillado de dientes
- d) Bicarbonato de sodio
- e) Todas las anteriores



### PREGUNTA 6

¿Cuál es una recomendación alimentaria para pacientes oncológicos con mucositis oral?


- a) Comer alimentos ácidos y picantes para estimular el apetito
- b) **Consumir alimentos blandos y fríos**
- c) Evitar alimentos con alto contenido proteico
- d) Preferir alimentos muy calientes para mayor sabor
- e) Todas las anteriores son correctas



### PREGUNTA 7

7. ¿Qué rol cumple el odontólogo dentro del equipo multidisciplinario oncológico?


- a) Solo se encarga del tratamiento estético dental durante la quimioterapia
- b) Previene, diagnostica y trata complicaciones orales asociadas al tratamiento oncológico
- c) Supervisa la administración de medicamentos oncológicos
- d) Reemplaza al pediatra en caso de complicaciones sistémicas
- e) El odontólogo no debe formar parte del equipo oncológico



### PREGUNTA 8

¿Con qué frecuencia debe realizarse la higiene oral en un niño bajo quimioterapia?


- a) Solo antes de dormir
- b) Dos veces al día
- c) Una vez al día
- d) Después de cada comida
- e) No realizar higiene oral durante el tratamiento oncológico



### PREGUNTA 9

¿Por qué se recomienda usar pastas dentales sin lauril sulfato de sodio (SLS) en pacientes bajo quimioterapia?

- a) Porque elimina el sabor metálico de la quimioterapia
- b) Porque puede reducir la espuma y facilitar el cepillado
- c) Porque el SLS puede irritar la mucosa oral sensible
- d) Porque el SLS impide la absorción de medicamentos
- e) Todas son correctas



## PREGUNTA 10

¿Qué medida puede ayudar a mantener la salud bucal si el cepillado resulta doloroso o difícil durante la quimioterapia?

- a) Realizar enjuagues con alcohol varias veces al día
- b) Sustituir completamente el cepillado con enjuagues
- c) Usar una gasa húmeda para limpiar dientes y encías suavemente
- d) No realizar ningún tipo de limpieza oral
- e) Ninguna de las anteriores

