

Consulta de registros de autoridad: manual de uso de CCWeb Septiembre 2020

Elena Chacón Pérez

Biblioteca Complutense. Servicio de Normalización y Proceso Técnico

Contenido

1. Introducción	1
2. Acceso a la plataforma CCWeb	1
3. Búsquedas	2
3.1. Búsqueda simple	4
3.1.1. Resultados de las búsquedas	7
3.1.2. Aplicación de límites a las búsquedas realizadas.....	11
3.2. Búsqueda avanzada	21
4. Copiar el punto de acceso normalizado de un registro de autoridad de CCWeb en un registro bibliográfico de WMS	34
5. ANEXO I: Etiquetas del formato MARC 21 de autoridad que se consignan en nuestros registros de autoridad.....	37
6. ANEXO II: Indización de etiquetas en CCWeb.....	42

1. Introducción

CCWeb es una herramienta de catalogación en línea, en un entorno web, disponible para múltiples sistemas CBS en Europa y Australia y que en la BUC se utiliza para mantener la base de datos de registros de autoridad.

El manual contiene las siguientes partes:

- Aprendizaje básico del cliente CCWeb
- Búsqueda de registros de autoridad

Todos los registros se pueden visualizar en formato Marc 21 y en el formato etiquetado de CCWeb.

2. Acceso a la plataforma CCWeb

La plataforma CCWeb está disponible para dos bibliotecas: la BUC y la AECID


Existen dos bases de datos:

- Registros de autoridad
- Fondos ocultos de registros bibliográficos

A la plataforma web, se accede haciendo un clic en la siguiente url:

<https://ucmaecid.cbs.oclc.org/cbs>

Una vez seleccionado ese enlace, aparece la pantalla de validación del usuario. En esta pantalla se deberán rellenar las casillas de login y password con el usuario y la contraseña que se proporcionaron en su día a los centros para la consulta de las autoridades en CBS.




Save password: el usuario y la contraseña se guardarán en una cookie en el ordenador por un cierto periodo de tiempo.

Si se comparte el ordenador con otras personas, **se aconseja no usar la opción save password.**

Para salir de la aplicación cerrando la sesión, se hará clic en el enlace **logout**, que se muestra en el extremo derecho del panel de búsqueda, bajo los logos de la UCM y la AECID.

3. Búsquedas

Al iniciar la sesión, se muestra la pantalla de búsqueda.



The screenshot shows the top navigation bar with links: Search | Results | Advanced | Create Record | Help | Privacy statement. On the right, it says Copyright © 2020 OCLC. Below this is a search area with three dropdown menus: 'search [and]', 'Personal Name (PN:)', and 'sort by relevance'. There is a search input field, a 'search' button, and a 'less' link. A checkbox for 'approximate search' is also present. On the right side of the search area, there are logos for 'BIBLIOTECA' and 'cooperación española', and a user status 'User id: UCM USER | AUTHORITY | log in | logout'. Below the search area is a 'welcome' section with links: 'welcome', 'about the database', 'authority', and 'hidden holdings'. A 'Welcome' message is displayed. At the bottom, it says 'Please fill out one or more words in the search form above.'

En la parte superior de la pantalla, hay un menú con las siguientes opciones:

Search (Buscar): es la que se encuentra seleccionada por defecto, y corresponde a la pantalla de la búsqueda simple.

Results (Resultados): en las pantallas de la búsqueda simple y la búsqueda avanzada, permite volver a los resultados de la búsqueda anterior.


Advanced (Avanzada): abre la pantalla de la búsqueda avanzada.

Create Record (Crear registro): inicia el proceso de creación de un registro de autoridad. Esta opción solo está disponible para el Servicio de Normalización y Proceso Técnico.

Help (Ayuda): abre una página web que contiene un manual en inglés de uso de la herramienta.

Privacy statement (Declaración de privacidad): contiene una declaración sobre la protección de datos y un enlace a la página de la política de privacidad de OCLC.

Encima de la caja de búsqueda existen tres menús desplegables:



This close-up shows the search filters area. Three dropdown menus are highlighted with red boxes and labeled 'Menú 1', 'Menú 2', and 'Menú 3'. 'Menú 1' contains 'search [and]', 'Menú 2' contains 'Personal Name (PN:)', and 'Menú 3' contains 'sort by relevance'. Below these is a search input field, a 'search' button, and a checkbox for 'approximate search'.

El enlace **less**, que se muestra a la derecha del botón **Search** oculta los menús desplegables y deja visible solamente la caja de búsqueda. Para volver a mostrar dichos menús, se pinchará en el enlace **more**, que aparece en el mismo lugar.

Menú 1

En el primer menú se puede seleccionar uno de los 3 métodos de búsqueda:

- **Búsqueda (y) (*search [and]*)**

En una búsqueda de dos o más términos, el operador que combina dichos términos es **Y [AND]**. Recupera todos los registros que **contienen todos los términos** de búsqueda.

- **Búsqueda (o) (*search [or]*)**

En una búsqueda de dos o más términos, el operador que combina dichos términos es **O [OR]**. Recupera todos los registros que **contienen al menos uno de los términos** de búsqueda.

- **Navegación (*Browse*)**

El método de búsqueda mediante **navegación (*browse*)** muestra en forma de listado alfabético los términos que tienen algún grado de coincidencia con el término de búsqueda.

Menú 2

En el segundo menú, para hacer una búsqueda se puede seleccionar un índice específico de los siguientes:

Personal Name (PN:)
Title (TI:)
Corporate Name (CP:)
Conference Name (CF:)
Keyword (KW:)
Cartographic Data (CM:)
Cataloging Source (CS:)
Description Convention (DX:)
Entity Attribute (EN:)
Genre/Form (GE:)
Geographic Name (GG:)
Note (NT:)
Relationship (RX:)
Subdivision Heading (SB:)
Topical (SP:)
System ID (SI:)
Material Type (MT:)

ETIQUETA	ÍNDICES
PPN	Nº OCLC del registro de autoridad
PN	Nombre de persona
TI	Título
CP	Nombre de entidad corporativa
CF	Nombre de congreso, conferencia
KW	Palabra clave
CM	Datos cartográficos
CS	Fuente de catalogación (S9M)
DX	Tipo de descripción (<i>rdc, rda</i>)
EN	Atributos de entidad
GE	Género/Forma
GG	Nombre geográfico
NT	Nota
RX	Relaciones
SB	Subencabezamientos
SP	Materias
SI	ID del sistema
MT	Tipo de registro

Menú 3

El tercer menú permite ordenar los resultados de la búsqueda. Se puede ordenar por:

- Relevancia (***Relevance***)
- Alfabéticamente en orden ascendente (***Authority records A/Z***)
- Alfabéticamente en orden descendente (***Authority records Z/A***)


Por defecto, los resultados se ordenan por relevancia.

3.1. Búsqueda simple

El operador por defecto de la búsqueda simple es “y” (search [and]).

Búsqueda de registros de autoridad con el operador “y” (search [and]) en el índice de materias (SP)

Padres hijos



Search | Results | Advanced | Create Record | Help | Privacy statement

search [and] Topical (SP:) sort by relevance

padres hijos x search

approximate search

results search [and] (Topical (SP:)) padres hijos : 22 hits

hide hints
save


filter
Material code

1.	Tf	Padres
2.	Tf	Padres e hijos
3.	Tf	Hijos
4.	Tf	Hijos de divorciados
5.	Tf	Padre e hijo
6.	Tf	Madres
7.	Tf	Familia
8.	Tf	Niños adoptados
9.	Tf	Madre e hijo
10.	Tf	Paternidad

Se recuperan 22 registros que contienen los dos términos: padres e hijos

Búsqueda de registros de autoridad con el operador “o” (search [or]) en el índice de materias (SP)

Padres hijos



Search | Results | Advanced | Create Record | Help | Privacy statement

search [or] Topical (SP:) sort by relevance

padres hijos x search less



approximate search



Se recuperan 74 registros que contienen el término “padres”, el término “hijos” o ambos.

Búsqueda de registros de autoridad mediante navegación (browse) en el índice de materias (SP)

Historia



Se recupera una lista de términos, ordenados alfabéticamente, donde aparece el término “historia” seguido de otros con su misma raíz.

IMPORTANTE


En el listado de términos anterior, se puede observar que CCWeb distingue entre términos con tilde y sin ella.

Si hacemos una búsqueda de un término sin tilde, recuperará tanto los que lleven tilde como los que no la llevan. Si buscamos un término con tilde, solamente recuperará los términos que la lleven.

Ejemplo: Véase que en la imagen anterior aparecen los términos “historica” “histórica” “historico”, “histórico”.

Búsqueda aproximada (*Approximate search*)

Esta búsqueda permite obtener resultados aproximados a un término de búsqueda aplicando el operador “/n”, mediante el cual se especifica el número máximo de elementos que deben diferir con respecto al término buscado. Por ejemplo, si se busca en el índice de nombres de persona nuñez/2 y se marca la opción *approximate search*, se recuperan registros con el encabezamiento Núñez (ninguna variación, teniendo en cuenta que al haber escrito la u sin tilde, recupera los nombres que contienen la u sin tilde y con ella), Nuño (dos variaciones: carece de la z y hay una o, en lugar de una e) y Nunes (una variación: hay una s en lugar una z, teniendo en cuenta que la n y la ñ aquí son consideradas como el mismo carácter):




The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search bar: search [or] Personal Name (PN:) sort by relevance
- Search input: nuñez/2
- Checkbox: approximate search
- Buttons: search, less
- Navigation: shortlist, title data, search history
- Results header: results search [or] (Personal Name (PN:)) nuñez/2 | 127 hits
- Filter sidebar:
 - hide hints save
 - filter
 - Material code
 - Personal name (127)
- Results list (10 items):
 1. Tp Núñez, Javier
 2. Tp Nuño Alvarez, María Pilar
 3. Tp Núñez Arana, Anibal
 4. Tp Núñez Fernández, Eduardo
 5. Tp Núñez Villaverde, Jesús A.
 6. Tp Nuñez González, Mariana, 1964-
 7. Tp Nuñez Rodríguez, Mauricio, 1965-
 8. Tp Nuñez Díaz-Balart, Mirta
 9. Tp Nuñez Bustillos, Juan Carlos
 10. Tp Nuñez, Juan Carlos

Por ser un método de búsqueda un poco complejo, mediante el cual se obtienen resultados no siempre fáciles de interpretar, se aconseja no usarlo.

3.1.1. Resultados de las búsquedas



La pantalla de resultados se muestra una vez completada la operación de búsqueda y contiene las siguientes partes:


Shortlist (lista de resultados): lista de resultados que de forma predeterminada se ordenan por relevancia, pero que podemos cambiar según se especificó anteriormente en el apartado dedicado al menú 3.

Cada resultado de búsqueda lleva un icono adyacente que se corresponde con el tipo de resultado correspondiente: nombre de persona, entidad, título, etc.

Title data (detalles del registro): lleva al registro de autoridad del término de la búsqueda. El resultado aparece por defecto en formato etiquetado:



El registro se puede visualizar también en formato MARC 21, para lo cual, se hará clic en la pestaña MARC 21.



MARC 21 Labelled

edit record
derive record
save
copy to clipboard
WorldCat field

PPN: 001391186
Inserted: 99999999:29-05-18 Modified: 0004:08-07-20 13:50:26 Status: 99999999

0252 \$0011003
0500 \$0Tpn
0625 \$IESUCM\$0a10010804
000 \$bc\$jn\$sk#
024 7#\$ahttp://viaf.org/viaf/9857433\$2viaf
024 7#\$ahttp://www.isni.org/isni/0000000121201379\$2isni
024 7#\$ahttps://www.wikidata.org/wiki/Q708559\$2wikidata
024 7#\$ahttp://datos.bne.es/persona/XX1056194.html\$2datos
024 7#\$ahttp://dbpedia.org/resource/Gregorio_Marañón\$2uri
024 7#\$ahttp://data.bnf.fr/12004203\$2bnfcbg
024 7#\$ahttp://www.idref.fr/066876966\$2idref
024 7#\$ahttp://d-nb.info/gnd/118781693\$2gnd
024 7#\$ahttp://id.loc.gov/authorities/names/n50040665\$2lccn
040 ##\$a\$M\$bspa\$c\$M\$erda
046 ##\$f1887\$g1960
08A \$b#\$cn\$d#e\$a\$fz\$gz\$hn\$in\$ja\$ka\$lb\$mn\$x(\$ya\$a\$a\$b)\$c\$a\$h# \$id
100 1#\$aMarañón, Gregorio\$d1887-1960
370 ##\$aMadrid, Madrid (Comunidad autónoma), España
370 ##\$bMadrid, Madrid (Comunidad autónoma), España
372 ##\$aFilosofía Moral
372 ##\$aMedicina
373 ##\$aReal Academia Nacional de Medicina
373 ##\$aReal Academia Gallega

Formato MARC 21

A la izquierda de los detalles del registro, se muestra un menú con varios enlaces, de los cuales, **edit record** y **derive record** son usados **únicamente por el Servicio de Normalización y Proceso Técnico** para crear y modificar registros de autoridad.

El enlace **save** permite exportar el registro que está en pantalla.

En el **apartado 4** de este manual nos referiremos al enlace **WorldCat field**.

Search history (histórico de búsquedas): da acceso a una pantalla que muestra un histórico de las búsquedas realizadas, así como la sintaxis de búsqueda empleada.

El histórico de búsquedas no se puede borrar, se mantiene durante toda la sesión de trabajo con CCweb y solamente desaparece cuando se sale de dicha sesión.


Al realizar cualquier búsqueda, a la izquierda del listado de resultados se muestran varias opciones, en forma de enlaces:

Hide hints: oculta o hace visible el filtro por tipo de encabezamiento (*material code*), que se encuentra más abajo.

Save: permite exportar, de cien en cien, los registros de autoridad completos que se muestran en el listado de resultados. Esta funcionalidad será utilizada únicamente por el Servicio de Normalización y Proceso Técnico.

Filter Material code: desglosa los resultados por el tipo de registro de autoridad en el que se encuentra el término o los términos buscados, y especifica el número de registros en los que dicho término se encuentra en alguno de los campos indizados en el índice seleccionado en la búsqueda. En algunas ocasiones, el filtro se muestra contraído, de manera que, para ver los resultados desglosados, hay que pinchar en él:

Búsqueda simple: Search [or] Topical (SP): asistencia



search [or] **Topical (SP)** sort by relevance

asistencia search less

approximate search

shortlist title data search history

results search [or] (Topical (SP)) asistencia **106 hits**

hide hints save

filter


- Material code
- Topical term (106)

1. Tf Asistencia social (Iberoamerica)
2. Tf Servicios sociales
3. Tf Asistencia social (America)
4. Tf Asistencia sanitaria
5. Tf Atención farmacéutica
6. Tf Asistencia sanitaria
7. Tf Medicina transcultural
8. Tf Asistencia social
9. Tf Servicios de salud mental
10. Tf Derecho a la salud

asistencia [144]

Se obtienen 106 registros de tipo de registro de autoridad de materia en los que la palabra “asistencia” se encuentra en alguno de los campos indizados en el índice de encabezamientos de materia [topical (SP)], pero dicha palabra aparece 144 veces en toda la base de datos en cualquiera de los campos incluidos en el índice de encabezamientos de materia, independientemente del tipo de registro de autoridad del que se trate.

Búsqueda simple: Search [and] Topical (SP): trabajo social



search [and] Topical (SP:) sort by relevance

trabajo social x search less

approximate search

shortlist title data search history

results search [and] (Topical (SP:)) trabajo social 208 hits

hide hints
save


filter

Material code
Topical term (208)

1. Tf
Trabajo social
2. Tf
Trabajo (Iberoamerica)
3. Tf
Participacion social (Iberoamerica)
4. Tf
Trabajo social (Iberoamerica)
5. Tf
Historia social de Iberoamerica colonial
6. Tf
Seguridad social de Iberoamerica
7. Tf
Trabajo social en hospitales
8. Tf
Trabajo social con minorias
9. Tf
Trabajo (America)
10. Tf
Trabajo social individualizado

social [3674]
trabajo [1127]

Se obtienen 208 registros de tipo de registro de autoridad de materia que contienen tanto el término “trabajo” como el término “social” en alguno de los campos indizados en el índice de encabezamientos de materia. Por otro lado, el término “social” aparece 3674 veces en toda la base de datos en alguno de los campos indizados en dicho índice, y el término “trabajo”, aparece 1127 veces en toda la base de datos en alguno de los campos indizados en ese mismo índice. Si, por ejemplo, se pincha en el enlace del término “social”, se muestra una lista de 2243 registros donde dicho término se encuentra en alguno de los campos indizados en el índice de encabezamientos de materia. Bajo el filtro **Material code**, aparecen desglosados los distintos tipos de registro de autoridad en los que aparece el término “social”: 2240 son registros de tipo de registro de autoridad de materia, dos son registros de tipo de registro de autoridad de subdivisión general y uno es de tipo de registro de autoridad de nombre de entidad.



shortlist title data search history

results search [and] (Topical (SP:)) social 2243 hits

hide hints
save

filter


- Material code
 - Topical term (2240)
 - General subdivision (2)
 - Corporate name (1)

1. Tf Historia social de Iberoamerica
2. Tf Participacion social (Iberoamerica)
3. Tf Politica social de Iberoamerica
4. Tf Historia social de Iberoamerica colonial
5. Tf Historia social de Iberoamerica siglo XX
6. Tf Historia social de Iberoamerica siglo XIX
7. Tf Trabajo social
8. Tf Seguridad social de Iberoamerica
9. Tf Desarrollo social de Iberoamerica
10. Tf Medios de comunicacion social (Iberoamerica)

social (3674)

3.1.2. Aplicación de límites a las búsquedas realizadas

Una vez obtenidos los resultados de una búsqueda, el menú 1 contiene una serie de opciones adicionales que permiten limitar o ampliar dichos resultados: **restrict** (limitar), **enlarge** (ampliar), **except** (excluir) y **rerank** (reordenar).



Search | Results | Advanced | Create Record | Help | Privacy statement

search [and] Personal Name (PN:) sort by relevance

search [or] dra, miguel de search less

search [and] e search

browse

restrict

enlarge

except

rerank

search history

on of search term(s) was not found in the index.

Las opciones de búsqueda adicionales permiten hacer una búsqueda sobre los resultados de una búsqueda inmediatamente anterior, para limitarlos o ampliarlos.


Cómo hacer la búsqueda

Se hace una búsqueda simple y, una vez obtenidos los resultados de esta, se hace una nueva búsqueda utilizando las opciones adicionales que se despliegan en el menú 1: *restrict, enlarge, except* o *rerank*.

RESTRICT

Combina mediante el operador booleano AND el nuevo término buscado con los términos buscados en la consulta original. Es decir, restringe los resultados obtenidos a aquellos que contengan **también** el nuevo término buscado:

Búsqueda simple: Search [and] Topical (SP): Trabajo social



Search | Results | Advanced | Create Record | Help | Privacy statement


search [and] Topical (SP:) sort by relevance

Trabajo social x search

approximate search

shortlist	title data	search history
results	search [and] (Topical (SP:))	Trabajo social 206 hits
hide hints save	1. Tf	Trabajo social
filter	2. Tf	Trabajo (Iberoamerica)
Material code	3. Tf	Participacion social (Iberoamerica)
	4. Tf	Trabajo social (Iberoamerica)
	5. Tf	Historia social de Iberoamerica colonial
	6. Tf	Seguridad social de Iberoamerica

Se selecciona el filtro *restrict* y se hace **una nueva búsqueda: Cataloging source (CS): S9M**.



restrict Cataloging Source (CS:) sort by relevance

S9M search

approximate search

shortlist title data search history

results search [and] (Topical (SP:)) trabajo social 66 hits
restrict (Cataloging Source (CS:)) S9M


hide hints save

filter Material code

1. Tf Trabajo social
2. Tf Trabajo social en hospitales
3. Tf Trabajo social con minorías

En este caso, los resultados se reducen, puesto que ahora se recuperan solamente los registros de autoridad de la BUC, y no los de la AECID.

Búsqueda simple: **Search [and] Personal name (PN): Cervantes Saavedra, Miguel de**



Search | Results | Advanced | Create Record | Help | Privacy statement

search [and] Personal Name (PN:) sort by relevance

Cervantes Saaavedra, Miguel de search

approximate search

Se aplica el filtro **restrict** y se hace una **nueva búsqueda: Cataloging source (CS): S9M.**

Search | **Results** | Advanced | Create Record | Help | Privacy statement

restrict Cataloging Source (CS): sort by relevance

S9M search

approximate search

shortlist title data search history

results search [and] (Personal Name (PN): Cervantes Saavedra, Miguel de | 3 hits

hide hints save

filter Material code

1. Tp
Cervantes Saavedra, Miguel de. Entremeses. Árabe
2. Tp
Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616
3. Tp
Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616

restrict Cataloging Source (CS): S9M

MARC 21 **Labelled**

edit record clone record save copy to clipboard WorldCat field

Record control number of original database: ESUCM 010000780

GENERAL INFORMATION

Direct or indirect geographic subdivision: Not subdivided geographically

Kind of record: Established heading

Descriptive cataloging rules: Other [than AACR]

Heading use-main or added entry: Appropriate

Heading use-subject added entry: Appropriate

Heading use-series added entry: Not appropriate

Reference evaluation: Tracings are consistent with the heading

Record update in process: Record can be used

Undifferentiated personal name: Differentiated personal name

Level of establishment: Fully established

Modified record: Not modified

GENERAL DESCRIPTION

Other standard identifier: <http://viaf.org/viaf/17220427/> (Virtual International Authority File number)
<http://datos.bnvpersona.org/XX1/10/47.html> (datos.bnvpersona.org) (datos.bnvpersona.org)


Cataloging source: **S9M** : Spanish ; **S9M** : **S9M** : Reglas de catalogación (Madrid: Dirección General del Libro, Archivos)

Heading - personal name: **Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616**

See from tracing - personal name: **Cervantes, 1547-1616**
Cervantes, Miguel de, 1547-1616
Cervantes : **Saavedra, Mich de, 1547-1616**
Zerbantes eta Saavedra, Mike, 1547-1616
Cervantes d. Saavedra, Michde, 1547-1616

La lista de resultados se reduce, pues se recupera un único registro que cumple las dos condiciones. Cuando solamente se recupera un registro de autoridad, este se presenta directamente en formato etiquetado. Si se quiere visualizar el registro en formato MARC 21 se hará clic en la pestaña MARC 21.

Se aplica el filtro **enlarge** a los resultados y se hace **una nueva búsqueda: Topical (SP): Trabajo social**



The screenshot shows the search interface with the following details:

- Navigation: Search | **Results** | Advanced | Create Record | Help | Privacy statement
- Filters: **enlarge** (highlighted in red), Topical (SP:), sort by relevance
- Search input: Trabajo social
- Buttons: approximate search, search
- Shortlist: shortlist | title data | search history | first | previous |
- Results summary: results search [or] (Topical (SP:)) Asistencia | 106 hits
- Filters on the left: hide hints save, filter, Material code
- Results list:
 1. Tf Asistencia social (Iberoamerica)
 2. Tf Servicios sociales
 3. Tf Asistencia social (America)




The screenshot shows the search interface after applying the 'enlarge' filter:

- Results summary: results search [or] (Topical (SP:)) Asistencia **2671 hits** (circled in red)
enlarge (Topical (SP:)) Trabajo social
- Filters on the left: hide hints save, filter, Material code
- Results list:
 1. Tf Trabajo social
 2. Tf Seguridad social de Iberoamerica
 3. Tf Trabajo social en hospitales
 4. Tf Trabajo social con niños
 5. Tf Trabajo social en la escuela

En este caso, la lista ha pasado de 106 a 2671 resultados, pues consta de los registros que contienen el término “asistencia”, de los que contienen al menos el término “trabajo” y de los que contienen al menos el término “social”.

Búsqueda simple: Search [and] Topical (SP): Asistencia



Search | **Results** | Advanced | Create Record | Help | Privacy statement

search [and] Topical (SP:) sort by relevance

asistencia x search less

approximate search

shortlist title data search history

results search [and] (Topical (SP:)) asistencia | 106 hits


hide hints save

filter

- Material code
- Topical term (106)

1. Tf Asistencia social (Iberoamerica)
2. Tf Servicios sociales
3. Tf Asistencia social (America)
4. Tf Asistencia sanitaria
5. Tf Atención farmacéutica

Se aplica el filtro *enlarge* a los resultados y se hace una nueva búsqueda: **Topical (SP): Trabajo social**




enlarge Topical (SP:) sort by relevance

trabajo social x search less

approximate search

shortlist title data search history

results search [and] (Topical (SP:)) asistencia | 106 hits



search [and] Topical (SP:) sort by relevance

trabajo social x search less

approximate search

shortlist title data search history

results search [and] (Topical (SP:)) asistencia
enlarge (Topical (SP:)) trabajo social | 294 hits

hide hints save

filter

- Material code
- Topical term (294)


1. Tf Trabajo social
2. Tf Seguridad social de Iberoamerica
3. Tf Trabajo social en hospitales
4. Tf Trabajo social con niños

En este caso, la lista ha pasado de 106 a 294 resultados, pues consta de los registros que contienen el término “asistencia” y de los que contienen los dos términos buscados al aplicar el filtro *enlarge*: “trabajo” y “social”.

EXCEPT

Aplica el operador NOT a la lista de resultados, de manera que la nueva búsqueda elimina de la lista los registros que contengan el nuevo término.


Búsqueda simple: Search [and] Topical (SP): Medicina



The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search operator: search [and]
- Search type: Topical (SP:)
- Sort by: relevance
- Search term: Medicina
- Search button: search
- Approximate search checkbox:
- Navigation tabs: shortlist, title data, search history
- Results summary: results search [and] (Topical (SP:)) Medicina 417 hits
- Filters: hide hints, save, filter, Material code
- Results list:
 1. Tf Medicina (Iberoamerica)
 2. Tf Medicina tradicional (Iberoamerica)
 3. Tf Medicina
 4. Tf Medicina tradicional

Se aplica el filtro *except* a los resultados y se hace una nueva búsqueda: **Topical (SP): Iberoamérica**



The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search operator: except
- Search type: Topical (SP:)
- Sort by: relevance
- Search term: Iberoamerica
- Search button: search
- Approximate search checkbox:
- Navigation tabs: shortlist, title data, search history
- Results summary: results search [and] (Topical (SP:)) Medicina except (Topical (SP:)) Iberoamerica 308 hits
- Filters: hide hints, save, filter, Material code
- Results list:
 1. Tf Medicina
 2. Tf Medicina tradicional
 3. Tf Medicina social
 4. Tf Medicina griega y romana

La lista final se reduce a los registros que contienen el término “medicina”, pero no el término “Iberoamérica”.


RERANK

Permite aplicar a la lista de resultados un criterio de ordenación que da prioridad a los registros que contengan el nuevo término introducido.

IMPORTANTE

Esta opción de búsqueda solo funciona si la lista de resultados a la que se aplica estaba **ordenada inicialmente por relevancia**, pero no tiene ningún efecto si estaba ordenada alfabéticamente (ya sea en orden ascendente o descendente).


Búsqueda simple: Search and Topical (SP): Niños



The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search type: search [or]
- Filter: Topical (SP:)
- Sort by: relevance
- Search term: niños
- Buttons: search, less
- Checkbox: approximate search
- Navigation tabs: shortlist, title data, search history
- Results summary: results search [or] (Topical (SP:)) niños 403 hits
- Results list:
 1. Tf Niños pobres
 2. Tf Niños --Psicoterapia
 3. Tf Niños abandonados
 4. Tf Niños --Trabajo
 5. Tf Niños
- Left sidebar: hide hints, save, filter, Material code, Topical term (403)

Se aplica el filtro *rerank* a los resultados y se hace una nueva búsqueda: Topical (SP): Familia




The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search type: rerank
- Filter: Topical (SP:)
- Sort by: relevance
- Search term: familia
- Buttons: search, less
- Checkbox: approximate search
- Navigation tabs: shortlist, title data, search history
- Results summary: results search [or] (Topical (SP:)) niños rerank (Topical (SP:)) familia 403 hits
- Results list:
 1. Tf Niños abandonados
 2. Tf Niños inadaptados
 3. Tf Violencia familiar
 4. Tf Niños adoptados
- Left sidebar: hide hints, save, filter, Material code, Topical term (403)

Sale el mismo número de resultados, pero ordenados de manera que, en primer lugar, se muestran los registros que contienen el término “familia” y, a continuación, sin ser excluidos de la lista, los que no lo contienen.


Búsqueda simple: Search [and] Topical (SP): Historia



The screenshot shows the search interface with the following details:

- Search type: search [and]
- Filter: Topical (SP:)
- Sort by: relevance
- Search term: Historia
- Approximate search:
- Results header: results search [and] (Topical (SP:)) Historia **5361 hits**
- Results list:
 1. Tf Historia de Iberoamerica
 2. Tf Historia economica de Iberoamerica
 3. Tf Historia social de Iberoamerica
 4. Tf Historia de las ideas politicas. (Iberoamerica)
 5. Tf Historia de la iglesia (Iberoamerica)
 6. Tf Historia economica de Iberoamerica siglo XX
 7. Tf Historia social de Iberoamerica siglo XX

Se aplica el filtro **rerank** a los resultados y se hace una nueva búsqueda: **Topical (SP): España**



The screenshot shows the search interface with the following details:

- Search type: rerank
- Filter: Topical (SP:)
- Sort by: relevance
- Search term: España
- Approximate search:
- Results header: results search [or] (Topical (SP:)) historia rerank (Topical (SP:)) España **5361 hits**
- Filters:
 - Material code
 - Topical term (5357)
 - Geographic name (3)
 - General subdivision (1)
- Results list:
 1. Tf Relaciones internacionales de España
 2. Tf Historia de España
 3. Tf Historia medieval de España
 4. Tf España
 5. Tf Historia de Europa

Sale el mismo número de resultados, pero ordenados de manera que, en primer lugar, se muestran los registros que contienen el término “España” y, a continuación, sin ser excluidos de la lista, los que no lo contienen.

3.2. Búsqueda avanzada

A la búsqueda avanzada se accede haciendo clic en la pestaña **Advanced** que aparece en la parte superior de la búsqueda simple.

La **pantalla de búsqueda** avanzada consta de dos partes: una sección para la búsqueda por índices y una sección de filtros por tipo de registro de autoridad.



Búsqueda por índices

En esta sección hay campos de búsqueda y listas desplegadas de índices que permiten buscar los términos deseados en un índice específico.

Para buscar los *registros de autoridad de la BUC* en los índices, se deberá seleccionar siempre el índice de **Cataloging source (fuente de catalogación): S9M**. Para buscar por *tipo de encabezamiento*, en **Material type** se combinarán los valores de las posiciones uno y dos de las *Etiquetas de tipo de encabezamiento* que aparecen en el cuadro inferior: tpn (persona), tbn (entidad) tfn (materia), etc. (la “n” indica que el registro de autoridad está completo, frente al otro posible valor, la “o”, que indica que el registro de autoridad está incompleto)

Etiquetas MARC	Descripción	Etiquetas 002@/0500		
		Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3=Nivel de codificación 17 de la cabecera
100	Encabezamiento - Nombre persona	T	p	n = registro de autoridad completo o = registro de autoridad incompleto
110	Encabezamiento - Nombre entidad	T	b	
111	Encabezamiento - Nombre congreso	T	c	
130	Encabezamiento - Título uniforme	T	u	
147	Encabezamiento - Nombre acontecimiento	T	d	
148	Encabezamiento - Término cronológico	T	e	
150	Encabezamiento - Término materia	T	f	
151	Encabezamiento - Nombre geográfico	T	g	
155	Encabezamiento - Término género/forma	T	h	
162	Encabezamiento - Término medio de interpretación	T	i	
180	Encabezamiento - Subencabezamiento general	T	j	
181	Encabezamiento - Subencabezamiento geográfico	T	k	
182	Encabezamiento - Subencabezamiento cronológico	T	l	
185	Encabezamiento - Subencabezamiento de forma	T	m	

Filtros por tipo de registro de autoridad


Aquí aparecen los filtros para buscar registros de autoridad por tipo de registro: nombre de persona, entidad, materia, subencabezamiento de materia, tipos de subencabezamiento de materia, título uniforme, etc.

Ejemplos de búsqueda avanzada en los índices disponibles

Mediante la combinación de los índices correspondientes.

Registro de autoridad de la BUC: índice Nombre de persona [*Personal Name (PN)*]

Marañón, Gregorio, 1887-1960



Recupera el registro de autoridad de la BUC de Gregorio Marañón. Si no se hubiese filtrado por CS: S9M, se recuperarían también los registros de la AECID.

Registro de autoridad de la BUC: índice Autor corporativo [*Corporate Name (CP)*]

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

search Fill out one or more words in the search form below and add the desired settings

	Cataloging Source (CS):	S9M
and	Corporate Name (CP):	Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
and	ISBN (BN):	
and	Topical (SP):	
sort by		relevance
approximate search <input type="checkbox"/>		

Como existe más de un registro que contiene el encabezamiento “Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”, CCWeb recupera un listado de registros de autoridad de entidad en el que aparece en primer lugar la entidad buscada.

results search [or] (Cataloging Source (CS):) S9M	145 hits																		
restrict (Corporate Name (CP):) Real Academia de Bellas Artes de San Fernando																			
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">hide hints save</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">filter: Material code</div>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">1.</td><td>Tb Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2.</td><td>Tb Real Academia de Nobles Artes de San Fernando (Madrid)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3.</td><td>Tb Escuela de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4.</td><td>Tb Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5.</td><td>Tb Academia Española de Bellas Artes en Roma</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6.</td><td>Tb Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (1930)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7.</td><td>Tb Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge (1951)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8.</td><td>Tb Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (1982)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">9.</td><td>Tb Real Colegio de Farmacia de San Fernando (Madrid)</td></tr> </table>	1.	Tb Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)	2.	Tb Real Academia de Nobles Artes de San Fernando (Madrid)	3.	Tb Escuela de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)	4.	Tb Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes	5.	Tb Academia Española de Bellas Artes en Roma	6.	Tb Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (1930)	7.	Tb Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge (1951)	8.	Tb Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (1982)	9.	Tb Real Colegio de Farmacia de San Fernando (Madrid)
1.	Tb Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)																		
2.	Tb Real Academia de Nobles Artes de San Fernando (Madrid)																		
3.	Tb Escuela de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)																		
4.	Tb Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes																		
5.	Tb Academia Española de Bellas Artes en Roma																		
6.	Tb Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (1930)																		
7.	Tb Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge (1951)																		
8.	Tb Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (1982)																		
9.	Tb Real Colegio de Farmacia de San Fernando (Madrid)																		

Haciendo doble clic en “Real Academia de Bellas Artes de San Fernando” se recuperará el registro de autoridad de esta entidad, en formato etiquetado.

GENERAL DESCRIPTION	
Other standard Identifier:	http://viaf.org/viaf/142618291 (Virtual International Authority File number) http://www.isni.org/isni/0000000122934216 (International Standard Name Identifier) http://datos.bne.es/entidad/000104337.html (datos.bne.es (Biblioteca Nacional de España))
Cataloging source:	S9M ; Spanish ; S9M ; S9M ; Reglas de catalogación (Madrid: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas)
Heading - corporate name:	Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)
See from tracing - corporate name:	Academia de Bellas Artes (Madrid) Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) Real Academia de Bellas Artes (Madrid) Real Academia de San Fernando Academie royale de beaux-arts de San Fernando
See also from tracing - corporate name:	(s) Real Academia de Nobles Artes de San Fernando (Madrid)
Source data found:	Resumen de las actas y trabajos de la corporación durante el año académico ..., 1926:1925/1926, p. 1 de la cub. (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ; Madrid): 1930/1931, p. 1 de la cub. (Academia de Bellas Artes de San Fernando ; Madrid) Autoridades BNE, 22-09-2019: (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando)
Public general note:	Continúa en 1873 a: Real Academia de Nobles Artes de San Fernando

Haciendo clic en la pestaña **MARC 21** se recuperará el registro en formato MARC 21.

```

0252 $0010313
0500 $0Tbn
0625 $IISUCM$0a10092936
000 $bc$jn$k#
024 7#$ahttp://vial.org/vial/142618291$2vial
024 7#$ahttp://www.isni.org/isni/0000000122934216$2isni
024 7#$ahttp://datos.bne.es/entidad/XX104557.html$2datoses
040 ##$a$9M$b$pa$c$9M$d$9M$erdc
08A $bn$cn$d#$ea$fz$gz$hn$in$ja$ka$lb$mn$xl$ya$Aa$Bn$Ca$H#$ld
110 2#$aReal Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)
410 2#$aAcademia de Bellas Artes (Madrid)
410 2#$aAcademia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)
410 2#$aReal Academia de Bellas Artes (Madrid)
410 2#$aReal Academia de San Fernando
410 2#$aAcademie royale de beaux-arts de San Fernando
510 2#$wa$aReal Academia de Nobles Artes de San Fernando (Madrid)
670 ##$aResumen de las actas y trabajos de la corporación durate el año académico ..., 1926$b1925/1926, p. 1 de la cub. (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Madrid); 1930/1931, p. 1 de la cub. (Academia de Bellas Artes de San Fernando; Madrid)
670 ##$aAutoridades BNE, 22-03-2019$b(Real Academia de Bellas Artes de San Fernando)
680 ##$iContinúa en 1873 a: Real Academia de Nobles Artes de San Fernando

```

Registro de autoridad de la BUC: índice Atributo de entidad [*Entity Attribute (EN)*]

Catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid cuyo apellido sea Fernández

search filter

search Fill out one or more words in the search form below and add the desired settings

	Cataloging Source (CS):	▼	S9M	
and	▼	Entity Attribute (EN):	▼	Catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid
and	▼	Personal Name (PN):	▼	Fernández
and	▼	Subdivision Heading (SB):	▼	

results	search [or]	(Cataloging Source (CS:))	S9M
	restrict	(Entity Attribute (EN:))	Catedráticos de la Universidad
	restrict	(Personal Name (PN:))	Fernández

hide hints save	<input type="checkbox"/> 1.	Tp Fernández, Tomás-Ramón, 1941-
	<input type="checkbox"/> 2.	Tp Fernández del Moral, Javier, 1947-
filter Material code	<input type="checkbox"/> 3.	Tp Fernández Sánchez, Juan
	<input type="checkbox"/> 4.	Tp Fernández García, Antonio, 1936-
	<input type="checkbox"/> 5.	Tp Fernández López, Sixto
	<input type="checkbox"/> 6.	Tp Fernández Valencia, Antonia

Registro de autoridad de la BUC: índice Materia [Topical (SP)]

Antropología social y cultural

search filter

search Fill out one or more words in the search form below and add the desired settings

	Cataloging Source (CS:)	▼	S9M	
and	▼	Topical (SP:)	▼	Antropología cultural y social
and	▼	ISBN (BN:)	▼	
and	▼	Topical (SP:)	▼	

sort by relevance ▼

results	search [or] (Cataloging Source (CS:)) S9M	135 hits
restrict	(Topical (SP:))	Antropología cultural y social
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">hide hints save</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">filter Material code</div>	1. Tf Antropología cultural y social	
	2. Tf Antropología	
	3. Tf Antropología pedagógica	
	4. Tf Antropología judicial	
	5. Tf Sociología de la cultura	
	6. Tf Antropología marítima	
	7. Tf Antropología estructural	

Se recuperan todos los registros de autoridad de materia que contienen el término “Antropología cultural y social”. Haciendo doble clic en la entrada “Antropología cultural y social” se abrirá el registro de autoridad concreto.

Formato MARC 21


```

000 >000>#
024 7#$ahttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh05045196$2lccn
024 7#$ahttp://data.bnf.fr/13318485/ethnologie$2bnfcg
040 ##$a$9M$b$pa$c$9M$d$9M$erdc
080 ##$a316.7$22015
080 ##$a39$22015
08A $b#$cn$d#$ea$fz$gz$hn$in$jb$ka$lb$mn$x|$ya$a$a$bn$ca$h#s$ld
150 ##$aAntropología cultural y social
450 ##$aAntropología cultural
450 ##$aAntropología social
450 ##$aAntropología social y cultural
550 ##$wg$aAntropología
550 ##$wh$aSociología histórica
550 ##$wh$aAntropología aplicada
550 ##$wh$aAntropología política
550 ##$wh$aAntropología judicial
550 ##$wh$aAntropología rural
550 ##$wh$aAntropología urbana
550 ##$wh$aArte y antropología
550 ##$wh$aLiteratura y antropología
550 ##$wh$aAntropología estructural
550 ##$wh$aAntropología marítima
550 ##$wh$aAntropología pedagógica
550 ##$wh$aAntropología simbólica
550 ##$wh$aAntropología feminista
550 ##$aEtnología
550 ##$aEtnocentrismo
550 ##$aPatrimonio inmaterial
550 ##$aAculturación
550 ##$aCultura
550 ##$aEtnomusicología
550 ##$aSociología de la cultura
550 ##$aOcio$xAspectos sociales
550 ##$aGeografía humana
550 ##$aSociedades primitivas
  
```

Registro de autoridad de la BUC: subencabezamiento de materia [*Subdivision Heading (SB)*]

Aspectos psicológicos

Cataloging Source (CS:)	▼	S9M
Subdivision Heading (SB:)	▼	Aspectos psicológicos
ISBN (BN:)	▼	
Subdivision Heading (SB:)	▼	




results search [or] (Cataloging Source (CS:)) S9M | 31 hits
restrict (Subdivision Heading (SB:)) Aspectos psicológicos

hide hints
save

filter
Material code

1. Tj Aspectos psicológicos
2. Tj Complicaciones y secuelas
3. Tf Dietoterapia
4. Tj Tratamiento hormonal
5. Tj Aspectos estratégicos
6. Tj Cuidados e higiene
7. Tj Salud e higiene
8. Tj Aspectos sociológicos
9. Tj Aspectos sociales
10. Tj Aspectos religiosos

Se recuperan todos los registros de autoridad que contienen el término “Aspectos psicológicos”. Haciendo doble clic en la entrada “Aspectos psicológicos” se abrirá el registro de autoridad concreto.



MARC 21 Labelled

edit record
derive record
save


copy to clipboard
WorldCat field

PPN: 001663313
Inserted: 99999999:29-05-18 Modified: 99999999:30-06-20 17:39:14 Status: 99999999:30-06-20

0252 \$0101019
0500 \$0Tjn
0625 \$IESUCM\$0a10329845
000 \$bc\$jn\$sk#
040 ##\$aS9M\$bspa\$cS9M\$dS9M\$serdc
08A \$b|\$on\$d#\$ed\$Fz\$gz\$hn\$in\$jja\$ka\$lb\$ma\$Sxj\$ya\$Aa\$Bn\$Ca\$H#l\$ld
180 ##\$xAspectos **psicológicos**
670 ##\$aTesouro BUC

Ejemplos de búsqueda avanzada por tipo de registro de autoridad

En la página de la búsqueda avanzada, se pueden combinar los índices y los filtros de tipo de registro más adecuados a la búsqueda que se vaya a realizar. Para recuperar los registros de la BUC, se tendrá que utilizar el índice CS: S9M.




Cataloging Source (CS:)

and Material Type (MT:)

and ISBN (BN:)

and Topical (SP:)

En el panel de filtros, por defecto, se muestran todos marcados. Para desmarcarlos todos de una vez, se pinchará en el enlace **none** y, si se desea marcarlos todos de nuevo, se hará clic en el enlace **all**.



Puesto que, como hemos dicho, por defecto aparecen todos los filtros marcados, para seleccionar solo uno de ellos, es aconsejable desmarcarlos todos con la opción **none** y, a continuación, seleccionar solo el que interese para la búsqueda que se va a realizar.

Búsqueda de registros de autoridad de tipo de encabezamiento “Nombre de persona” utilizando un índice y un filtro

search Fill out one or more words in the search form below and add the desired settings

Índice Cataloging Source (CS): S9M

and Personal Name (PN):

and ISBN (BN):

and Subdivision Heading (SB):

sort by relevance

approximate search

material selection all | none

Filtro Personal name

Corporate name Meeting name Named event
 Chronological term Topical term Geographic name
 Genre or form term Medium of performance term General subdivision
 Geographic subdivision Chronological subdivision Form subdivision
 Personal name Uniform title



results search [or] (Cataloging Source (CS:)) S9M | filter settings **7439 hits**


hide hints
save

filter
Material code

1. Tp
Casals, Cristina
2. Tp
Sainz de la Maza, Carlos
3. Tp
Triviño Casado, Alberto
4. Tp
Torres Mora, José Andrés
5. Tp
González-Blanch Roca, Francisco
6. Tp
Chico Picaza, María Victoria
7. Tp
García-Segura, J. M.

Se recuperan todos los registros de autoridad de nombre de persona de la BUC.

Búsqueda de registros de autoridad de tipo de encabezamiento “tpn” “Nombre de persona” utilizando dos índices y ningún filtro



search Fill out one or more words in the search form below and add the desired settings

Cataloging Source (CS:) s9m

and Material Type (MT:) tpn

and ISBN (BN:)

and Topical (SP:)

sort by relevance

approximate search

material selection all | none

Corporate name Meeting name Named event

Chronological term Topical term Geographic name

Genre or form term Medium of performance term General subdivision

Geographic subdivision Chronological subdivision Form subdivision

Personal name Uniform title



results search [or] (Cataloging Source (CS:)) s9m **7439 hits**
restrict (Material Type (MT:)) tpn


hide hints
save

filter
Material code

1. Tp
Casals, Cristina
2. Tp
Sainz de la Maza, Carlos
3. Tp
Trivi o Casado, Alberto
4. Tp
Torres Mora, Jos  Andr s
5. Tp
Gonz lez-Blanch Roca, Francisco
6. Tp
Chico Picaza, Mar a Victoria
7. Tp
Garc a-Segura, J. M.

Se recuperan todos los registros de autoridad de “Nombre de persona” de la BUC. N tese que el resultado de las dos b squedas es id ntico: se recupera el mismo n mero de registros de autoridad.

B squeda de registros de autoridad de tipo de encabezamiento “Nombre de entidad”: “universit ” utilizando dos  ndices y un filtro



search Fill out one or more words in the search form below and add the desired settings

Cataloging Source (CS:) s9m
and Corporate Name (CP:) Universit 
and ISBN (BN:)
and Topical (SP:)

sort by relevance
approximate search

material selection all | none

Corporate name
 Chronological term
 Genre or form term
 Geographic subdivision
 Personal name
 Meeting name
 Topical term
 Medium of performance term
 Chronological subdivision
 Uniform title
 Named event
 Geographic name
 General subdivision
 Form subdivision




(Cataloging Source (CS:)) s9m | filter settings **46 hits**
 (Corporate Name (CP:)) Universit  | filter settings

1. Tb
Universit  degli studi di Roma "La Sapienza"
2. Tb
Universit  di Napoli
3. Tb
Universit  degli studi Roma tre
4. Tb
Universit  cattolica del Sacro Cuore (Mil n)
5. Tb
Pontificia Universit  Salesiana

Se recuperan todos los registros de autoridad de entidad de la BUC correspondientes a la entrada "Universit ".

B squeda de registros de autoridad de tipo de encabezamiento "Nombre de entidad": "universit " utilizando dos  ndices y ning n filtro



Universidad Complutense de M... x Manual CCWeb - ehaccon@u... x Welcome x +
 ucmaced.cbs.oclc.org/cbi/xsl/DB=1.1/SET=8/TTL=1/ADVANCED_SEARCHFILTER

search Fill out one or more words in the search form below and add the desired settings

Cataloging Source (CS:) s9m
 and Corporate Name (CP:) Universit 
 and ISBN (BN:)
 and Topical (SP:)
 sort by relevance
 approximate search

material selection all | none

<input type="checkbox"/> Corporate name	<input type="checkbox"/> Meeting name	<input type="checkbox"/> Named event
<input type="checkbox"/> Chronological term	<input type="checkbox"/> Topical term	<input type="checkbox"/> Geographic name
<input type="checkbox"/> Genre or form term	<input type="checkbox"/> Medium of performance term	<input type="checkbox"/> General subdivision
<input type="checkbox"/> Geographic subdivision	<input type="checkbox"/> Chronological subdivision	<input type="checkbox"/> Form subdivision
<input type="checkbox"/> Personal name	<input type="checkbox"/> Uniform title	




Cataloging Source (CS:)) s9m **46 hits**
Corporate Name (CP:)) Universit 

1. Tb
Universidad degli studi di Roma "La Sapienza"
2. Tb
Universidad di Napoli
3. Tb
Universidad degli studi Roma tre
4. Tb
Universidad cattolica del Sacro Cuore (Mil n)
5. Tb
Pontificia Universidad Salesiana

Se recuperan todos los registros de autoridad de entidad de la BUC correspondientes a la entrada "Universit ".

N tese que el resultado de las dos b squedas es id ntico: se recupera el mismo n mero de registros de autoridad.

B squeda de registro de autoridad de tipo de encabezamiento "Materia": "ni os abandonados" utilizando dos  ndices y un filtro




search Fill out one or more words in the search form below and add the desired settings

Cataloging Source (CS:) s9m
and Topical (SP:) Ni os abandonados
and Topical (SP:)
and Topical (SP:)

sort by relevance
approximate search

material selection all | none

Corporate name Meeting name Named event
 Chronological term Topical term Geographic name
 Genre or form term Medium of performance term General subdivision
 Geographic subdivision Chronological subdivision Form subdivision
 Personal name Uniform title



shortlist | title data | search history | [first](#) |

results search [or] (Cataloging Source (CS:)) s9m **353 hits**
 restrict (Material Type (MT:)) tñ
 restrict (Topical (SP:)) Niños abandonados


[hide hints](#)
[save](#)

[filter](#)
[Material code](#)

1. Tf
Niños pobres
2. Tf
Niños abandonados
3. Tf
Niños
4. Tf
Niños marginados

Se recuperan los registros de autoridad de materia de la BUC, correspondientes a la entrada: “niños abandonados”.

Búsqueda de registros de autoridad de tipo de encabezamiento “Materia:” “niños abandonados” utilizando dos índices y ningún filtro



search Fill out one or more words in the search form below and add the desired settings


Cataloging Source (CS:) s9m
 and Topical (SP:) Niños abandonados

and ISBN (BN:)
 and Topical (SP:)

sort by relevance
 approximate search

material selection all | none

Corporate name Meeting name Named event
 Chronological term Topical term Geographic name
 Genre or form term Medium of performance term General subdivision
 Geographic subdivision Chronological subdivision Form subdivision
 Personal name Uniform title



shortlist | title data | search history | [first](#) | [previous](#) | **1** |

results search [or] (Cataloging Source (CS:)) s9m **353 hits**
 restrict (Topical (SP:)) Niños abandonados

[hide hints](#)
[save](#)

[filter](#)
[Material code](#)

1. Tf
Niños pobres
2. Tf
Niños abandonados
3. Tf
Niños
4. Tf
Niños marginados


Nótese que el resultado es el mismo: se recupera el mismo número de registros de autoridad.

4. Copiar el punto de acceso normalizado de un registro de autoridad de CCWeb en un registro bibliográfico de WMS

Buscar en CCWeb el registro de autoridad cuyo encabezamiento principal se va a copiar en WMS.

Búsqueda: José Saramago

En la vista del registro tanto en formato etiquetado como en formato MARC 21, **sin necesidad de seleccionar el campo en cuestión**, hacer clic en el enlace **WorldCat field**, que aparece en el margen izquierdo de la pantalla bajo el epígrafe **copy to clipboard**:



MARC 21 Labelled

edit record
derive record
save
copy to clipboard
WorldCat field

Record control number of original database: ESUCM a10305051

GENERAL INFORMATION

Direct or indirect geographic subdivision: Not subdivided geographically

Kind of record: Established heading

Descriptive cataloging rules: Other [than AACR]

Heading use-main or added entry: Appropriate

Heading use-subject added entry: Appropriate

Heading use-series added entry: Not appropriate

Reference evaluation: Tracings are consistent with the heading

Record update in process: Record can be used

Level of establishment: Fully established

Modified record: Not modified

GENERAL DESCRIPTION

Other standard identifier: <http://viaf.org/viaf/114473675> (Virtual International Authority File number)
<http://isni.org/isni/0000000121483353> (International Standard Name Identifier)
<http://datos.bne.es/persona/XX998466.html> (datos.bne.es (Biblioteca Nacional de España))
<http://id.loc.gov/authorities/names/n85130797> (Library of Congress Control Number)
<http://www.idref.fr/030867975> (IdRef: le référentiel des autorités Sudoc (L'agence bibliographique de l'enseignement supérieur ABES))
<https://www.wikidata.org/wiki/Q37060> (Wikidata (Wikimedia Foundation))


Cataloging source: **S9M** ; Spanish ; **S9M** ; **S9M** ; Reglas de catalogación (Madrid: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas)

Heading - personal name: **Saramago, José**, 1922-2010

See from tracing - personal name: **Saramago, José** de Sousa, 1922-2010
Saramago, 1922-2010

Source data found: Memorial do convento, 1986; port. (**José Saramago**)
Viagem a Portugal, 1995; port. (**José Saramago**; novelista português)

Ir al registro bibliográfico de WMS (en el que, previamente, se habrá añadido el campo MARC en cuestión, con sus indicadores), colocar el cursor en la caja del contenido del campo y pegar con Ctrl + V el encabezamiento copiado.



Al copiar el encabezamiento en el campo correspondiente del registro bibliográfico, el programa añade un subcampo \$0 con el número de registro que asigna CCWeb al registro de autoridad en cuestión.

IMPORTANTE

Al copiar el punto de acceso en el registro bibliográfico de WMS, **el \$0 deberá borrarse**

Ejemplo


100 1# \$aSaramago, José\$d1922-2010\$(SpMaUC)001427148

En el registro bibliográfico deberá aparecer:

100 1# \$aSaramago, José,\$d1922-2010

Búsqueda: Empresas-Gestión

Una vez seleccionado el correspondiente registro de autoridad, hacer clic en el enlace **WorldCat field** para copiar el encabezamiento principal:




MARC 21 Labelled

edit record
derive record
save
copy to clipboard
WorldCat field

PPN: 001536389
Inserted: 99999999:29-05-18 Modified: 99999999:30-06-20 17:35:10 Status: 99999999:30-06-20

0252 \$0011003
0500 \$0Tfn
0625 \$IESUCM\$0a10137439
000 \$bc\$jn\$k#
040 ##\$aS9M\$bspaScS9M\$dS9M\$erdc
08A \$b#\$cn\$d#sea\$fz\$gz\$hn\$jn\$b\$ka\$ib\$mn\$y\$ya\$a\$a\$b\$nc\$a\$H#\$ld
150 ##\$aEmpresas\$xGestión
450 ##\$aAdministración de **empresas**
450 ##\$aDirectores de empresa
450 ##\$aGestión de **empresas**
450 ##\$aEmpresas\$xAdministración
450 ##\$aManagement
550 ##\$wh\$aEmpresas\$xCreación
550 ##\$wh\$aLogística empresarial
550 ##\$wh\$aGestión\$xControl
550 ##\$ainformática de gestión
550 ##\$aOrganización
550 ##\$aConsultoría de **empresas**
550 ##\$aEjecutivos
550 ##\$aEmpresarios
550 ##\$aEmprendedores
550 ##\$aCumplimiento normativo
667 ##\$aCDU 658
670 ##\$aTesoro BUC

Ir al registro bibliográfico de WMS (en el que, previamente, se habrá añadido el campo MARC en cuestión, con sus indicadores), colocar el cursor en la caja del contenido del campo y pegar con Ctrl + V el encabezamiento copiado.



650 0 7 Empresas \$x Gestión \$0 (SpMaUC)001536389

Como en el caso anterior, al copiar el encabezamiento “Empresas-Gestión” en la etiqueta 650 07 del registro bibliográfico, se genera un \$0 con el número de control que asigna CCWeb al registro de autoridad en cuestión. Una vez añadido el encabezamiento al registro bibliográfico, **el campo deberá completarse como sea conveniente**. En este caso, se debería **añadir el subcampo \$2** con la información de la fuente del encabezamiento: **embucm**.



IMPORTANTE

Al copiar el punto de acceso en el registro bibliográfico de WMS, **el \$0 deberá borrarse** (y se deberá **añadir el \$2**):

Ejemplo

650 07#\$aEmpresas-Gestión\$0(SpMaUC)001536389

En el registro bibliográfico deberá aparecer:

650 07#\$aEmpresas-Gestión\$2embucm

5. ANEXO I: Etiquetas del formato MARC 21 de autoridad que se consignan en nuestros registros de autoridad

- Campos que contienen números y códigos (01X-09X)
- Campos de encabezamientos (1XX)
- Campos de referencias de envío “véase” (4XX)
- Campos de referencias de envío “véase además” (5XX)
- Campos de tratamiento de las series (64X)
- Campos de referencias complejas de Nombre (663-666)
- Campos de notas (667-68X)
- Campos de asientos ligados al encabezamiento (7XX)

024 7# Número normalizado /URI

Número estándar o código asociado a la entidad denominada en el campo 1XX que no se puede consignar en otro campo. Se suele consignar en el \$a, el URI del registro de autoridad en otras entidades y en el \$2 la fuente de la que se consigna el URI.

024 7#\$a<http://viaf.org/viaf/54147956>\$2viaf

024 7#\$a<http://datos.bne.es/persona/XX933268.html>\$2datoses

040 Código MARC de la organización que crea el registro, en nuestro caso: S9M

040 ##\$aS9M\$bspa\$cS9M\$dS9M\$erdc

046 Datos asociados con la entidad descrita en el registro: persona o familia

Fecha de nacimiento y /o muerte de una persona o de periodos de actividad de la misma. Fechas asociadas a una familia.

046\$f1927\$g2014 (fechas de nacimiento y muerte de Gabriel García Márquez)

100 1#García Márquez, Gabriel,\$d1927-2014

Entidades: datos relativos a la actividad de la entidad: inicio de su actividad, fin de su actividad o fechas en las que se ha celebrado una conferencia de una actividad temporal.

046\$q1977

110 2#\$aDoubleimage (Musical group: 1977-) grupo musical creado en 1977

080 Número de la Clasificación Decimal Universal (CDU). Contiene una notación CDU asociada a un encabezamiento de materia o subencabezamiento aceptados.

080 ##\$a159.928.2\$22004

100 Forma aceptada del nombre de persona en un registro de autoridad de un autor personal

110 Forma aceptada del nombre de una entidad en un registro de autoridad de entidad

111 Forma aceptada del nombre de una entidad corporativa en un registro de autoridad de entidad temporal

130 Forma aceptada de un título uniforme o un título de colección.

El título uniforme puede presentarse solo o estar asociado a un punto de acceso aceptado del nombre de una persona creadora de una obra.

130 #0\$aBiblia.\$pN.T.\$pEvangelio según Mateo

130 #0\$aGone with the wind

130 #3\$aEl libro de bolsillo.\$pLiteratura

100 1#\$aCicerón, MARCo Tulio\$d106-43 a.C.\$tDe Republica

147 Forma aceptada de un evento o acontecimiento de un registro de autoridad de evento o encabezamiento

147 ##\$aJarama, Batalla del, 1937

En nuestros registros de autoridad, los eventos o acontecimientos aparecen en un campo MARC 150 de materia. Ahora el formato contiene un campo específico para este tipo de encabezamiento: el campo 147.

Los registros de autoridad de eventos que se redacten a partir de ahora, se consignarán en este nuevo campo.

150 Forma aceptada de un encabezamiento de materia usado en un registro de autoridad de materia

150 ##\$aAntropología cultural y social

450 ##\$aAntropología cultural

151 Forma aceptada de un nombre geográfico utilizado como encabezamiento en un registro de autoridad de nombre geográfico o utilizado como subencabezamiento geográfico

151 ##\$aCanarias

155 Forma aceptada de un encabezamiento de género/forma utilizado como encabezamiento en un registro de autoridad de género /forma o utilizado como subencabezamiento de género/ forma

155 ##\$aGrabados de pintura

180 Forma aceptada de un subencabezamiento de materia en un registro de autoridad

180 ##\$xGestión de riesgosj

680 ##\$iÚsese solo como subenc. bajo servicios de salud, hoteles, colegios, etc., para obras que tratan sobre seguros y prevención de reclamaciones por responsabilidades

370 Lugar asociado a una persona, entidad, familias y obras

370 ##\$aArataca, Colombia\$bMéxico D.F.(lugar de nacimiento y muerte de Gabriel García Márquez)

372 Campo de actividad

Campo de trabajo o especialización de una persona o una entidad.

372 ##\$aPetrología\$bembuc

373 Grupo asociado

Afiliación de una entidad relacionada con los encabezamientos 100, 110 y 111.

373 ##\$aInstituto de Geociencias (IGEO-UCM-CSIC)

374 Ocupación o profesión

Información sobre la ocupación o profesión de una persona.

374 ##\$aGeólogos

375 Género

Información del género de la persona que figura en el encabezamiento de nombre de persona.

375 ##\$aHombre

376 Información sobre una familia

En un registro de autoridad de familia, contiene información adicional sobre ella: tipo de familia, miembro prominente de una familia, título nobiliario, etc.

376 ##\$aRoyal house\$bMedici, Lorenzo de,\$d1449-1492

377 Lengua asociada

Incluye el idioma en el que escribe una persona, el que una organización utiliza en sus comunicaciones o el idioma en que aparece escrita una obra.

100 1#\$aNabokov, Vladimir,\$d1899-1977

377 ##\$arus\$aeng

378 Forma desarrollada del nombre

Forma más completa del nombre que aparece en la etiqueta 100. Se suele utilizar para deshacer la ambigüedad entre varios homónimos.

100 0#\$aH.D.\$q(Hilda Doolittle

378 ##\$qHildaDoolittle

400 Forma no aceptada del nombre de persona en un registro de autoridad de autor personal

400 0#\$aGabo,\$d1927-2014 (forma no admitida de Gabriel García Márquez)

410 Forma no aceptada de nombre de entidad en un registro de autoridad de entidad corporativa

410 2#\$aUniversidad Complutense (forma no admitida de Universidad Complutense de Madrid)

411 Forma no aceptada de nombre de una entidad corporativa en un registro de autoridad de entidad temporal

430 Forma no aceptada de un título uniforme o un título de colección. El título uniforme puede presentarse solo o estar asociado a un punto de acceso aceptado del nombre de una persona creadora de una obra.

430 #0\$aLo que el viento se llevó

447 Forma no aceptada de un evento o acontecimiento en un registro de autoridad de evento o encabezamiento

447 ##\$aBatalla del Ebro, 1938 (forma no admitida de Ebro, Batalla del, 1938)

450 Forma no aceptada de un encabezamiento de materia usado en un registro de autoridad de materia.

450 ##\$aAntropología cultural (forma no admitida de Antropología cultural y social)

451 Forma no aceptada de un nombre geográfico utilizado en un registro de autoridad de nombre geográfico o en un nombre geográfico como subencabezamiento de materia

451 ##\$aCanarias (Islas canarias)

451 ##\$aComunidad autónoma de Canarias

451 ##\$aIslas Canarias

500 Referencia de envío “Véase además” de nombre de persona

Se utiliza en los registros de encabezamientos establecidos para crear un envío de un nombre personal hacia un encabezamiento establecido relacionado.

100 0#\$aRoto, El,\$d1947-

500 0#\$aRábago, Andrés,\$d1947-

510 Referencia de envío “Véase además” de entidad corporativa

Se utiliza en los registros de encabezamientos establecidos para crear un envío de un nombre corporativo hacia un encabezamiento establecido relacionado.

110 2#\$aAcademia de Bellas Artes de San Fernando

510 2#\$aReal Academia de Bellas Artes de San Fernando

511 Referencia de envío “Véase además” de entidad temporal

530 Referencia de envío “Véase además” de título uniforme

550 Referencia de envío “Véase además” de materia

150 ##\$aNiños\$xAccidentes

550 ##\$aNiños\$xHeridas y lesiones

640 Fecha de publicación de la serie y /o designación de secuencia

Este campo contiene las fechas de inicio y terminación y/o las designaciones de secuencia utilizadas en los ítems de una serie mencionada en el campo 1XX de un registro establecido de serie.

640 0#\$a1966-1997

641 Peculiaridades de la numeración de la serie

Una nota que describe características peculiares/irregulares de la numeración de la serie citada en el campo 1XX de un registro de encabezamiento establecido. También se puede encontrar presente una cita de la fuente de la información.

641 ##\$aLa numeración no consta en los Episodios Nacionales de B.P. Galdós y a partir de 1997 desaparece definitivamente

642 Ejemplo de numeración de la serie

Una mención (dentro un registro establecido de serie) que incluye un ejemplo del tipo de numeración que se seguirá en la designación de secuencia que forma parte del asiento secundario de la serie citada en los registros bibliográficos.

642 ##\$a1350

643 Lugar de publicación y agencia responsable

El lugar de publicación y el nombre del editor o de la entidad que emite la serie citada en el campo 1XX de un registro de encabezamiento establecido de serie.

643 ##\$aMadrid:\$bAlianza Editorial

667 Nota general de acceso no público

Información general acerca de un encabezamiento.

667 ##\$aEn 1997 se reestructura la serie. El libro de bolsillo pasa a ser un título común con múltiples secciones

670 Fuente en la que se localizaron los datos

La cita de una fuente consultada, en la cual se localizó información relativa a un encabezamiento.

670 ##\$aLobo de fuego, de J.H. Brennan, 1988\$bport. (El libro de bolsillo)

678 Datos biográficos o históricos

Información biográfica o histórica relacionada con un encabezamiento 1XX.

678 ##\$aProfesor titular del Departamento de Petrología y Geoquímica de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid.

680 Nota general de acceso público

Este campo se utiliza para ofrecer información general sobre un encabezamiento y se redacta para que la información sea visualizada por el público.

856 Localización y acceso electrónicos

Información necesaria para localizar y acceder a una información electrónica. Se utiliza en un registro de autoridad para proveer información suplementaria disponible en forma electrónica acerca de la persona, la entidad, el título o la materia para los cuales se creó el registro.

6. ANEXO II: Indización de etiquetas en CCWeb

cm - Cartographic Data (Datos cartográficos)

Subcampos:

034 defgz -- 015Y defgz

cs - Cataloging Source (Fuente de catalogación)

Subcampos:

040 acd -- 016E acd

cf - Conference Name (Nombre de congreso)

Subcampos:

111 acdenq -- 020L acdDenNOq

411 acdenq -- 050L acdDenNOq

511 acdenq -- 060L acdDenNOq

711 acdenq -- 080L acdDenNOq

cp - Corporate Name (Nombre de entidad)

Subcampos:

110 abcden -- 020K abcdDenNO

410 abcden -- 050K abcdDenNO

510 abcden -- 060K abcdDenNO

710 abcden -- 080K abcdDenNO

111 acdenq -- 020L acdDenNOq

411 acdenq -- 050L acdDenNOq

511 acdenq -- 060L acdDenNOq

711 acdenq -- 080L acdDenNOq

151 a -- 021Z a

451 a -- 051Z a

551 a -- 061Z a

751 a -- 081Z a

dx - Description Convention (Normas de descripción)

Subcampos:

040 e -- 016E e

en - Entity Attribute (Atributo de entidad)

Subcampos:

046 fgklst -- 016K fgklst

368 abc -- 042Q abc

370 abcefgst -- 042S abcefgst

371 abcdemstz -- 042T abcdemstz

372 ast -- 042U ast

373 ast -- 042V ast

374 ast -- 042W ast

375 ast -- 042X ast

376 abcst -- 042Y abcst

377 al -- 042Z al

378 q -- 043A q
380 a -- 043C a
381 a -- 043D a
382 abdpv -- 043E abdpv
383 abcde -- 043F abcde
384 a -- 043G a

ge - Genre/Form (Género/Forma)

Subcampos:

155 avxyz -- 022D avxyz
455 avxyz -- 052D avxyz
555 avxyz -- 062D avxyz
755 avxyz -- 002D avxyz

gg - Geographic Name (Nombre geográfico)

Subcampos:

151 avxyz -- 021Z avxyz
451 avxyz -- 051Z avxyz
551 avxyz -- 061Z avxyz
751 avxyz -- 081Z avxyz
181 vxyz -- 023D vxyz
481 vxyz -- 053D vxyz
581 vxyz -- 063D vxyz
781 vxyz -- 083D vxyz

bn - ISBN

Subcampos:

020 az -- 015K az
020 a -- 015K a
020 z -- 015K z

in - ISSN

Subcampos:

022 ayz -- 015M ayz

lk - ISSN-L (ISSN electrónico)

Subcampos:

022 lm -- 015M lm

kw - Keyword (Palabra clave)

Subcampos:

046 fg -- 016K fg
100 abcdej -- 020A aAbcdej
400 abcdej -- 050A aAbcdej
500 abcdej -- 060A aAbcdej
700 abcdej -- 080A aAbcdej
110 abcden -- 020K abcdDenNO
410 abcden -- 050K abcdDenNO



510 abcden -- 060K abcdDenNO
710 abcden -- 080K abcdDenNO
111 acdejnq -- 020L acdDejnNOq
411 acdejnq -- 050L acdDejnNOq
511 acdejnq -- 060L acdDejnNOq
711 acdejnq -- 080L acdDejnNOq
151 a -- 021Z a
451 a -- 051Z a
551 a -- 061Z a
751 a -- 081Z a
155 avxyz -- 022D avxyz
455 avxyz -- 052D avxyz
555 avxyz -- 062D avxyz
755 avxyz -- 002D avxyz

ln - LCCN (Número de clasificación de la Library of Congress)

Subcampos:

010 az -- 015A az

nt - Note (nota)

Subcampos:

663 abt -- 072L abt
664 abt -- 072M abt
665 a -- 072N a
666 a -- 072O a
667 a -- 072P a
675 a -- 072X a
688 a -- 073K a
670 abu -- 072S abu
678 abu -- 073A abu
680 ai -- 073C ai
681 ai -- 073D ai
682 ai -- 073E ai

pn - Personal Name (Nombre de persona)

Subcampos:

046 fg -- 016K fg
100 abcdejq -- 020A aAbcdejq
400 abcdejq -- 050A aAbcdejq
500 abcdejq -- 060A aAbcdejq
700 abcdejq -- 080A aAbcdejq

ppn - PPN (Número de control de CCWeb)

Subcampos:

-- 003@ 0

rx - Relationship (Relación)

Subcampos:

100 ej -- 020A ej
400 eij4 -- 050A eij4
500 eij4 -- 060A eij4
700 ej -- 080A ej
110 e -- 020K e
410 ei4 -- 050K ei4
510 ei4 -- 060K ei4
710 e -- 080K e
111 j -- 020L j
411 ij4 -- 050L ij4
511 ij4 -- 060L ij4
711 j -- 080L j
400 eij4 -- 050A eij4
410 ei4 -- 050K ei4
411 ij4 -- 050L ij4
430 i4 -- 051E i4
450 i4 -- 051Y i4
451 i4 -- 051Z i4
455 i4 -- 052D i4
480 i4 -- 053C i4
481 i4 -- 053D i4
482 i4 -- 053E i4
485 i4 -- 053H i4
500 eij4 -- 060A eij4
510 ei4 -- 060K ei4
511 ij4 -- 060L ij4
530 i4 -- 061E i4
550 i4 -- 061V i4
551 i4 -- 061W i4
555 i4 -- 062D i4
580 i4 -- 063C i4
581 i4 -- 063D i4
582 i4 -- 063E i4
585 i4 -- 063H i4

sb - Subdivision Heading (Subencabezamiento de materia)

Subcampos:

180 vxyz -- 023C vxyz
480 vxyz -- 053C vxyz
580 vxyz -- 063C vxyz
780 vxyz -- 083C vxyz
181 vxyz -- 023D vxyz
481 vxyz -- 053D vxyz
581 vxyz -- 063D vxyz
781 vxyz -- 083D vxyz

182 vxyz -- 023E vxyz
482 vxyz -- 053E vxyz
582 vxyz -- 063E vxyz
782 vxyz -- 083E vxyz
185 vxyz -- 023H vxyz
485 vxyz -- 053H vxyz
585 vxyz -- 063H vxyz
785 vxyz -- 083H vxyz

sip - System ID (ID del Sistema)

Subcampos:
003Z 0l

sp - Topical Term (Materia)

Subcampos:
150 abvxyz -- 021Y abvxyz
450 abvxyz -- 051Y abvxyz
550 abvxyz -- 061Y abvxyz
750 abvxyz -- 081Y abvxyz

ti - Title (Título)

Subcampos:
031 dt -- 015V dt
100 fhklmnoprst -- 020A fhklmnNOopPQrst
400 fhklmnoprst -- 050A fhklmnNOopPQrst
500 fhklmnoprst -- 060A fhklmnNOopPQrst
700 fhklmnoprst -- 080A fhklmnNOopPQrst
110 dfgHklmnoprst -- 020K dDfgGHIhklmnNOpPQrst
410 dfgHklmnoprst -- 050K dDfgGHIhklmnNOpPQrst
510 dfgHklmnoprst -- 060K dDfgGHIhklmnNOpPQrst
710 dfgHklmnoprst -- 080K dDfgGHIhklmnNOpPQrst
111 dfgHklnpst -- 020L dDfgGHIhklNOpPQst
411 dfgHklnpst -- 050L dDfgGHIhklNOpPQst
511 dfgHklnpst -- 060L dDfgGHIhklNOpPQst
711 dfgHklnpst -- 080L dDfgGHIhklNOpPQst
130 adfghklmnoprst -- 021E adDfgGHIhklmnNOopPQrst
430 adfghklmnoprst -- 052E adDfgGHIhklmnNOopPQrst
530 adfghklmnoprst -- 061E adDfgGHIhklmnNOopPQrst
730 adfghklmnoprst -- 081E adDfgGHIhklmnNOopPQrst