

## CARDIO 6

Total de preguntas: 20


La mayoría de las respuestas correctas: #9

Menos respuestas correctas: #14

1. El tratamiento con Eutirox® nos impide cualquier tratamiento quirúrgico.

0/41  A True

38/41  B False



2. El tratamiento con Eutirox® debe interrumpirlo antes de las extracciones

3/41  A True

38/41  B False



3. El tratamiento con Eutirox® debe interrumpirlo antes del tratamiento quirúrgico

1/41  A True


40/41  B False



4. El tratamiento con Eutirox® nos obliga a consultar con su endocrino

3/41  A True

38/41  B False



5. El enalapril/hidroclorotiazida es una asociación imposible

2/41  A True

39/41  B False



6. El enalapril/hidroclorotiazida aumenta el riesgo de hipotensión durante las extracciones.

7/41  A True


34/41  B False



7. El enalapril/hidroclorotiazida debe retirarse antes de cualquier cirugía.

1/41  A True

40/41  B False



8. El enalapril/hidroclorotiazida no debe modificarse nunca

39/41  A True


2/41  B False



9. Antes de la cirugía de implantes en esta paciente hay que asegurarse de no inyectar la anestesia en un vaso.

41/41  A True

0/41  B False



10. Antes de la cirugía de implantes en esta paciente hay que valorar la necesidad de usar ansiolíticos.

33/41  A True


8/41  B False



11. Antes de la cirugía de implantes en esta paciente debe tomarse su tensión arterial.

40/41  A True


0/41  B False



12. En esta paciente es mejor no realizar ningún tratamiento y dejarla tal como está.

0/41  A True

41/41  B False



13. En esta paciente con hipotiroidismo y HTA los implantes son más críticas que las extracciones

1/41  A True


40/41  B False



14. En esta paciente con hipotiroidismo y HTA las extracciones son más críticas que los implantes.

13/41  A True


28/41  B False



15. En esta paciente con hipotiroidismo e HTA ni los implantes ni las extracciones condicionan nuestra actuación.

6/41  A True


34/41  B False



16. En esta paciente con hipotiroidismo e HTA los implantes y las extracciones son igual de críticos y condicionan nuestra actuación.

37/41  A True


4/41  B False



17. Esta paciente requiere interconsulta previa con su médico de familia.

6/41  A True

35/41  B False



18. En esta paciente se debe valorar la posibilidad de retirar los antihipertensivos.

1/41  A True


40/41  B False



19. En esta paciente se debería valorar el realizar el tratamiento en medio hospitalario.

4/41  A True

37/41  B False



20. El tratamiento puede realizarse en cualquier gabinete odontológico.

40/41  A True

1/41  B False

